



Dahua Technology SG4020LP сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : Dahua Technology

Код товара: SG4020LP

Модель : SG4020LP

Dahua Technology SG4020LP. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 2, Количество установленных модулей SFP: 2. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 40 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE)

Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Управляемый	Источник питания *	Кабель переменного тока
Уровень свича	L2	Блок питания в комплекте *	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Облачное управление	✓	Частота входящего переменного тока	47/63 Hz
Порты и интерфейсы		Ток на входе	4 A
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	2	Максимальное потребление энергии	212 W
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Функции защиты электропитания	Перенапряжение, Сверхток
Количество установленных модулей SFP *	2	Power over Ethernet (PoE)	
Сеть		Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z	Количество портов PoE	14
		Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
		Общий объем Power over Ethernet (PoE)	190 W
Поддержка управления потоками	✓	Условия эксплуатации	
Объединение каналов	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 55 °C
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Поддержка VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN	Вес и размеры	
Число VLAN	32	Ширина	440 mm
Передача данных		Глубина	220 mm
Коммутационная способность *	40 Gbit/s	Высота	44 mm
Скорость передачи	29,76 Mpps	Вес	2,32 kg
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Содержимое упаковки	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Поставляемые кабели	Постоянный ток
джамбо кадры	15	Краткая инструкция пользователя	✓
Пакетная буферная память	4 MB	Данные об упаковке	
Безопасность		Ширина упаковки	540 mm
Функции DHCP	DHCP client	Глубина упаковки	342 mm
защита от петли	✓	Высота упаковки	90 mm
Связка IP-MAC-Порт	✓	Масса брутто	2,97 kg
Дизайн		Сертификаты	
Цвет товара	Черный	Compliance certificates	CE
Материал корпуса	Металл		

Производительность

Среднее время наработки на отказ	762116 h
----------------------------------	----------



6939554904592

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.