

## Philips 32B2U3601/00 monitori 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseļi Quad HD LCD Melns

**Zīmols :** Philips

**Preces kods:** 32B2U3601/00

**Modeļa nosaukums :** 32B2U3601/00

Business monitor 32B2U3601 LCD monitors ar USB-C

Philips 32B2U3601/00 monitori 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseļi Quad HD LCD Melns:

Monitors SoftBlue tehnoloģija, Quad HD izšķirtspēja un 100 Hz atsvaidzes biežums ļaus neticami ātri un ērti tikt galā ar ikdienas uzdevumiem. Turklāt monitora funkciju sarakstu papildina SmartErgoBase ergonomiskais dizains.

Philips 32B2U3601/00. Displeja diagonāle: 80 cm (31.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseļi, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                                |                     | Ergonomika                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *                    | 80 cm (31.5")       | Kabeļu bloķēšanas slotas veids                 | Kensington                                                                                                                                                                                                                             |
| Ekrāna izšķirtspēja *                   | 2560 x 1440 pikseļi | Augsta koriģēšana *                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| HD veids *                              | Quad HD             | Regulējams augstums (maks.)                    | 18 cm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Projektora formātu attiecība *          | 16:9                | Šarnīrs                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekrāna tehnoloģija *                    | LCD                 | Pagrieziena leņķis                             | -90 - 90°                                                                                                                                                                                                                              |
| Paneļa veids *                          | IPS                 | Grozīšana                                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| LED fona apgaismojums                   | ✓                   | Šarnīrsavienojums                              | -180 - 180°                                                                                                                                                                                                                            |
| Fona apgaismojuma veids                 | W-LED               | Slīpuma regulēšana                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                | ✗                   | Slīpuma leņķis                                 | -5 - 30°                                                                                                                                                                                                                               |
| Displeja spilgtums (parastais)          | 350 cd/m²           | On Screen Display (OSD)                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Atbildes laiks *                        | 4 ms                | On Screen Display (OSD) valodas                | Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu |
| Reakcijas laika mērīšanas tips          | GTG (Gray to Gray)  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pretapzīlbināšanas ekrāns               | ✓                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ekrāna forma *                          | Plakana virsma      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *         | 1000:1              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrasta attiecība (dinamiskā)         | 50000000:1          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums *      | 100 Hz              | Plug and Play                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skata leņķis, horizontāli               | 178°                | LED indikatori                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skata leņķis, vertikāli                 | 178°                | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Displeja krāsu skaits *                 | 1,07 miljardi krāsu | Energoefektivitātes klase (SDR) *              | D                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pikseļa iestatne                        | 0,2727 x 0,2727 mm  | Energoefektivitātes klase (HDR) *              | Nav pieejams                                                                                                                                                                                                                           |
| Pikseļu blīvums                         | 93 pikseļu collā    | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās * | 20 kWh                                                                                                                                                                                                                                 |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda       | 30 - 150 kHz        | Enerģija patēriņš *                            | 25,8 W                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vertikālais izvēršanas diapazons        | 48 - 100 Hz         | Jaudas patēriņš (standby) *                    | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli       | 69,8 cm             | Jaudas patēriņš (off)                          | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli         | 39,3 cm             | Jaudas patēriņš (PowerSave)                    | 17,4 W                                                                                                                                                                                                                                 |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 80 cm               | Mainstrāvas ievades spriegums                  | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                            |
| DDC / CI                                | ✓                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Displejs                                     |                        | Energijas pārvaldība                      |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dūmakas līmenis                              | 25%                    | Mainstrāvas ievades frekvence             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                            |
| Virsmas cietība                              | 3H                     | Barošanas avota tips                      | Iekšējs                                                                                                                                                                                             |
| Krāsu gammas standarts                       | sRGB, NTSC             | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                                                                                                                                     |
| sRGB pārklājums (tipisks)                    | 113%                   | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                           |
| NTSC pārklājums (parastais)                  | 102%                   | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                         |
| Displeja sRGB                                | ✓                      | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 20 - 80%                                                                                                                                                                                            |
| Displeja paneļa izmērs                       | 31.5 inch/80 cm        | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 3658 m                                                                                                                                                                                          |
| Darbības rādītāji                            |                        | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 12192 m                                                                                                                                                                                         |
| NVIDIA G-SYNC *                              | ✗                      | Svars&dimensijas                          |                                                                                                                                                                                                     |
| AMD FreeSync *                               | ✗                      | Platums (ar statīvu)                      | 714 mm                                                                                                                                                                                              |
| VESA Adaptive Sync atbalsts                  | ✓                      | Dziļums (ar statīvu)                      | 299 mm                                                                                                                                                                                              |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai            | ✓                      | Augstums (ar statīvu)                     | 627 mm                                                                                                                                                                                              |
| Atbalstītās Windows operētājsistēmas         | Windows 10, Windows 11 | Svars (ar statīvu)                        | 9,87 kg                                                                                                                                                                                             |
| Mac operētājsistēmas atbalstītas             | ✓                      | Platums (bez statīva)                     | 714 mm                                                                                                                                                                                              |
| Multimediji                                  |                        | Dziļums (bez statīva)                     | 61 mm                                                                                                                                                                                               |
| Skaļruņu skaits                              | 2                      | Augstums (bez statīva)                    | 423 mm                                                                                                                                                                                              |
| RMS nominālā jauda                           | 4 W                    | Svars (bez statīva)                       | 7,07 kg                                                                                                                                                                                             |
| Iebūvēti skaļruņi *                          | ✓                      | Informācija par iepakojumu                |                                                                                                                                                                                                     |
| Dizains                                      |                        | Iepakojuma platums                        | 840 mm                                                                                                                                                                                              |
| Tirgus pozicionēšana *                       | Bizness                | Iepakojuma dziļums                        | 159 mm                                                                                                                                                                                              |
| Produkta krāsa *                             | Melns                  | Iepakojuma augstums                       | 510 mm                                                                                                                                                                                              |
| Priekšējā rāmja krāsa                        | Melns                  | Iepakojuma svars                          | 13,7 kg                                                                                                                                                                                             |
| Kāju krāsa                                   | Melns                  | Iepakojuma saturs                         |                                                                                                                                                                                                     |
| Savienojamība                                |                        | Statīvs komplektā                         | ✓                                                                                                                                                                                                   |
| Iebūvēts USB mezgls *                        | ✓                      | Pievienoti kabeli                         | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C - USB Type-C                                                                                                                                                      |
| USB mezgla versija                           | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  | Manuāls                                   | ✓                                                                                                                                                                                                   |
| Number of USB Type-C Upstream portu skaits   | 1                      | Iekļautā programmatūra                    | SmartControl                                                                                                                                                                                        |
| USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits   | 4                      | Ilgtspēja                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms | ✓                      | Ilgtspējas sertifikāti                    | ENERGY STAR                                                                                                                                                                                         |
| USB barošanas padeve                         | ✓                      | Nesatur                                   | Dzīvsudrabs, PVC/BFR                                                                                                                                                                                |
| USB barošana līdz                            | 90 W                   | Papildus informācija                      |                                                                                                                                                                                                     |
| HDMI *                                       | ✓                      | HBR3 atbalsts                             | ✓                                                                                                                                                                                                   |
| HDMI pieslēgvietu skaits                     | 1                      | Saderīgās operētājsistēmas                | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10                                                                                                                                                               |
| HDMI versija                                 | 2.0                    | USB barošanas versija                     | 3.0                                                                                                                                                                                                 |
| DisplayPorts daudzums                        | 1                      | Ārējās apdares veids                      | Teksturēts                                                                                                                                                                                          |
| DisplayPort izeju skaits                     | 1                      | Monitora sinhronizācijas ieejas signāls   | Separate Sync, Sync on Green                                                                                                                                                                        |
| DisplayPort versija                          | 1.4                    | RJ-45 portu daudzums                      | 1                                                                                                                                                                                                   |
| Audio izeja                                  | ✓                      | ECO režīms                                | ✓                                                                                                                                                                                                   |
| HDCP                                         | ✓                      | SoftBlue                                  | ✓                                                                                                                                                                                                   |
| HDCP versija                                 | 2.2                    | Atbilstības sertifikāti                   | RoHS                                                                                                                                                                                                |
| Tīklošana                                    |                        | Lietotāja kontrolierīce                   | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off                                                                                                                                                   |
| Ethernet/LAN savienojums                     | ✓                      | Attēla pastiprināšana                     | SmartImage                                                                                                                                                                                          |
| Ergonomika                                   |                        | Apstiprināts regulējošās iestādēs         | CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| VESA stiprinājums *                          | ✓                      | EasyRead režīms                           | ✓                                                                                                                                                                                                   |
| VESA-wall mounting system saderīgs           | 100 x 100 mm           | Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)        | 70000 h                                                                                                                                                                                             |
| Kabeļa saslēga slots *                       | ✓                      | Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums     | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                                                                                  |

| Papildus informācija                         |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits     | 1                                                                                                                                                                                                     |
| Sertifikācija                                | : CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Dati par otrreizējo pārstrādi                |                                                                                                                                                                                                       |
| Iepakojuma pārstrādājamības līmenis          | 100%                                                                                                                                                                                                  |
| Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā | 85%                                                                                                                                                                                                   |



8721038004403

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.