

iiyama G-MASTER GB2771QSU-B1 monitori 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseli Wide Quad HD Mels

Zīmols : iiyama

Preču ģimene: G-MASTER

Preces kods: GB2771QSU-B1

Modeļa nosaukums :
GB2771QSU-B1

iiyama G-MASTER GB2771QSU-B1. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseli, HD veids: Wide Quad HD, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koreģēšana. Produkta krāsa: Mels



Displejs

Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseli
HD veids *	Wide Quad HD
Projektora formātu attiecība *	16:9
Paneļa veids *	Fast IPS
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²
Reakcijas laiks (MPRT)	0,5 ms
Ekrāna forma *	Plakana virsma
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1200:1
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	8000000:1
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	200 Hz
Skata leņķis, horizontāli	178°
Skata leņķis, vertikāli	178°
Displeja krāsu skaits *	1,07 miljardi krāsu
Pikseļa iestatne	0,233 x 0,233 mm
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 320 kHz
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm
DDC / CI	✓
Dūmakas līmenis	25%
Krāsu dziļums	10 bit

Darbības rādītāji

NVIDIA G-SYNC *	✓
NVIDIA G-SYNC tisp	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✓

Ergonomika

Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Šarnīrs	✓
Pagrieziena leņķis	0 - 90°
Grozīšana	✓
Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Slīpuma regulēšana	✓
Slīpuma leņķis	-5 - 23°
On Screen Display (OSD)	✓
On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Ukrainu
Skaits OSD valodu	12

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	21,2 kWh
Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	36 kWh
Enerģija patēriņš *	21 W
Jaudas patēriņš (standby) *	0,4 W
Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Ieejas strāva	1.5 A
Barošanas avota tips	Iekšējs
Energoefektivitātes skala	A līdz G

Darbības rādītāji		Ārējās vides apstākļi	
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Multimediji		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Skāļruņu skaits	2	Svars&dimensijas	
RMS nominālā jauda	4 W	Platums (ar statīvu)	613,5 mm
Iebūvēti skāļruņi *	✓	Dziļums (ar statīvu)	213 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Augstums (ar statīvu)	554 mm
Dizains		Svars (ar statīvu)	5,7 kg
Tirgus pozicionēšana *	Speļu	Augstums (bez statīva)	408,5 mm
Produkta krāsa *	Melns	Svars (bez statīva)	3,9 kg
Savienojamība		Informācija par iepakojumu	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma platums	690 mm
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Iepakojuma dziļums	465 mm
Izejas portu skaits	4	Iepakojuma augstums	140 mm
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Iepakojuma svars	8,2 kg
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2	USB kabeļa garums	1,8 m
HDMI *	✓	Iepakojuma saturs	
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI, DisplayPort
HDMI versija	2.0	Ātrās startēšanas gids	✓
DisplayPorts daudzums	1	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
DisplayPort versija	1.4	HDMI kabeļa garums	1,8 m
Austiņu izeja *	✓	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
HDCP	✓	Ilgtspēja	
Ergonomika		Ilgtspējas sertifikāti	ErP
VESA stiprinājums *	✓	Papildus informācija	
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓	Lietotāja kontrolierīce	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source, auto/ manual, DP, HDMI1, HDMI2), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, OSD setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, Opening Logo, Power LED, DDC/ DI Control, USB charge), display information, reset (reset all)
Kabeļa saslēga slots *	✓		
Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington		
Augsta korigēšana *	✓		
		Svars	5,7 kg
		Platums	613,5 mm
		Dziļums	213 mm
		Kontrolpanelis	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Sertifikācija	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Tehniskā informācija			
		Atsvaides intensitāte	60 Hz



4948570126514

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.