



**iiyama G-MASTER GB2771QSU-B1 монитор для ПК 68,6 см (27")
2560 x 1440 пикселей Wide Quad HD Черный**

Производитель : iiyama

Семейство продуктов: G-MASTER

Код товара: GB2771QSU-B1

Модель : GB2771QSU-B1

iiyama G-MASTER GB2771QSU-B1. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Регулировка угла наклона	✓
Тип HD *	Wide Quad HD	Угол наклона	-5 - 23°
Собственное форматное соотношение *	16:9	Экранное меню (OSD)	✓
Тип матрицы *	Fast IPS	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский, Украинский
Сенсорный экран *	✗		
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²		
Время отклика (MPRT)	0,5 ms	Количество OSD языков	12
Форма экрана *	Плоский	Энергопитание	
Контрастность (типичная) *	1200:1	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Контрастность (динамическая)	80000000:1	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Максимальная частота обновления *	200 Hz	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	21,2 кВт·ч
Угол обзора по горизонтали	178°	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	36 кВт·ч
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	21 W
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
Размер точки	0,233 x 0,233 mm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Горизонтальная частота сканирования	30 - 320 kHz	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Видимая область экрана по горизонтали	59,7 cm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Ток на входе	1.5 A
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm	Тип подачи питания	Внутренний
DDC/CI	✓		
Уровень тусклости	25%		
Глубина цвета	10 бит		

Производительность		Энергопитание	
NVIDIA G-SYNC *	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Тип NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible	Условия эксплуатации	
AMD FreeSync *	✓	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Технология Flicker free	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Технология Low Blue Light	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Мультимедиа		Вес и размеры	
Количество колонок	2	Ширина с подставкой	613,5 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Глубина с подставкой	213 mm
Встроенные колонки *	✓	Высота с подставкой	554 mm
Встроенная камера *	✗	Вес (со стойкой)	5,7 kg
Дизайн		Высота (без подставки)	408,5 mm
Позиционирование на рынке *	Игровой	Вес (без подставки)	3,9 kg
Цвет товара *	Черный	Данные об упаковке	
Порты и интерфейсы		Ширина упаковки	690 mm
Встроенный USB-хаб *	✓	Глубина упаковки	465 mm
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Высота упаковки	140 mm
Number of downstream ports	4	Масса брутто	8,2 kg
Количество выходных портов USB Type-A	2	Длина USB кабеля	1,8 m
Количество выходных портов USB Type-C	2	Содержимое упаковки	
HDMI *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort
Количество HDMI портов	2	Краткая инструкция пользователя	✓
Версия HDMI	2.0	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Количество портов DisplayPort	1	Длина кабеля HDMI	1,8 m
Версия DisplayPort	1.4	Длина кабеля питания	1,8 m
Выход для наушников *	✓	Устойчивость	
HDCP	✓	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Эргономика		Прочие свойства	
крепление VESA *	✓	Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
Крепление VESA	100 x 100 mm	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source, auto/ manual, DP, HDMI1, HDMI2), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, OSD setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, Opening Logo, Power LED, DDC/ DI Control, USB charge), display information, reset (reset all)	
Усовершенствованное управление кабелями	✓		
Слот кабельной блокировки *	✓		
Тип слота кабельной блокировки	Kensington		
Регулировка высоты *	✓		
Регулируемая высота (макс)	15 cm	Вес	5,7 kg
Вращение вокруг оси	✓	Ширина	613,5 mm
Угол вращения вокруг оси	0 - 90°	Глубина	213 mm
Вращение	✓	Панель управления	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

Прочие свойства	
Сертификация	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Технические характеристики	
Естественная частота обновления 60 Hz	



4948570126514

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.