

Lenovo Legion Pro 27Q-10 монитор для ПК 67,3 см (26.5") 2560 x 1440 пикселей Quad HD QD-OLED Черный, Серый

Производитель : Lenovo

Семейство продуктов:
Legion

Код товара: 68CFGACBEU

Модель : Legion Pro 27Q-10

Lenovo Legion Pro 27Q-10. Диагональ экрана: 67,3 см (26.5"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: QD-OLED, Время отклика: 0,03 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный, Серый



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	67,3 cm (26.5")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Регулировка высоты *	✓
Тип HD *	Quad HD	Регулируемая высота (макс)	13,5 cm
Собственное форматное соотношение *	16:9	Вращение вокруг оси	✓
Технология дисплея *	QD-OLED	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Тип матрицы *	OLED	Вращение	✓
LED подсветка	✓	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Тип подсветки	QD	Регулировка угла наклона	✓
Сенсорный экран *	✗	Угол наклона	-5 - 22°
Яркость дисплея (пик)	1000 cd/m²	Энергопитание	
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Время отклика *	0,03 ms	Класс энергоэффективности (HDR) *	F
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	23 кВт·ч
Антибликовый экран	✓	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	26 кВт·ч
Форма экрана *	Плоский	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	75 W
Контрастность (типичная) *	1500000:1	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Максимальная частота обновления *	280 Hz	Максимальное потребление энергии	125 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Угол обзора по вертикали	178°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Размер точки	0,2292 x 0,2292 mm	Тип подачи питания	Внутренний
Плотность пикселей	109 ppi		
Видимая область экрана по горизонтали	59 cm		
Видимая область экрана по вертикали	33,4 cm		
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓		

Экран		Энергопитание	
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400 True Black	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Глубина цвета	10 бит	Условия эксплуатации	
sRGB охват (обычный)	99%	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Цветовое пространство DCI-P3	99%	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Производительность		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
AMD FreeSync *	✓	Вес и размеры	
Тип AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro	Ширина с подставкой	610,3 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Глубина с подставкой	203,4 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	523,4 mm
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11	Вес (со стойкой)	6,3 kg
Мультимедиа		Ширина (без подставки)	610,3 mm
Встроенные колонки *	✗	Глубина (без подставки)	51 mm
Встроенная камера *	✗	Высота (без подставки)	353,7 mm
Дизайн		Вес (без подставки)	4,6 kg
Позиционирование на рынке *	Игровой	Ширина рамки (боковая)	1,3 mm
Цвет товара *	Черный, Серый	Ширина рамки (верхняя)	1,3 mm
Название цвета	Raven black	Ширина рамки (нижняя)	1,2 cm
Цвет передней панели	Черный	Данные об упаковке	
Цвет ножек	Серый	Ширина упаковки	763 mm
Порты и интерфейсы		Глубина упаковки	150 mm
Встроенный USB-хаб *	✓	Высота упаковки	486 mm
Количество восходящих портов USB Type-B	1	Масса брутто	9,5 kg
Количество выходных портов USB Type-A	3	Гарантийная карточка	✓
HDMI *	✓	Содержимое упаковки	
Количество HDMI портов	2	Подставка в комплекте	✓
Версия HDMI	2.1	Поставляемые кабели	DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-B
Количество портов DisplayPort	1	Винты в комплекте	✓
Версия DisplayPort	1.4	Краткая инструкция пользователя	✓
Выход для наушников *	✗	Количество винтов	8
Эргономика		Прочие свойства	
крепление VESA *	✓	Поддержка HBR3	✓
Крепление VESA	100 x 100 mm	Сертификация	EU Energy Label (F-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Усовершенствованное управление кабелями	✓		
Слот кабельной блокировки *	✓		



0198157963009



198157963009

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.