

iiyama ProLite XB2792QSU-B1 монитор для ПК 68,6 cm (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD LED Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: XB2792QSU-B1

Модель : XB2792QSU-B1

iiyama ProLite XB2792QSU-B1. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 3 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран

Диагональ экрана *	68,6 cm (27")
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей
Тип HD *	Quad HD
Собственное форматное соотношение *	16:9
Технология дисплея *	LED
Тип матрицы *	IPS
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²
Время отклика *	3 ms
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)
Поверхность дисплея	Матовый
Форма экрана *	Плоский
Контрастность (типичная) *	1500:1
Контрастность (динамическая)	80000000:1
Максимальная частота обновления *	120 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов
Размер точки	0,233 x 0,233 mm
Горизонтальная частота сканирования	30 - 140 kHz
Видимая область экрана по горизонтали	59,7 cm
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm
DDC/CI	✓
sRGB охват (обычный)	96%
NTSC охват (обычный)	72%

Эргономика

Усовершенствованное управление кабелями	✓
Слот кабельной блокировки *	✓
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✓
Регулируемая высота (макс)	15 cm
Вращение вокруг оси	✓
Вращение	✓
Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Регулировка угла наклона	✓
Угол наклона	5 - 23°
Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский

Энергопитание

Класс энергоэффективности (SDR) *	B
Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	10,7 кВт·ч
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	12 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Тип подачи питания	Внутренний

Производительность		Энергопитание	
AMD FreeSync *	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Вес и размеры	
Технология Flicker free	✓		
Технология Low Blue Light	✓		
Мультимедиа			
Количество колонок	2	Ширина с подставкой	615,5 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Глубина с подставкой	209,5 mm
Встроенные колонки *	✓	Высота с подставкой	546 mm
Дизайн		Вес (со стойкой)	5,5 kg
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Высота (без подставки)	403,5 mm
Цвет товара *	Черный	Данные об упаковке	
Порты и интерфейсы		Ширина упаковки	707 mm
Встроенный USB-хаб *	✓	Глубина упаковки	124 mm
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Высота упаковки	483 mm
Number of downstream ports	2	Масса брутто	8,2 kg
HDMI *	✓	Длина USB кабеля	1,8 m
Количество HDMI портов	1	Содержимое упаковки	
Версия HDMI	2.0	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Количество портов DisplayPort	1	Длина кабеля HDMI	1,8 m
DisplayPort out version	1.2	Длина кабеля питания	1,8 m
Выход для наушников *	✓	Устойчивость	
HDCP	✓	Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO
Эргономика		Прочие свойства	
крепление VESA *	✓	Элементы управления пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD rotate, OSD background, DDC/CI, display information), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, audio settings (volume, mute), recall (recall all))
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Настенный	✓		
		Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
		Вес	5,5 kg
		Ширина	615,5 mm
		Глубина	209,5 mm
		Панель управления	Joystick: Center: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/i-Style colour/Eco/Blue Light Reducer, Right/Volume/Mute Audio
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570126200

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.