



DELL S Series S2725HSM monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Balts

Zīmols : DELL

Preču ģimene: S Series

Preces kods: DELL-S2725HSM

Modeļa nosaukums :
S2725HSM

DELL S Series S2725HSM. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Balts



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
HD veids *	Full HD	saderīgs	
Projektora formātu attiecība *	16:9	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Kabeļa saslēga slots *	✓
Paneļa veids *	IPS	Augsta koriģēšana *	✓
LED fona apgaismojums	✓	Regulējams augstums (maks.)	11 cm
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED	Šarnīrs	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m ²	Grozīšana	✓
Atbildes laiks *	8 ms	Šarnīrsavienojums	-30 - 30°
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Slīpuma regulēšana	✓
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Pretapzīlbināšanas ekrāns	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Plug and Play	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	LED indikatori	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas		Energijas pārvaldība	
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	144 Hz	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	17 kWh
Skata leņķis, horizontāli	178°	Enerģija patēriņš *	17 W
Skata leņķis, vertikāli	178°	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Strāvas patēriņš (maks)	43 W
Atbildes laiks (ātri)	5 ms	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Pikseļa iestatne	0,3114 x 0,3114 mm	Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Pikseļu blīvums	82 pikseļu collā	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 163 kHz	Ieejas strāva	1 A
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 144 Hz	Barošanas avota tips	Iekšējs
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm		


Displejs		Ārējās vides apstākļi	
Skata laukuma izmērs, pa diagonāli	68,6 cm	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,58 cm	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Virsmas cietība	3H	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Krāsu dziļums	8 bit	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
sRGB pārklājums (tipisks)	99%	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Reakcijas laiks (ekstrēms)	4 ms	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Platums (ar statīvu)	609,7 mm
AMD FreeSync *	✓	Dziļums (ar statīvu)	201,8 mm
AMD FreeSync tips	FreeSync	Augstums (ar statīvu)	389,1 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Svars (ar statīvu)	5,5 kg
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Platums (bez statīva)	609,7 mm
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	✓	Dziļums (bez statīva)	58,9 mm
Multimediji		Augstums (bez statīva)	354,2 mm
Skatļrūpu skaits	2	Svars (bez statīva)	3,95 kg
RMS nominālā jauda	6 W	Slīpās malas platums (sānu)	5,9 mm
Iebūvēti skatļrūpi *	✓	Slīpās malas platums (augšā)	5,89 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Slīpās malas platums (apakšā)	1,2 cm
Dizains		Informācija par iepakojumu	
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Iepakojuma svars	8,08 kg
Produkta krāsa *	Balts	Iepakojuma saturs	
Krāsas nosaukums	Ash White	Statīvs komplektā	✓
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Pievienoti kabeli	AC, HDMI
Kāju krāsa	Balts	HDMI kabeļa garums	1,8 m
Savienojamība		Ilgtpēja	
Iebūvēts USB mezgls *	✗	Ilgtpējas sertifikāti	ENERGY STAR
HDMI *	✓	Nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs, PVC/BFR
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Papildus informācija	
HDMI versija	1.4	Izcelsmes valsts	Ķīna
Austiņu izeja *	✗	Atbilstības sertifikāti	RoHS, TÜV mark
HDCP	✓	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
HDCP versija	1.4	Dell Display Manager (DDM) saderība	✓
		Tehniskā informācija	
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz



5397184962985



2000001393062



0884116691402



884116691402

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.