



DELL Plus S2725DC monitori 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseli Quad HD LCD Balts

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Plus

Preces kods: DELL-S2725DC

Modeļa nosaukums :
S2725DC

DELL Plus S2725DC. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseli, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koreģēšana. Produkta krāsa: Balts



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseli	Pie sienas piestiprināms	✓
HD veids *	Quad HD	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Kabeļa saslēga slots *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Paneļa veids *	IPS	Augsta koreģēšana *	✓
LED fona apgaismojums	✓	Regulējams augstums (maks.)	11 cm
Fona apgaismojuma veids	Edge-Lit	Šarnīrs	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m ²	Grozīšana	✓
Atbildes laiks *	8 ms	Šarnīrsavienojums	-30 - 30°
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Slīpuma regulēšana	✓
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Pretapzīlbināšanas ekrāns	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Plug and Play	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	LED indikatori	✓
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080p	Energijas pārvaldība	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	144 Hz	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	21 kWh
Skata leņķis, vertikāli	178°	Enerģija patēriņš *	21,4 W
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Atbildes laiks (ātri)	5 ms	Strāvas patēriņš (maks)	175 W
Pikseļa iestatne	0,2331 x 0,2331 mm	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Pikseļu blīvums	109 pikseļu collā	Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Barošanas avota tips	Iekšējs
Skata laukuma izmērs, pa diagonāli	68,5 cm	Energoefektivitātes skala	A līdz G

Displejs		Ārējās vides apstākļi	
Digitālā horizontālā frekvence	27 - 218 kHz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 144 Hz	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Virsmas cietība	3H	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
sRGB pārklājums (tipisks)	99%	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Darbības rādītāji		Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ne-operacionālais augstums	5000 - 12192 m
AMD FreeSync *	✓	Svars&dimensijas	
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Platums (ar statīvu)	611,3 mm
Multimediji		Dziļums (ar statīvu)	201,8 mm
Skatļrūņu skaits	2	Augstums (ar statīvu)	500,1 mm
RMS nominālā jauda	6 W	Svars (ar statīvu)	6,18 kg
Iebūvēti skatļrūņi *	✓	Platums (bez statīva)	611,3 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Dziļums (bez statīva)	58,9 mm
Dizains		Augstums (bez statīva)	356 mm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Svars (bez statīva)	4,62 kg
Produkta krāsa *	Balts	Slīpās malas platums (sānu)	7,3 mm
Krāsas nosaukums	Ash White	Slīpās malas platums (augšā)	7,3 mm
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Slīpās malas platums (apakšā)	1,3 cm
Noņemams statīvs	✓	Informācija par iepakojumu	
Kāju krāsa	Balts	Iepakojuma svars	8,86 kg
Savienojamība		Iepakojuma saturs	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Statīvs komplektā	✓
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pievienoti kabeli	AC, USB Type-C - USB Type-C
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C	Ilgospēja	
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Ilgospējas sertifikāti	ENERGY STAR
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs, PVC/BFR
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Oglekļa pēda	
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	587
USB barošanas padeve	✓	Kopējās oglekļa emisijas, standarta novirze (CO2e kg)	142
USB barošana līdz	65 W	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	366,25
HDMI *	✓	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	48,16
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	166,88
HDMI versija	2.1	Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	5,52
DisplayPorts daudzums	1	PAIA versija	1.3.2, 2022
DisplayPort izejas versija	1.4	Papildus informācija	
Austiņu izeja *	✗	Atbilstības sertifikāti	RoHS
HDCP	✓	Tehniskā informācija	
HDCP versija	1.4	Atsvaidzes intensitāte	60 Hz
Ergonomika			
VESA stiprinājums *	✓		



5397184963005



5715328368064

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.