



Canon EOS R6 Mark III MILC Body 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 pikseli Melns

Zīmols : Canon
Preču ģimene: EOS
Preces kods: 7084C004
Modeļa nosaukums : R6 Mark III

Canon EOS R6 Mark III. Kameras tips: MILC Body, Megapikseli: 32,5 MP, Sensora tips: CMOS, Maksimālā attēla izšķirtspēja: 6960 x 4640 pikseli. ISO jutība (maks): 102400. Ātrākais kameras ekspozīcijas laiks: 1/16000 s. Wi-Fi. HD veids: 7K Ultra HD, Maksimālais video izšķirtspēju: 6960 x 3672 pikseli. Displeja diagonāle: 7,62 cm (3"), Skārienjūtīgais ekrāns. Kameras skatu meklētājs: Elektronisks. Svars: 609 g. Produkta krāsa: Melns



Attēla kvalitāte		Skatu meklētājs	
Attēla sensora malu attiecība	3:2	Kameras skatu meklētājs	Elektronisks
Kameras tips *	MILC Body	Pastiprināšana	0,76x
Megapikseli *	32,5 MP	Skatumeklētāja ekrāna izmērs	0.5"
Sensora tips *	CMOS	Skatu meklētāja skatpunkts	2,3 cm
Sensora tīrīšanas sistēma	EOS integrated	Skatu meklētāja kadru frekvence (izlīdzinātais režīms)	120 fps
Maksimālā attēla izšķirtspēja *	6960 x 4640 pikseli	Skatu meklētāja informācija	AE bloķēšana, AEB, AF metode, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Apertūra, Auto Lighting Optimizer, Baterijas līmenis, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Drive mode, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Flash-ready, Focus distance scale, HDR shooting, High-speed sync, Highlight tone priority, Histogramma, ISO speed, Image Quality, Maximum burst, Metering mode, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of self-timer shooting, Shooting mode, Shutter speed, Still photo cropping, Vertical exposure scale, White balance, Wi-Fi function
Sensora tīrīšanas sistēmas nosaukums	EOS Integrated Cleaning System		
Nekustīga attēla tveršanas izšķirtspēja *	6960 x 4640, 4800 x 3200, 3472 x 2320, 2400 x 1600, 4320 x 2880, 6160 x 4640, 4256 x 3200, 3072 x 2320, 2112 x 1600, 6960 x 3904, 4800 x 2688, 3472 x 1952, 2400 x 1344, 3200 x 3200, 2320 x 2320, 1600 x 1600		
Atbalstītā formātu attiecība	1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 16:9		
Kopējais megapikseļu skaits	34,2 MP		
Attēla sensora izmērs (P x A)	35,9 x 23,9 mm		
Iebūvēts zemfrekvences filtrs	✓		
Krāsu filtra tips	Primārais krāsas filtrs		
Sensora nobīdes IS	✓		
Sensora nobīdes IS pieturu skaits (maks.)	8,5		
Atbalstāmie attēlu formāti *	HEIF, JPEG, Neapstrādāts	Lauka priekšskatījuma dziļums	✓
Objektīva sistēma		Skatumeklētājs	3690000 pikseli
Objektīva pievienošanas interfeiss	Canon RF	Savienojamība	
Fokusēšana		PictBridge *	✗
Fokuss *	TTL	USB versija *	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Fokusa pielāgošana *	Automātisks / Manuāls	USB savienotājs	USB Veids-C
Fokusēšanas sistēma	Dual Pixel CMOS AF II	HDMI *	✓
Auto fokusēšanas (AF) režīmi *	AI Focus, Viena kadra fokusēšana, Servo autofokuss	HDMI savienotāja veids	Pilna izmēra
		Mikrofons, līnijas izeja	✓
		Austiņu izejas	1

Fokussēšana		Tīklošana	
Objekta konstatēšanas automātiskais fokuss (AF)	Putns, Korpuss, CAT, Dzīties pakal/suns, Acis, Seja, Galviņa, Zirgs, Cilvēki, Vilciens, Transporta līdzeklis	Bluetooth *	✓
Sejas izsekošana	✓	Bluetooth versija	5.1
Autofokusa (AF) punkti	4	Wi-Fi *	✓
Autofokusa (AF) punktu atlase	Auto	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Autofokusa (AF) manuālas izvēles punkti	AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3	Kamera	
Auto Focus (AF) aizslēgs	✓	Baltās krāsas balanss *	Mākoņains, Individuāli pielāgoti režīmi, Dienas gaisma, Nokrāsa, Volframs
Auto Focus (AF) atbalsta stars	✓	Baltās krāsas balansa kompensācija (zila/dzeltena krāsa)	±9
Autofokusa (AF) darbības attālums	EV -6.5 – 21	Baltās krāsas balansa kompensācija (fuksīna/dzeltena krāsa)	±9
Gaismas ekspozīcija		Pielāgots baltās krāsas balanss	✓
ISO jutība (min) *	100	Pielāgotu baltās krāsas balansa iestatījumu skaits	4
ISO jutība (maks) *	102400	Sīžetu režīmi *	Bērni, Tuvplāns (makro), Ēdiens, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Ainava, Nakts portrets, Panning, Panorāma, Portrets, Klusais aizvars, Gluda āda, Sporta
Ekspozīcijas tips *	Diafragmas prioritātes AE, Auto, Manuāls, Slēdža prioritāte AE		
Gaismas ekspozīcijas korekcija *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)		
Gaismas mērīšanas *	Centrs svērtā, Novērtēšanas (Multi-raksts), Daļējs, Plankums	Uzņemšanas režīmi *	Inteligents automātisks režīms, Manuāls, Ainava
Automātiskā ekspozīcijas (AE) bloķēšana	✓	Taimeris *	2,10 s
Mērīšanas zonu skaits	384	Reproducēšanas tālummaiņa	10x
Secīga ekspozīcija (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Histogramma	✓
Uzņemšana ar aizsardzību pret mirgošanu	✓	Tiešs skatiens	✓
Aizvars		Augsta dinamiskā diapazona (HDR) video apstrāde	✓
Ātrākais kameras ekspozīcijas laiks *	1/16000 s	HEIF pārveidošana par JPEG	✓
Lēnākais kameras ekspozīcijas laiks *	30 s	Kameras uzņemšanas režīmi	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Failu numerācijas iespējas	Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset
Slēdža atlaišanas veids	Elektromagnētiskā	Lietotāja failu nosaukumu piešķiršanas iespēju skaits	2
Zibspuldze		Histogrammas iespējas	Spilgtums, RGB
Zibspuldzes režīmi *	Auto, Manuāls	Izcelšanas brīdinājums	✓
Zibspuldzes ekspozīcijas aizslēgs	✓	Dzēšanas iespējas	Atlasīt diapazonu
Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija	✓	Programmaparatūra atjauninājama	✓
Zibspuldzes ekspozīcijas korekcija	±3EV (1/3 EV step)	Trijkāja uzstādīšana atbalstīta *	✓
Pamatnes stiprinājuma punkts	✓	Iebūvētais procesors	✓
Pamatnes stiprinājuma punkta veids	Zibspuldzes pieslēgvietā	Attēla procesors	DIGIC X
Zibspuldzes ekspozīcijas noteikšana	✓	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 11
Video		Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Video ierakstīšana *	✓	Dizains	
Maksimālais video izšķirtspēju *	6960 x 3672 pikseli	Tirgus segments *	Profesionāls
HD veids *	7K Ultra HD	Produkta krāsa *	Melns
Video rezolūcijas	1920 x 1080, 2048 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160	Izturīgs pret putekļiem	✓
Atbalstītie video formāti	H.265, MP4	Ūdensnecaurlaidīgs	✓
Video ierakstīšana divās atmiņas kartēs	✓	Materiāls	Magnijs
Krāsu simplēšana	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Baterija	
Audio		Baterijas tehnoloģija *	Litija jons
Iebūvēts mikrofons *	✓	Darbības laiks no akumulatora (displejs)	620 uzņēmumi
Iebūvēti skaļruņi	✓	Darbības laiks no akumulatora (skata meklētājs)	390 uzņēmumi
Atmiņa		Baterijas tips	LP-E6P
Saderīgās atmiņas kartes *	CFexpress 2.0 Type B, SD, SDHC, SDXC	Baterijas līmeņa indikators	✓
Atmiņas sloti	2		

Atmiņa		Baterija	
Maksimālais atmiņas kartes izmērs	8 TB	Akumulatora līmeņa indikācijas līmeņu skaits	6
Displejs		Energijas pārvaldība	
Ekrāns *	LCD	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Ārējās vides apstākļi	
Displeja diagonāle *	7,62 cm (3")	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Displeja izšķirtspēja	160000 punkts	Svars&dimensijas	
Skata leņķis, horizontāli	170°	Platums	138,4 mm
Skata leņķis, vertikāli	170°	Dziļums	88,4 mm
Aizsardzības pret netīrumiem pārklājums	✓	Augstums	98,4 mm
Displeja spilgtuma regulēšana	✓	Svars	609 g
Manuālas spilgtuma regulēšanas līmeņu skaits	4	Informācija par iepakojumu	
		Skaits iepakojumā	1 pcs
		Iepakojuma platums	225 mm
		Iepakojuma dziļums	282 mm
		Iepakojuma augstums	125 mm
		Iepakojuma svars	1,49 kg
		Iepakojuma saturs	
		Roku sikсна	✓
		Elektrības vada iekļauts	✓
		AC adapteris komplektā *	✓
		Baterijas lādētājs	✓
		Baterijas pievienotas	✓
		Loģistiskie dati	
		Paletes garums	120 cm
		Paletes platums	80 cm
		Paletes augstums	110,5 cm
		Daudzums kārtā	24 pcs
		Paletes svars	137,9 kg
		Kārtas uz paletes	3 pcs
		Daudzums uz paletes	72 pcs
		Originālās kastes platums	400 mm
		Kastes garums (Master)	475 mm
		Originālās kastes augstums	325 mm
		Kastes svars (Master)	10,2 kg
		Daudzums Master kastē	6 pcs



4549292246292

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.