

iivama ProLite T2752MSC-W1AG monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Skārienjūtīgais ekrāns Balts

Zīmols : iivama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: T2752MSC-W1AG

Modeļa nosaukums :
T2752MSC-W1AG

iivama ProLite T2752MSC-W1AG. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Balts



Displejs

Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli
HD veids *	Full HD
Projektora formātu attiecība *	16:9
Ekrāna tehnoloģija *	LCD
Paneļa veids *	IPS
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓
Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma
Skārienjutības tehnoloģija	Multi-touch
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	10
Displeja spilgtums (parastais)	400 cd/m²
Ekrāna spilgtums	345 cd/m²
Atbildes laiks *	5 ms
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz
Skata leņķis, horizontāli	178°
Skata leņķis, vertikāli	178°
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu
Pikseļa iestatne	0,311 x 0,311 mm
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 86 kHz
Vertikālās izvēršanas diapazons	50 - 76 Hz
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm
Virsmas cietība	7H
Krāsu dziļums	8 bit

Darbības rādītāji

Tehnoloģija mirgošanas novēršanai ✓

Ergonomika

Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Augsta koreģēšana *	✗
Slīpuma regulēšana	✓
Slīpuma leņķis	-5 - 90°
On Screen Display (OSD)	✓
On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda
Skaits OSD valodu	10
Plug and Play	✓

Energijas pārvaldība

Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	20,8 kWh
Enerģija patēriņš *	21 W
Jaudas patēriņš (standby) *	1,5 W
Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Ieejas strāva	1 A
Barošanas avota tips	Iekšējs
Energoefektivitātes skala	A līdz G

Ārējās vides apstākļi

Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%

Darbības rādītāji		Svars&dimensijas			
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Platums (ar statīvu)	614 mm		
Plaukstas noraidījums	✓	Dziļums (ar statīvu)	239,5 mm		
Multimediji		Augstums (ar statīvu)	403 mm		
Skaļruņu skaits	2	Svars (ar statīvu)	6,7 kg		
RMS nominālā jauda	2 W	Informācija par iepakojumu			
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Iepakojuma platums	710 mm		
Dizains		Iepakojuma dziļums	160 mm		
Produkta krāsa *	Balts	Iepakojuma augstums	465 mm		
Priekšējā rāmja krāsa	Balts	Iepakojuma svars	8,4 kg		
Savienojamība		USB kabeļa garums	1,5 m		
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma saturs			
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI		
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Ātrās startēšanas gids	✓		
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	HDMI kabeļa garums	1,5 m		
Izejas portu skaits	2	Strāvas kabeļa garums	1,8 m		
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Ilgtspēja			
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Ilgtspējas sertifikāti	ErP		
USB pieslēgvietā	✓	Papildus informācija			
HDMI *	✓	Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.		
HDMI pieslēgvietu skaits	1				
DisplayPorts daudzums	1				
Austiņu izeja *	✓	Pozicionēšanas precizitāte	2 mm		
Austiņu izejas	1				
HDCP	✓	Lietotāja kontrolierīce	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Colour, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)		
Ergonomika					
VESA stiprinājums *	✓			Spilgtums	345 cd/m²
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm			Iepakojuma saturs	Screwdriver
				Aktīvais displeja laukums (P x A)	598 x 336 mm
				Touch method	finger, glove (latex), capacitive stylus
				USB pieslēgvietu skaits	2
				Svars	6,7 kg
				Augstums	403 mm
				Platums	614 mm
				Dziļums	239,5 mm
		Kontrolpanelis	Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power		
		Atbilstības sertifikāti	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE		
		Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h		
Tehniskā informācija					
		Atsvaidzes intensitāte	100 Hz		



4948570127214

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.