

iiyama ProLite T2252MSC-W2AG monitori 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Skārienjūtīgais ekrāns Balts

Zīmols : iiyama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: T2252MSC-W2AG

Modeļa nosaukums :
T2252MSC-W2AG

iiyama ProLite T2252MSC-W2AG. Displeja diagonāle: 54,6 cm (21.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Balts



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	54,6 cm (21.5")	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Kabeļa saslēga slots *	✓
HD veids *	Full HD	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Projektora formātu attiecība *	16:9	Augsta koriģēšana *	✗
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Slīpuma regulēšana	✓
Paneļa veids *	IPS	Slīpuma leņķis	-5 - 90°
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma	On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda
Skārienjutības tehnoloģija	Multi-touch	Skaitis OSD valodu	10
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	10	Plug and Play	✓
Displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m²	Enerģijas pārvaldība	
Ekrāna spilgtums	215 cd/m²	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Atbildes laiks *	5 ms	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	12,8 kWh
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Enerģija patēriņš *	13 W
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata leņķis, horizontāli	178°	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skata leņķis, vertikāli	178°	Ieejas strāva	0.7 A
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Barošanas avota tips	Iekšējs
Pikseļa iestatne	0,249 x 0,249 mm	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 86 kHz	Ārējās vides apstākļi	
Vertikālās izvēršanas diapazons	55 - 76 Hz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Skata laukuma izmērs, horizontāli	47,9 cm	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Skata laukuma izmērs, vertikāli	26 cm	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	54,6 cm		
DDC / CI	✓		
Virsmas cietība	7H		
Krāsu dziļums	8 bit		

Darbības rādītāji		Ārējās vides apstākļi	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars&dimensijas	
Plaukstas noraidījums	✓	Platums (ar statīvu)	493,5 mm
Multimediji		Dziļums (ar statīvu)	239,5 mm
Skatīrņu skaits	2	Augstums (ar statīvu)	361,5 mm
RMS nominālā jauda	2 W	Svars (ar statīvu)	4,5 kg
Iebūvēti skatīrņi *	✓	Informācija par iepakojumu	
Dizains		Iepakojuma platums	560 mm
Produkta krāsa *	Balts	Iepakojuma dziļums	150 mm
Priekšējā rāmja krāsa	Balts	Iepakojuma augstums	350 mm
Savienojamība		Iepakojuma svars	6 kg
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma tips	Kaste
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	USB kabeļa garums	1,5 m
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Iepakojuma saturs	
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Pievienoti kabeļi	AC, USB, HDMI
Izejas portu skaits	2	Ātrās startēšanas gids	✓
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	HDMI kabeļa garums	1,5 m
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
USB pieslēgvietā	✓	Ilgtspēja	
HDMI *	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ErP
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Papildus informācija	
DisplayPorts daudzums	1	Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Austiņu izeja *	✓		picture adjust (brightness, contrast, i-Style, adv. contrast, ECO, OD, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (horizontal position, vertical position, time, background), extra (reset, DCC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)
Austiņu izejas	1	Lietotāja kontrolierīce	
HDCP	✓		
Ergonomika		Spilgtums	215 cd/m²
VESA stiprinājums *	✓	Iepakojuma saturs	Screwdriver
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Aktīvais displeja laukums (P x A)	478,6 x 260 mm
		Touch method	stylus, finger, glove (latex)
		USB pieslēgvietu skaits	2
		Svars	4,5 kg
		Augstums	361,5 mm
		Platums	493,5 mm
		Dziļums	239,5 mm
		Kontrolpanelis	Joystick: right/menu/enter, left/input/exit, up/eco, down, power
		Atbilstības sertifikāti	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Tehniskā informācija	
		Atsvaides intensitāte	100 Hz



4948570127191

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.