

CyberPower PDU41004 energosadales vienība, PDU 8 Maiņstrāvas izvade (-s) 1U Melns

Zīmols : CyberPower

Preces kods: PDU41004


Modeļa nosaukums : PDU41004

CyberPower PDU41004. PDU veidi: Vadīts, Pārslēdzams, Statņa kapacitāte: 1U, Tips: Vienfāzes. Izeju skaits: 8 Maiņstrāvas izvade (-s), Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: C14 uzmava. LED indikatori: Link, Status, Kabeļa garums: 3,05 m, Drošības algoritma atbalsts: 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS. Atbalstāmie tīkla protokoli: IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP,..., Programmaparatūra atjaunojama caur: USB. Nominālais ieejas spriegums: 100 - 240 V, Maksimālā strāva: 12 A, Maiņstrāvas ievades frekvence: 50 / 60 Hz



Dizains		Energijas pārvaldība	
PDU veidi *	Vadīts, Pārslēdzams	Niminālais izejas spriegums	100 - 240 V
Tips	Vienfāzes	Sertifikāti	
Statņa kapacitāte *	1U	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Montāža	Horizontāls	Sertifikācija	FCC Class A, UL60950, UL62368, EN 55032 Class A
Apvalka materiāls	Tērauds	Ilgtspēja	
Produkta krāsa	Melns	Ilgtspējas atbilstība	✓
Ekrāns	LCD	Ārējās vides apstākļi	
Savienojamība		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 55 °C
Izeju skaits *	8 Maiņstrāvas izvade (-s)	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 60 °C
Jaudas spraudnis	C14 uzmava	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Maiņstrāvas izeju tipi *	C13 uzmava	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Seriaļo pieslēgvietu skaits	1	Ekspluatācijas augstums	0 - 3500 m
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	4	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
USB pieslēgvietu skaits	1	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	32 - 140 °F
Īpašības		Svars&dimensijas	
Ziedlapķēde	✓	Platums	433 mm
LED indikatori	Link, Status	Dziļums	112 mm
Kabeļa garums	3,05 m	Augstums	44 mm
Drošības algoritma atbalsts	802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS	Svars	2,1 kg
Vadības īpašības		Iepakojuma saturs	
Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, Syslog	Iekļautā programmatūra	PowerPanel Business, PowerPanel Enterprise
Programmaparatūra atjauninājama	✓		
Programmaparatūra atjaunojama caur	USB		

Enerģijas pārvaldība		Informācija par iepakojumu	
Nominālais ieejas spriegums *	100 - 240 V	Iepakojuma svars	3,9 kg
Mainstrāvas ievades frekvence	50 / 60 Hz	Iepakojuma platums	500 mm
Maksimālā strāva *	12 A	Iepakojuma dziļums	250 mm
		Iepakojuma augstums	65 mm



4712856276701



0649532614103



649532614103



4712856277180

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.