

iiyama ProLite XB2496HSC-B1 монитор для ПК 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: XB2496HSC-B1

Модель : XB2496HSC-B1

iiyama ProLite XB2496HSC-B1. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 3 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Слот кабельной блокировки *	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Тип HD *	Full HD	Регулировка высоты *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Технология дисплея *	LED	Вращение вокруг оси	✓
Тип матрицы *	IPS	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Сенсорный экран *	✗	Вращение	✓
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Диапазон углов поворота	-60 - 60°
Время отклика *	3 ms	Регулировка угла наклона	✓
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Угол наклона	-5 - 23°
Поверхность дисплея	Матовый	Экранное меню (OSD)	✓
Форма экрана *	Плоский	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский
Контрастность (типичная) *	1500:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	144 Hz	Количество OSD языков	11
Угол обзора по горизонтали	178°	Энергопитание	
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Размер точки	0,275 x 0,275 mm	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	13,2 кВт·ч
Горизонтальная частота сканирования	30 - 170 kHz	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	13 W
Вертикальная частота сканирования	48 - 145 Hz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Видимая область экрана по вертикали	29,7 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
DDC/CI	✓		

Экран		Энергопитание		
Стандарт цветового охвата	NTSC, sRGB	Ток на входе	2 A	
sRGB охват (обычный)	96%	Тип подачи питания	Внутренний	
NTSC охват (обычный)	72%	Шкала классов энергоэффективности	A - G	
Производительность		Условия эксплуатации		
Технология Flicker free	✓	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C	
Технология Low Blue Light	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C	
Мультимедиа		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%	
Количество колонок	2	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%	
Номинальная RMS-мощность	4 W			
Встроенные колонки *	✓			
Дизайн		Вес и размеры		
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Ширина с подставкой	540 mm	
Цвет товара *	Черный	Глубина с подставкой	221,5 mm	
Безрамная конструкция	✓	Высота с подставкой	494,5 mm	
Порты и интерфейсы		Вес (со стойкой)	5,3 kg	
Встроенный USB-хаб *	✓	Высота (без подставки)	374,5 mm	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Данные об упаковке		
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Ширина упаковки	650 mm	
Количество входных портов	1	Глубина упаковки	140 mm	
Number of downstream ports	2	Высота упаковки	420 mm	
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Масса брутто	6,7 kg	
Количество выходных портов USB Type-A	1	Тип упаковки	Коробочная версия	
Количество выходных портов USB Type-C	1	Длина USB кабеля	1 m	
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Содержимое упаковки		
USB Power Delivery	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB Type-C	
USB Power Delivery до	65 W	Краткая инструкция пользователя	✓	
HDMI *	✓	Длина кабеля питания	1,8 m	
Количество HDMI портов	1	Устойчивость		
Версия HDMI	1.4	Сертификаты устойчивого развития	ErP	
Выход для наушников *	✓	Прочие свойства		
Линейные выходы наушников	1		picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, DDC/Ci control), Input select, audio settings (volume, mute audio), recall (recall all)	
Порт подключения наушников	3,5 мм			
HDCP	✓			
Эргономика				
крепление VESA *	✓			
Крепление VESA	100 x 100 mm	Элементы управления пользователя		
Усовершенствованное управление кабелями	✓			
		Содержимое упаковки		quick start guide, safety guide
		Вес		5,3 kg
		Ширина		540 mm
		Глубина	221,5 mm	
		Панель управления	Joystick: Menu (Centre), Up/ Signal Select, Down/ Brightness/ OD/ Eco/ i-Style Colour, Left/ Volume Down, Right/ Volume Up, Power	
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE	
		Технические характеристики		
		Естественная частота обновления 60 Hz		



4948570126941

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.