



Dahua Technology CHS4210-8GT-110 tīkla pārslēgs Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) DIN sliede Tumši zils

Zīmols : Dahua Technology

Preces kods: CHS4210-8GT-110

Modeļa nosaukums : CHS4210-8GT-110

Dahua Technology CHS4210-8GT-110. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 8. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 20 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... DC ievades spriegums: 48 - 57 V. Saspraudnis: DC-līgza. Power over Ethernet (PoE). Formas faktors: DIN sliede



Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Apvalka materiāls	Dzelzs
Slēdža līmenis	L2	Atiestates poga	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	LED indikatori	✓
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	International Protection (IP) code	IP30
ARP pārbaude	✓	Darbības rādītāji	
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	846267 h
Savienojamība		Energijas pārvaldība	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	8	Jaudas avots *	Līdzstrāvas
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Strāvas barošana iekļauta *	✓
SFP moduļa slotu skaits	2	DC ievades spriegums	48 - 57 V
Saspraudnis	DC-līgza	Ieejas strāva	2.5 - 2.1 A
Tīklošana		Strāvas patēriņš (maks)	116,6 W
Tīkla standarts *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Jaudas aizsardzības apraksts	Statiskā elektrība
10G atbalsta *	✗	Power over Ethernet (PoE)	
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Power over Ethernet (PoE) pieslēgvietu skaits	10
Linka sakopošana	✓	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	110 W
Apraides vētras kontrole	✓	Ārējās vides apstākļi	
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 65 °C

Tīklošana		Ārējās vides apstākļi	
Adrešu Rezolūcijas Protokola (ARP) ieraksti (maks.)	10	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 85 °C
Atbalsta VLAN	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Virtuālā LAN īpašības	Port-based VLAN	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
VLAN skaits	32		
Datu pārraide		Svars&dimensijas	
Komutācijas ietilpība *	20 Gbit/s	Platums	139,4 mm
Pakešu apstrādes jauda	14,88 miljons pakešu sekundē	Dziļums	171,8 mm
Adrešu tabulas izmērs *	8000 ieraksti	Augstums	42 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Svars	660 g
Jumbo rāmji	12288		
Pakešu buferatmiņa	1,05 MB		
Drošība		Iepakojuma saturs	
DHCP īpašības	DHCP client	Pievienoti kabeli	AC
Loop aizsardzība	✓	Manuāls	✓
IP-MAC-Port savienošana	✓		
Multiraides funkcijas		Informācija par iepakojumu	
Multiraides atbalsts	✓	Iepakojuma platums	253,5 mm
		Iepakojuma dziļums	314,5 mm
		Iepakojuma augstums	130,5 mm
		Iepakojuma svars	1,6 kg
Dizains			
Statņa montāža *	✗		
Formas faktors	DIN sliede		
Produkta krāsa	Tumši zils		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.