

ZYXEL

Zyxel GS1200-5HPV3 Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Настольный Серый

Производитель : Zyxel

Код товара: GS1200-5HPV3-EU0101F

Модель : GS1200-5HPV3

Zyxel GS1200-5HPV3. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 10 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE.... Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE). Формат: Настольный



Характеристики управления		Характеристики многоадресной передачи	
Тип свича *	Управляемый	Количество фильтруемых групп многоадресной рассылки	128
Уровень свича	L2	Дизайн	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Монтаж в стойку *	✗
Управление через веб-интерфейс	✓	Составной *	✗
Порты и интерфейсы		Формат	Настольный
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	5	Цвет товара	Серый
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Светодиодные индикаторы	✓
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Производительность	
Сеть		Без кулера	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Среднее время наработки на отказ	1730334 h
Поддержка 10G *	✗	Энергопитание	
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Источник питания *	AC/PoE
Зеркальное отражение порта	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Полнодуплексный режим	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Поддержка управления потоками	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Максимальное потребление энергии	4,153 W
Поддержка VLAN	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Передача данных		Количество портов PoE	4
Коммутационная способность *	10 Gbit/s	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	68 W
Скорость передачи	7,44 Mpps	Условия эксплуатации	
Размер адресной таблицы *	4000 записей	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Поддержка Jumbo Frames	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
джамбо кадры	15	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 95%
Пакетная буферная память	0,192 MB	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%
Безопасность		Тепловыделение	44,788 BTU/ч
Функции DHCP	DHCP client	Вес и размеры	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Ширина	155 mm
Защита паролем	✓		

Безопасность		Вес и размеры	
Алгоритмы планирования очередей	Weighted Round Robin (WRR)	Глубина	85 mm
Характеристики многоадресной передачи		Высота	26 mm
Поддержка многоадресной передачи	✓	Вес	274 g
		Сертификаты	
		Сертификация	CE-LVD, BSMI CE, EAC, FCC, BSMI Class B



4718937649815

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.