



## HP ENVY Photo Envy All-in-One Color Printeris

**Zīmols :** HP

**Preču ģimene:** ENVY Photo

**Preces kods:** B6JX3B

**Modeļa nosaukums :** Envy All-in-One Color Printeris

- Photo tray; Touchscreen; Borderless photo printing; Photo enhanced Ink
  - Print, Scan, Copy, Photo
  - Print speed up to 15 ppm (black) and 10 ppm (color)
  - Up to 1200 x 1200 rendered dpi
- Envy Photo 7931 All-in-One Printer

HP ENVY Photo Envy All-in-One Color Printeris:

**You dream it. Envy does it.** Bring out the vivid details in all your photos. Seamlessly go from printing vibrant, high-quality photos and personalized creations to everyday documents..

Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.



| Drukāšanas ātrums                                                |                    | Savienojamība                        |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Abpusējās drukāšanas režīmi                                      | Auto               | Tiešā drukāšana *                    | ×                                                                |
| Krāsu izšķirtspēja                                               | 4800 x 1200 DPI    | USB pieslēgvietā                     | ✓                                                                |
| Melnbaltās drukas izšķirtspēja                                   | 1200 x 1200 DPI    | USB 2.0 pieslēgvietu skaits          | 1                                                                |
| Drukāšanas tehnoloģija *                                         | Termālās tintes    | Tīklošana                            |                                                                  |
| Printēšana *                                                     | Krāsainā drukāšana | Wi-Fi *                              | ✓                                                                |
| Dupleksā drukāšana *                                             | ✓                  | Ethernet/LAN savienojums *           | ×                                                                |
| Maksimālā izšķirtspēja *                                         | 4800 x 1200 DPI    | Wi-Fi standartu                      | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *     | 15 ppm             | Mobilās drukas tehnoloģijas          | Mopria Print Service, Apple AirPrint                             |
| Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)    | 10 ppm             | Darbības rādītāji                    |                                                                  |
| Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)    | 22 ppm             | Maksimālā iekšējā atmiņa             | 256 MB                                                           |
| Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter) | 20 ppm             | Iekšējā atmiņa *                     | 256 MB                                                           |
| Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)                       | 15 ppm             | Ieviešanas gads                      | 2025                                                             |
| Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)                            | 10 ppm             | Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)    | 6,2 dB                                                           |
| Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)                       | 18 s               | Dizains                              |                                                                  |
| Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)                    | 20 s               | Produkta krāsa *                     | Zils, Balts                                                      |
| Izdrukas malas (augša, apakša, pa labi, pa kreisi)               | 3 mm               | Krāsas nosaukums                     | Cloud blue                                                       |
| Bezrobežu drukāšana                                              | ✓                  | Tirgus pozicionēšana *               | Mājas & birojs                                                   |
|                                                                  |                    | Iebūvēta displeja *                  | ✓                                                                |
|                                                                  |                    | Displeja diagonāle                   | 6,86 cm (2.7")                                                   |
|                                                                  |                    | Kontroles tips                       | Pogas, Ar pieskārienu                                            |
|                                                                  |                    | Krāsu displejs                       | ✓                                                                |
| Kopēšana                                                         |                    | Energijas pārvaldība                 |                                                                  |
| Divpusēja kopēšana *                                             | ×                  | Vidējais enerģijas patēriņš drukājot | 14 W                                                             |
| Kopēšana *                                                       | Krāsainā kopēšana  | Jaudas patēriņš (gatavs)             | 14 W                                                             |
| Maksimālā kopijas izšķirtspēja *                                 | 600 x 600 DPI      | Enerģijas patēriņš (guļošais režīms) | 1,02 W                                                           |
| Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)                  | 22 cpm             | Jaudas patēriņš (off)                | 0,06 W                                                           |
| Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)               | 15 cpm             | Maiņstrāvas ievades spriegums        | 100 - 240 V                                                      |
|                                                                  |                    | Maiņstrāvas ievades frekvence        | 50/60 Hz                                                         |

| Kopēšana                                     |                                                                                                                                                                                                            | Zīmolam raksturīgas iezīmes                           |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopēšanas ātrums (melns, projekts, A4)       | 22 cpm                                                                                                                                                                                                     | HP Instant Ink                                        | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Kopēšanas ātrums (krāsains, melnkraksts, A4) | 15 cpm                                                                                                                                                                                                     | HP dinamiskā drošība                                  | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Maksimālais kopiju skaits                    | 50 kopijas                                                                                                                                                                                                 | HP GTIN (EAN/UPC)                                     | 198990280721                                                                                                                                                                                   |
| Kopētāja izmēru pielāgošana                  | 25 - 400%                                                                                                                                                                                                  | Sistēmas prasības                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija      | ✓                                                                                                                                                                                                          | Atbalstītās Windows operētājsistēmas                  | Windows 10, Windows 11                                                                                                                                                                         |
| Skenēšana/izvērse                            |                                                                                                                                                                                                            | Mac operētājsistēmas atbalstītas                      | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS                                                                                                                                             |
| Dupleksā skenēšana *                         | ✗                                                                                                                                                                                                          | Linux operētājsistēma atbalstīta                      | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Skenēšana *                                  | Krāsainā skenēšana                                                                                                                                                                                         | Citas atbalstītās operētājsistēmas                    | Linux                                                                                                                                                                                          |
| Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *           | 1200 x 1200 DPI                                                                                                                                                                                            | Ārējās vides apstākļi                                 |                                                                                                                                                                                                |
| Maksimālā izvērse izšķirtspēja               | 1200 x 1200 DPI                                                                                                                                                                                            | Darbības relatīvā mitruma amplitūda                   | 15 - 80%                                                                                                                                                                                       |
| Maksimālais skenēšanas laukums               | 215,9 x 297 mm                                                                                                                                                                                             | Ieteicamā mitruma darbības amplitūda                  | 20 - 80%                                                                                                                                                                                       |
| Skenēšanas tips *                            | Plakanvirsmas skeneris                                                                                                                                                                                     | Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)          | 10 - 32,5 °C                                                                                                                                                                                   |
| Skenēšanas tehnoloģija                       | CIS                                                                                                                                                                                                        | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)             | -40 - 60 °C                                                                                                                                                                                    |
| Atbalstāmie attēlu formāti                   | BMP, JPG, PNG, TIFF                                                                                                                                                                                        | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)                 | 5 - 40 °C                                                                                                                                                                                      |
| Atbalstītie dokumentu formāti                | PDF                                                                                                                                                                                                        | Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs) | 10 - 90%                                                                                                                                                                                       |
| Ievades krāsas dziļums                       | 24 bit                                                                                                                                                                                                     | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda               | 10 - 90%                                                                                                                                                                                       |
| Pelēkuma skalas līmeņi                       | 256                                                                                                                                                                                                        | Sertifikāti                                           |                                                                                                                                                                                                |
| Skenēšanas draiveri                          | TWAIN                                                                                                                                                                                                      | Sertifikācija                                         | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Fakss                                        |                                                                                                                                                                                                            | Ilgtspēja                                             |                                                                                                                                                                                                |
| Faksēšana *                                  | ✗                                                                                                                                                                                                          | Ilgtspējas atbilstība                                 | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Īpašības                                     |                                                                                                                                                                                                            | Ilgtspējas sertifikāti                                | EPEAT Silver                                                                                                                                                                                   |
| Noslodzes cikls (ieteicamais)                | 300 - 400 lappuses mēnesī                                                                                                                                                                                  | Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli                | Recyclable through HP Planet Partners; 60% post-consumer recycled plastic                                                                                                                      |
| Noslodzes cikls (maksimums) *                | 1000 lappuses mēnesī                                                                                                                                                                                       | Svars&dimensijas                                      |                                                                                                                                                                                                |
| Abpusējās drukāšanas funkcijas *             | Drukāt                                                                                                                                                                                                     | Platums                                               | 460 mm                                                                                                                                                                                         |
| Digitālais nosūtītājs                        | ✓                                                                                                                                                                                                          | Dziļums                                               | 383 mm                                                                                                                                                                                         |
| Kārtridžu skaits *                           | 2                                                                                                                                                                                                          | Augstums                                              | 233 mm                                                                                                                                                                                         |
| Drukājamās krāsas *                          | Melns, Tirkizzils, Fuksīns, Dzeltens                                                                                                                                                                       | Svars                                                 | 8 kg                                                                                                                                                                                           |
| Lapas apraksta valodas                       | PCL 3 GUI                                                                                                                                                                                                  | Informācija par iepakojumu                            |                                                                                                                                                                                                |
| All In One vairākuzdevumu režīms             | ✓                                                                                                                                                                                                          | Iepakojuma svars                                      | 10,6 kg                                                                                                                                                                                        |
| Izcelsmes valsts                             | Taizeme                                                                                                                                                                                                    | Iepakojuma saturs                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Rezerves kasetnes                            | HP 303 Tri-color Original Ink Cartridge (~165 pages yield) T6N01AE; HP 303XL Black Original Ink Cartridge (~600 pages yield) T6N04AE; HP 303XL Tri-color Original Ink Cartridge (~415 pages yield) T6N03AE | Kārtridži iekļauti                                    | ✓                                                                                                                                                                                              |
|                                              | Mājas                                                                                                                                                                                                      | Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)                 | 170 lappuses                                                                                                                                                                                   |
| Ieejas un izejas jauda                       |                                                                                                                                                                                                            | Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)                   | 120 lappuses                                                                                                                                                                                   |
| Kopējas ieejas nodalījumu skaits *           | 2                                                                                                                                                                                                          | Pievienoti kabeli                                     | AC                                                                                                                                                                                             |
| Kopējais ieejas daudzums *                   | 125 lapas                                                                                                                                                                                                  | Iekļautā programmatūra                                | Download HP app from <a href="http://www.hp.com/hp-app">www.hp.com/hp-app</a>                                                                                                                  |
| Kopējā ražība *                              | 60 lapas                                                                                                                                                                                                   | Logistiskie dati                                      |                                                                                                                                                                                                |
| Automātiskā dokumentu padeve (ADF)           | ✓                                                                                                                                                                                                          | Harmonizētās sistēmas (HS) kods                       | 8443310000                                                                                                                                                                                     |
| Auto dokumentu padevēja ietilpība            | 35 lapas                                                                                                                                                                                                   | Paletes svars                                         | 438 kg                                                                                                                                                                                         |
| Maksimālā ievades ietilpība                  | 125 lapas                                                                                                                                                                                                  | Kārtas uz paletes                                     | 5 pcs                                                                                                                                                                                          |
| Maksimālā izvades ietilpība                  | 60 lapas                                                                                                                                                                                                   | Daudzums uz paletes                                   | 30 pcs                                                                                                                                                                                         |
| Papīra padošana                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *    | A4                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| Papīra nodalījuma materiālu tipi *           | Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Matēts papīrs, Plāns papīrs                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *              | A4, A5, A6                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| ISO B-series izmēri (B0...B9)                | B5                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)                | C5, C6                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri   | Hagaki karte, 2L                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                |

| Papīra padošana                     |                         | Tehniskā informācija           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)       | B5                      | Kastes saturs                  | HP Envy Photo 7931 All-in-one Printer; HP 303 Setup Black Original Ink Cartridge; HP Setup Tri-color Original Ink Cartridge; Setup Guide; Reference Guide; Power cord                                                                                                                                                              |
| Aplokšņu izmēri                     | 10, B5, C5, C6, DL      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fotopapīra izmēri                   | 10x15,13x18,13x13,10x30 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fotopapīra izmēri                   | 4x12,4x6,5x7,5x5,8x10   | Kastu skaits kārtā             | 6 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bezrobežu drukas mediju izmēri      | Burts                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasūtījuma mediju platums           | 97,79 - 127 mm          | Papildus informācija           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasūtījuma mediju garums            | 215 - 355 mm            | Lietotāju skaits               | 5 lietotājs(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Papīra nodalījuma materiālu blīvums | 75 - 300 g/m²           | Pielāgots medija izmērs        | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aplokšņu padevējs                   | Nē                      | Barošanas avota tips           | Internal universal power supply                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |                         | Ieteicamās sistēmas prasības   | Windows 11; Windows 10 32 bit or 64 bit; 2 GB available hard disk space; Microsoft Internet Explorer or Edge; Internet connection. macOS 15 Sequoia; macOS 14 Sonoma; macOS 13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.                                                                                                                |
|                                     |                         |                                | Saderīgās operētājsistēmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     |                         | Paletes dimensijas (W x D x H) | 1140 x 912,1 x 2320 mm (44.9 x 35.9 x 91.3")                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     |                         | Paletes svars                  | 318,4 kg (702 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     |                         | UNSPSC-kods                    | 43212110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |                         | Manufacturer warranty          | One-year limited warranty. For more info please visit us at <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> . For full terms and conditions visit: <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">www.hp.com/go/orderdocuments</a> . Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements. |
|                                     |                         |                                | Elektromagnētiskā savietojamība                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



0198990280752



198990280752



0198990280721



198990280721



0198990280776



198990280776

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.