



HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink

Zīmols : HP

Preču ģimene: DeskJet

Preces kods: A24HMB

Modeļa nosaukums : DeskJet

Wireless All-in-One Color

Printeris, Instant Ink

- Wireless; HP Instant Ink eligible; Automatic document feeder; Print from phone or tablet
 - Print, copy, scan
 - Print speed up to 8.5 ppm (black) and 5.5 ppm (color)
 - Up to 1200 x 1200 rendered dpi
- DeskJet 4320 All-in-One Printer

HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink:

Home printing made super simple Effortlessly print, scan, and copy with this compact, wireless, easy-to-use home printer with an automatic document feeder. Print everything from return labels to fun, colorful learning worksheets.^[3] HP Instant Ink eligible

Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.



Drukāšanas ātrums		Darbības rādītāji	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Manuāls	Maksimālā iekšējā atmiņa	64 MB
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Iekšējā atmiņa *	64 MB
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Iebūvētais procesors	✓
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Procesora takts frekvence	1000 MHz
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,4 dB
Dupleksā drukāšana *	✓	Dizains	
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Produkta krāsa *	Pelēks
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	8,5 ppm	Krāsas nosaukums	Cement
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	5,5 ppm	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Iebūvēta displeja *	✓
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	16 ppm	Ekrāns	LCD
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	8,5 ppm	Kontroles tips	Pogas
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	5,5 ppm	Enerģijas pārvaldība	
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	15 s	Jaudas patēriņš (gatavs)	2,61 W
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	20 s	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	1,35 W
Kopēšana		Jaudas patēriņš (off)	0,1 W
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	300 x 300 DPI	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	6 cpm	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	3 cpm	HP Instant Ink	✓
Maksimālais kopiju skaits	9 kopijas	HP dinamiskā drošība	✓
Skenēšana/izvērse		HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 198701680222; (686) 198701680277; (687) 198701680307
Dupleksā skenēšana *	✗	HP GTIN (EAN/UPC)	198701680222, 198701680277, 198701680307
		Sistēmas prasības	
		Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
		Mac operētājsistēmas atbalstītās	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Skenēšana/izvērse		Ārējās vides apstākļi	
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	20 - 80%
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 30 °C
Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs)	5 - 90%
Skenēšanas ātrums (krāsains)	2,5 ppm	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Skenēšanas ātrums (melns)	2,5 ppm	Ne-operacionālais augstums	0 - 4500 m
Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, PNG, TIFF	Sertifikāti	
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF		
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Sertifikācija	
Pelēkuma skalas līmeņi	256		
Skenēšanas draiveri	TWAIN	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.	
Fakss			
Divpusēja faksa nosūtīšana	✗	Sertifikācija	
Faksēšana *	✗		
Īpašības		Sertifikācija	
Noslodzes cikls (ieteicamais)	100 - 300 lappuses mēnesī		
Noslodzes cikls (maksimums) *	1000 lappuses mēnesī	Sertifikācija	
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Fakss		
Digitālais nosūtītājs	✗	Ilgstspēja	
Kārtridžu skaits *	2		
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Dzeltens	Ilgstpējas atbilstība	✓
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI, PCLm, URF	Ilgstpējas sertifikāti	Forest Stewardship Council (FSC)
All In One vairākuzdevumu režīms	✓	Ilgstpējīgas tehnoloģijas un materiāli	At least 70% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging
Izcelsmes valsts	Ķīna	Svars&dimensijas	
Rezerves kasetnes	HP 308 Black Original Ink Cartridge (~160 pages yield) 7FP21UE; HP 308 Tri-Color Original Ink Cartridge 7FP20UE (~120 pages yield); HP 308e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~320 pages yield) 7FP22UE.		
	HP segments	Mājas	Informācija par iepakojumu
Ieejas un izejas jauda			
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Iepakojuma platums	475 mm
Kopējais ieejas daudzums *	60 lapas	Iepakojuma dziļums	242 mm
Kopējā ražība *	25 lapas	Iepakojuma augstums	405 mm
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Iepakojuma svars	6,19 kg
Auto dokumentu padevēja ietilpība	35 lapas	Iepakojuma saturs	
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1		
Maksimālā ievades ietilpība	60 lapas	Kārtridži iekļauti	✓
Maksimālā izvades ietilpība	25 lapas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	100 lappuses
Papīra padošana		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	60 lappuses
		Pievienoti kabeli	AC
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Iekļautā programmatūra	HP app, available online
Maksimālais drukas izmērs	209.9 x 349.6 mm	Loģistiskie dati	
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Fotopapīrs, Aploksnes		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A6	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Paletes svars	331 kg
Aplokšņu izmēri	B5, DL	Kārtas uz paletes	5 pcs
Pasūtījuma mediju platums	76 - 215 mm	Daudzums uz paletes	50 pcs
Pasūtījuma mediju garums	127 - 355 mm	Tehniskā informācija	
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 300 g/m²		
Aplokšņu padevējs	Nē	Kastes saturs	HP DeskJet 4320 All-in-One Printer; HP 308 Setup Black Cartridge; HP 308 Setup Tri-Color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord [For ink volume and page yield information, visit http://hp.com/go/learnaboutequipment]
Savienojamība		Kastu skaits kārtā	10 pcs
Tiešā drukāšana *	✓		

Savienojamība		Papildus informācija	
USB pieslēgvietā	✓	Lietotāju skaits	3 lietotājs(i)
USB savienotājs	USB Type-A	Pielāgots medija izmērs	76 x 127 to 215 x 355 mm
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Barošanas avota tips	Internal
Tīklošana		Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.	
Wi-Fi *	✓	Ieteicamās sistēmas prasības	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Wi-Fi standartu	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a	Saderīgās operētājsistēmas	
Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint	PictBridge	✗
		Paletes svars	330,2 kg (728 lbs)
		UNSPSC-kods	43212110
		Procesora frekvence	1 GHz
		Drukas galviņu skaits	2
		Manufacturer warranty	One-year limited warranty. For more info please visit us at http://support.hp.com .For full terms and conditions visit: www.hp.com/go/orderdocuments .Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements
		Elektromagnētiskā savietojamība	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.



0198701680222



198701680222



0198701680307



198701680307



0198701680277



198701680277

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.