



GIGABYTE B760 DS3H DDR4 mātes plate Intel B760 Express LGA 1700 ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: B760 DS3H DDR4

Modeļa nosaukums : B760 DS3H DDR4



GIGABYTE B760 DS3H DDR4. Procesora ražotājs: Intel, Procesora ligzda: LGA 1700, Savietojami procesori: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Atbalstītās atmiņas veidi: DDR4-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 128 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 5, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 2304 pikseli. USB savienotājs: USB Type-A, USB Veids-C

Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1
Procesora ligzda *	LGA 1700	PS/2 pieslēgvietu skaits	1
Savietojami procesori *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
		HDMI versija	2.0
Atbalstītās procesoru ligzdas	LGA 1700	DisplayPorts daudzums	1
Procesora atbalstīta maksimālā iekšējā atmiņa	128 GB	DisplayPort versija	1.2
Atmiņa Atbalstītās atmiņas veidi * DDR4-SDRAM Atmiņas slotu skaits * 4 Atmiņas slotu tips DIMM Atmiņas kanāli Dublēti kanāli ECC savietojamība Ar ECC un bez ECC Atbalstītie atmiņas pulksteņu ātrumi (MHz) 2133, 2400, 2666, 2933, 3000, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3600, 3666, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4266, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4933, 5000, 5133, 5333 Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.) 5333 MHz Maksimālā iekšējā atmiņa * 128 GB Atbalstītie atmiņas moduļa kapacitātes 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB Nebufferēta atmiņa ✓		Austiņu izejas	3
		Mikrofons, līnijas izeja	✓
		USB savienotājs	USB Type-A, USB Veids-C
		Tīklošana	
		Ethernet/LAN savienojums	✓
Uzglabāšanas kontrolleri		Ethernet interfeisa tips	Tīkls Gigabit Ethernet
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Wi-Fi *	✗
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Īpašības	
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	Mātes plates chipset *	Intel B760 Express
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	6	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Atbalsta RAID	✓	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling
RAID līmeņi	0, 1, 5, 10	Komponente *	PC (dators)
Grafika		Mātes plates formas faktors *	ATX
		Mātesplates mikroshēmojuma saime *	Intel
		Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	Paplašināšanas sloti	
Maksimālā izšķirtspēja	4096 x 2304 pikseli	PCI Express x16 sloti	5
HDCP	✓	M.2 (M) slotu skaits	2
DirectX versija	12.0		

Iekšējie I/O		BIOS	
USB 2.0 savienotāji *	2	BIOS tips *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	2	BIOS atmiņas izmērs	128 Mbit
SATA III savienotāju skaits *	4	ACPI versija	5.0
SATA savienotāju kopskaits	4	Nodzēst CMOS savienotājs	✓
S/PDIF out savienotājs	✓	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	Logistiskie dati	
ATX Power savienotājs	✓	Izcelsmes valsts	Kīna
CPU ventilatora savienojums	✓	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Baterija	
TPM savienotājs	✓	Baterijas svars	3 g
Seriālā porta galvene	1	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
12V strāvas savienotājs	✓	Baterijas šūnu skaits	1
RGB LED tapu savienotājs	✓	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Baterijas tips	CR2032
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	4	Informācija par iepakojumu	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma platums	335 mm
USB 3.2 Gen 2x2 C tipa portu skaits	1	Iepakojuma dziļums	270 mm
		Iepakojuma augstums	80 mm
		Iepakojuma svars	1,31 kg
		Svars&dimensijas	
		Platums	305 mm
		Dziļums	244 mm
		Augstums	35 mm
		Iepakojuma saturs	
		Pievienoti kabeli	SATA
		Baterijas pievienotas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton Internet Security
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331850746

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.