



AOC G4 U27G4XM monitori 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD LED Melns, Sarkans

Zīmols : AOC

Preču ģimene: G4

Preces kods: U27G4XM

Modeļa nosaukums :
U27G4XM

AOC G4 U27G4XM. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 1 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns, Sarkans



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	HDCP	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	HDCP versija	1.4/2.2
HD veids *	4K Ultra HD	Ergonomika	
Projektora formātu attiecība *	16:9	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Paneļa veids *	Fast IPS	saderīgs	
LED fona apgaismojums	✓	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Fona apgaismojuma veids	Mini LED diode	Kabeļa saslēga slots *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Augsta koriģēšana *	✓
Displeja spilgtums (parastais)	450 cd/m²	Regulējams augstums (maks.)	13 cm
Atbildes laiks *	1 ms	Šarnīrs	✓
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Grozīšana	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Šarnīrsavienojums	28 - 28°
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Slīpuma regulēšana	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1	Slīpuma leņķis	-3 - 21°
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums	Mega DCR	Attēls attēlā	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	160 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	G
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
Displeja krāsu skaits *	1,073 miljardi krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR)	26 kWh
Pikseļa iestatne	0,2331 x 0,2331 mm	1000 stundās *	
Pikseļu blīvums	163 pikseļu collā	Energoefektivitātes klase (HDR)	40 kWh
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm	1000 stundās *	
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Enerģija patēriņš *	45 W
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 360 kHz	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 320 Hz	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W

Displejs		Energijas pārvaldība	
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,58 cm	Mainstrāvas ievades spriegums	120 - 240 V
Atbalsta HDR	✓	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	DisplayHDR 1000	Ieejas strāva	1.5 A
Krāsu gammas standarts	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Barošanas avota tips	Iekšējs
sRGB pārklājums (tipisks)	151,8%	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Adobe RGB pārklājums	96,5%	Svars&dimensijas	
Krāsu gamma DCI-P3	98%	Platums (ar statīvu)	614 mm
Darbības rādītāji		Dziļums (ar statīvu)	240 mm
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Augstums (ar statīvu)	516,6 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Svars (ar statīvu)	7,1 kg
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Platums (bez statīva)	614 mm
Spēles režīms	✓	Dziļums (bez statīva)	59,4 mm
Dizains		Augstums (bez statīva)	366,4 mm
Tirgus pozicionēšana *	Spēļu	Svars (bez statīva)	5,6 kg
Produkta krāsa *	Melnš, Sarkans	Informācija par iepakojumu	
Bezrāmja dizains	✓	Iepakojuma platums	820 mm
Priekšējā rāmja krāsa	Melnš	Iepakojuma dziļums	159 mm
Noņemams statīvs	✓	Iepakojuma augstums	481 mm
Savienojamība		Iepakojuma svars	10,3 kg
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma saturs	
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pievienoti kabeli	AC, HDMI, DisplayPort, USB
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	HDMI kabeļa garums	1,8 m
HDMI *	✓	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Papildus informācija	
HDMI versija	2.1	Zīmolam raksturīgas tehnoloģijas	Crosshair
DisplayPorts daudzums	1	Zema ieejas aizture	✓
DisplayPort versija	1.4	FPS skaitītājs	✓
Austiņu izeja *	✓	Dial point funkcija	✓
		Ēnas kontrole	✓
		Vietējā gaismas regulēšana	✓
		Lokālās aptumšošanas zonas	1152
		Bezel thickness type	Bez rāmja
		Garantijas periods	3 gads(i)
		Atbilstības sertifikāti	CE
		Sertifikācija	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
		Tehniskā informācija	
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz



4038986183123



6973985233142

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.