



Canon EOS R6 Mark III + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM MILC 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 pikseļi Melns

Zīmols : Canon Preču ģimene: EOS Preces kods: 7084C020

Modeļa nosaukums : EOS R6
Mark III + RF 24-105mm F4-7.1
IS STM

Canon EOS R6 Mark III + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM. Kameras tips: MILC, Megapikseļi: 32,5 MP, Sensora tips: CMOS, Maksimālā attēla izšķirtspēja: 6960 x 4640 pikseļi. ISO jutība (maks): 102400. Fokusa garums: 24 - 105 mm. Ātrākais kameras ekspozīcijas laiks: 1/16000 s. Wi-Fi. Maksimālais video izšķirtspēju: 6960 x 3672 pikseļi. Displeja diagonāle: 7,62 cm (3"), Skārienjūtīgais ekrāns. Kameras skatu meklētājs: Elektronisks. Svars: 609 g. Produkta krāsa: Melns



Attēla kvalitāte		Displejs	
Attēla sensora malu attiecība	3:2	Manuālas spilgtuma regulēšanas līmeņu skaits	4
Kameras tips *	MILC	Skatu meklētājs	
Megapikseļi *	32,5 MP	Kameras skatu meklētājs	Elektronisks
Sensora tips *	CMOS	Pastiprināšana	0,76x
Sensora tīrīšanas sistēma	EOS integrated	Skatumeklētāja ekrāna izmērs	0.5"
Maksimālā attēla izšķirtspēja *	6960 x 4640 pikseļi	Skatu meklētāja skatpunkts	2,3 cm
Sensora tīrīšanas sistēmas nosaukums	EOS Integrated Cleaning System	Skatu meklētāja kadru frekvence (izlīdzinātais režīms)	120 fps
Nekustīga attēla tveršanas izšķirtspēja *	6960 x 4640, 4800 x 3200, 3472 x 2320, 2400 x 1600, 4320 x 2880, 6160 x 4640, 4256 x 3200, 3072 x 2320, 2112 x 1600, 6960 x 3904, 4800 x 2688, 3472 x 1952, 2400 x 1344, 3200 x 3200, 2320 x 2320, 1600 x 1600	Skatu meklētāja informācija	
Atbalstītā formātu attiecība	1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 16:9	Skatu meklētāja informācija	
Kopējais megapikseļu skaits	34,2 MP		
Attēla sensora izmērs (P x A)	35,9 x 23,9 mm	Skatu meklētāja informācija	
Iebūvēts zemfrekvences filtrs	✓		
Krāsu filtra tips	Primārais krāsas filtrs	Skatu meklētāja informācija	
Sensora nobīdes IS	✓		
Sensora nobīdes IS pieturu skaits (maks.)	8,5	Skatu meklētāja informācija	
Atbalstāmie attēlu formāti *	HEIF, JPEG, Neapstrādāts		
Objektīva sistēma		Savienojamība	
Fokusa garums	24 - 105 mm	PictBridge *	✗
Minimālais atvērums	40	USB versija *	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Objektīva struktūra	11/13	USB savienotājs	USB Veids-C
Diafragmas asmeņu skaits	7	HDMI *	✓
Objektīva pievienošanas interfeiss	Canon RF	HDMI savienotāja veids	Pilna izmēra
Fokusēšana		Mikrofons, līnijas izeja	✓
Fokuss *	TTL	Austiņu izejas	1
Fokusa pielāgošana *	Automātisks / Manuāls		
Fokusēšanas sistēma	Dual Pixel CMOS AF II		
Auto fokusēšanas (AF) režīmi *	AI Focus, Viena kadra fokusēšana, Servo autofokuss		

Fokusēšana		Tīklošana	
Objekta konstatēšanas automātiskais fokuss (AF)	Putns, Korpuss, CAT, Dzīties pakal/suns, Acis, Seja, Galviņa, Zirgs, Cilvēki, Vilciens, Transporta līdzeklis	Bluetooth *	✓
Sejas izsekošana	✓	Bluetooth versija	5.1
Autofokusa (AF) punkti	4	Wi-Fi *	✓
Autofokusa (AF) punktu atlase	Auto	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Autofokusa (AF) manuālas izvēles punkti	AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3	Kamera	
Auto Focus (AF) aizslēgs	✓	Baltās krāsas balanss *	Mākoņains, Individuāli pielāgoti režīmi, Dienas gaisma, Nokrāsa, Volframs
Auto Focus (AF) atbalsta stars	✓	Baltās krāsas balansa kompensācija (zila/dzeltena krāsa)	±9
Autofokusa (AF) darbības attālums	EV -6.5 – 21	Baltās krāsas balansa kompensācija (fuksīna/dzeltena krāsa)	±9
Gaismas ekspozīcija		Pielāgots baltās krāsas balanss	✓
ISO jutība (min) *	100	Pielāgotu baltās krāsas balansa iestatījumu skaits	4
ISO jutība (maks) *	102400	Sīžetu režīmi *	Bēni, Tuvplāns (makro), Ēdiens, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Ainava, Nakts portrets, Panning, Panorāma, Portrets, Klusais aizvars, Gluda āda, Sporta
Ekspozīcijas tips *	Diafragmas prioritātes AE, Auto, Manuāls, Slēdža prioritāte AE		
Gaismas ekspozīcijas korekcija *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)		
Gaismas mērīšanas *	Centrs svērtā, Novērtēšanas (Multi-raksts), Daļējs, Plankums	Uzņemšanas režīmi *	Inteliģents automātisks režīms, Manuāls, Ainava
Automātiskā ekspozīcijas (AE) bloķēšana	✓	Taimeris *	2,10 s
Mērīšanas zonu skaits	384	Reproducēšanas tālummaiņa	10x
Secīga ekspozīcija (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Histogramma	✓
Uzņemšana ar aizsardzību pret mirgošanu	✓	Tiešs skatiens	✓
Aizvars		Augsta dinamiskā diapazona (HDR) video apstrāde	✓
Ātrākais kameras ekspozīcijas laiks *	1/16000 s	HEIF pārveidošana par JPEG	✓
Lēnākais kameras ekspozīcijas laiks *	30 s	Kameras uzņemšanas režīmi	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Failu numerācijas iespējas	Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset
Slēdža atlaišanas veids	Elektromagnētiskā	Lietotāja failu nosaukumu piešķiršanas iespēju skaits	2
Zibspuldze		Histogrammas iespējas	Spilgtums, RGB
Zibspuldzes režīmi *	Auto, Manuāls	Izcelšanas brīdinājums	✓
Zibspuldzes ekspozīcijas aizslēgs	✓	Dzēšanas iespējas	Atlasīt diapazonu
Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija	✓	Programmaparatūra atjauninājama	✓
Zibspuldzes ekspozīcijas korekcija	±3EV (1/3 EV step)	Trijkāja uzstādīšana atbalstīta *	✓
Pamatnes stiprinājuma punkts	✓	Iebūvētais procesors	✓
Pamatnes stiprinājuma punkta veids	Zibspuldzes pieslēgvietā	Attēla procesors	DIGIC X
Zibspuldzes ekspozīcijas noteikšana	✓	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 11
Video		Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Video ierakstīšana *	✓	Dizains	
Maksimālais video izšķirtspēju *	6960 x 3672 pikseli	Tirgus segments *	Profesionāls
Video rezolūcijas	1920 x 1080, 2048 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160	Produkta krāsa *	Melns
Atbalstītie video formāti	H.265, MP4	Izturīgs pret putekļiem	✓
Video ierakstīšana divās atmiņas kartēs	✓	Ūdensnecaurlaidīgs	✓
Krāsu simplēšana	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Materiāls	Magnijs
Audio		Baterija	
Iebūvēts mikrofons *	✓	Baterijas tehnoloģija *	Litija jons
Iebūvēti skaļruņi	✓	Darbības laiks no akumulatora (displejs)	620 uzņēmumi
Atmiņa		Darbības laiks no akumulatora (skata meklētājs)	390 uzņēmumi
Saderīgās atmiņas kartes *	CFexpress 2.0 Type B, SD, SDHC, SDXC	Baterijas tips	LP-E6P
Atmiņas sloti	2	Baterijas līmeņa indikators	✓
Maksimālais atmiņas kartes izmērs	8 TB		

Displejs		Baterija	
Ekrāns *	LCD	Akumulatora līmeņa indikācijas līmeņu skaits	6
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Enerģijas pārvaldība	
Displeja diagonāle *	7,62 cm (3")	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Displeja izšķirtspēja	160000 punkts	Ārējās vides apstākļi	
Skata leņķis, horizontāli	170°	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Skata leņķis, vertikāli	170°	Svars&dimensijas	
Aizsardzības pret netīrumiem pārklājums	✓	Platums	138,4 mm
Displeja spilgtuma regulēšana	✓	Dziļums	88,4 mm
		Augstums	98,4 mm
		Svars	609 g
		Informācija par iepakojumu	
		Skaits iepakojumā	1 pcs
		Iepakojuma platums	225 mm
		Iepakojuma dziļums	282 mm
		Iepakojuma augstums	188 mm
		Iepakojuma svars	2,03 kg
		Iepakojuma saturs	
		Roku sikсна	✓
		Elektrības vada iekļauts	✓
		AC adapteris komplektā *	✓
		Baterijas lādētājs	✓
		Baterijas pievienotas	✓
		Objektīva vāciņš iekļauts	✓
		Logistiskie dati	
		Paletes garums	120 cm
		Paletes platums	80 cm
		Paletes augstums	110,5 cm
		Daudzums kārtā	18 pcs
		Paletes svars	141,7 kg
		Kārtas uz paletes	3 pcs
		Daudzums uz paletes	54 pcs
		Orģinālās kastes platums	246 mm
		Kastes garums (Master)	588 mm
		Orģinālās kastes augstums	325 mm
		Kastes svars (Master)	7,04 kg
		Daudzums Master kastē	3 pcs



4549292246407

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.