



AOC G4 C32G42ZE monitori 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Melns, Sarkans

Zīmols : AOC

Preču ģimene: G4

Preces kods: C32G42ZE

Modeļa nosaukums :
C32G42ZE

AOC G4 C32G42ZE. Displeja diagonāle: 80 cm (31.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns, Sarkans



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	80 cm (31.5")	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
HD veids *	Full HD	saderīgs	
Projektora formātu attiecība *	16:9	Augsta koriģēšana *	✗
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Slīpuma regulēšana	✓
Paneļa veids *	VA	Slīpuma leņķis	-3 - 21°
LED fona apgaismojums	✓	Energijas pārvaldība	
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Energoefektivitātes klase (SDR) *	F
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	25 kWh
Atbildes laiks *	4 ms	Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	35 kWh
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Enerģija patēriņš *	25 W
Reakcijas laiks (MPRT)	0,3 ms	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Strāvas patēriņš (maks)	46 W
Ekrāna forma *	Liekts	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Ekrāna izliekuma pakāpe	1500R	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3500:1	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums	Mega DCR	Ieejas strāva	1.5 A
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	260 Hz	Barošanas avota tips	Iekšējs
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Skata leņķis, vertikāli	178°	Ārējās vides apstākļi	
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Pikseļa iestatne	69,93 x 69,93 mm	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-25 - 55 °C
Pikseļu blīvums	0,36375 pikseļu collā	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 85%
Skata laukuma izmērs, horizontāli	69,8 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	39,3 cm		
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 290 kHz		
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 260 Hz		

Displejs		Ārējās vides apstākļi	
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	80 cm	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 93%
Atbalsta HDR	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Krāsu gammas standarts	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Svars&dimensijas	
sRGB pārklājums (tipisks)	118,3%	Platums (ar statīvu)	709,4 mm
NTSC pārklājums (parastais)	93%	Dziļums (ar statīvu)	265,3 mm
Adobe RGB pārklājums	87,7%	Augstums (ar statīvu)	523,8 mm
Krāsu gamma DCI-P3	86,4%	Svars (ar statīvu)	6,92 kg
Darbības rādītāji		Platums (bez statīva)	709,4 mm
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Dziļums (bez statīva)	94,7 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (bez statīva)	425,2 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars (bez statīva)	5,83 kg
Spēles režīms	✓	Informācija par iepakojumu	
Multimediji		Iepakojuma platums	840 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Iepakojuma dziļums	188 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma augstums	527 mm
Dizains		Iepakojuma svars	9,87 kg
Tirgus pozicionēšana *	Spēļu	Iepakojuma saturs	
Produkta krāsa *	Melns, Sarkans	Pievienoti kabeli	AC, HDMI, DisplayPort
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
Savienojamība		HDMI kabeļa garums	1,8 m
Iebūvēts USB mezglis *	✗	Papildus informācija	
HDMI *	✓	Zīmola raksturīgas tehnoloģijas	Crosshair
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Zema ieejas aizture	✓
HDMI versija	2.0	FPS skaitītājs	✓
DisplayPorts daudzums	1	Dial point funkcija	✓
DisplayPort versija	1.4	Ēnas kontrole	✓
Audio izeja	✓	Izplūdušas kustības samazināšana	✓
Austiņu izeja *	✓	Vietējā gaismas regulēšana	✓
Austiņu izejas	1	Bezel thickness type	Bez rāmja
HDCP	✓	Garantijas periods	3 gads(i)
HDCP versija	1.4/2.2	Atbilstības sertifikāti	CE
		Sertifikācija	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
		Tehniskā informācija	
		Atsvaides intensitāte	60 Hz



4038986183093



6973985233371

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.