

## Epson EB-X49 3600 ANSI lūmeni 3LCD XGA (1024x768) Balts

**Zīmols :** Epson

**Preces kods:** V11H982040

**Modeļa nosaukums :** EB-X49



Epson EB-X49. Projektora spilgtums: 3600 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: 3LCD, Projektora izšķirtspēja: XGA (1024x768). Gaismas avota tips: Lampa, Gaismas avota kalpošanas laiks: 6000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 12000 h. Fokuss: Manuāls, Fokusa garums: 16.9 - 20.28 mm, Diafragmas atvēruma diapazons: 1,49 - 1,72. Video apstrāde: 10 bit, Krāsu režīmi (2D): Kino, Dinamisks, Video krāsu režīmi: Tāfele, Dinamisks, Prezentācija, sRGB, Teātris. Seriālā interfeisa tips: RS-232C, HDMI savienotāja veids: Pilna izmēra

| Projektors                                           |                                                | Dizains                                   |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Atbalstītā formātu attiecība                         | 4:3                                            | Tirgus pozicionēšana *                    | Pārnesams                                      |
| Ekrāna izmēra saderība *                             | 762 - 7620 mm (30 - 300")                      | Produkta krāsa *                          | Balts                                          |
| Projektora spilgtums *                               | 3600 ANSI lūmeni                               | Izvietošana                               | Griesti, Desktops                              |
| Projicēšanas tehnoloģija *                           | 3LCD                                           | Kabeļa saslēga slots                      | ✓                                              |
| Projektora izšķirtspēja *                            | XGA (1024x768)                                 | Kabeļu bloķēšanas slota veids             | Kensington                                     |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *                      | 16000:1                                        | <b>Displejs</b>                           |                                                |
| Projektora formātu attiecība *                       | 4:3                                            | Iebūvēta displeja *                       | ✗                                              |
| Krāsu skaits                                         | 1,07 miljardi krāsu                            | <b>Enerģijas pārvaldība</b>               |                                                |
| Projektora spilgtums (ekonomiskais režīms)           | 2400 ANSI lūmeni                               | Jaudas avots *                            | AC                                             |
| Vertikālais izvērse diapazons                        | 100 - 120 Hz                                   | Enerģija patēriņš *                       | 327 W                                          |
| Trapeces korekcija, horizontāli                      | ±30°                                           | Jaudas patēriņš (ekonomiskajā režīmā)     | 225 W                                          |
| Trapeces korekcija, vertikāli                        | ±30°                                           | Mainstrāvas ievades spriegums             | 100 - 240 V                                    |
| Matricas izmērs                                      | 1,4 cm (0.55")                                 | Mainstrāvas ievades frekvence             | 50 - 60 Hz                                     |
| Gaismas avots                                        |                                                | Programmatūra                             |                                                |
| Gaismas avota tips *                                 | Lampa                                          | Programmatūras atbalsts                   | via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron |
| Gaismas avota kalpošanas laiks *                     | 6000 h                                         | <b>Ārējās vides apstākļi</b>              |                                                |
| Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms) | 12000 h                                        | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 5 - 35 °C                                      |
| Lampas tips                                          | UHE                                            | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -10 - 60 °C                                    |
| Lampas jauda                                         | 210 W                                          | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 20 - 80%                                       |
| Objektīva sistēma                                    |                                                | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 10 - 90%                                       |
| Fokuss *                                             | Manuāls                                        | Svars&dimensijas                          |                                                |
| Fokusa garums                                        | 16.9 - 20.28 mm                                | Platums                                   | 302 mm                                         |
| Diafragmas atvēruma diapazons                        | 1,49 - 1,72                                    | Dziļums                                   | 249 mm                                         |
| Tālummaiņas spēja                                    | ✓                                              | Augstums                                  | 87 mm                                          |
| Tālummaiņas veids                                    | Manuāls                                        | Svars *                                   | 2,7 kg                                         |
| Tāllummaiņas attiecība                               | 1.2:1                                          | Iepakojuma platums                        | 355 mm                                         |
| Sviediena attiecība                                  | 1.48 - 1.77:1                                  | Iepakojuma dziļums                        | 380 mm                                         |
| Video                                                |                                                | Iepakojuma augstums                       | 160 mm                                         |
| Pilns HD *                                           | ✗                                              | Iepakojuma svars                          | 4,12 kg                                        |
| 3D saderība *                                        | ✗                                              |                                           |                                                |
| Video apstrāde                                       | 10 bit                                         |                                           |                                                |
| Krāsu režīmi (2D)                                    | Kino, Dinamisks                                |                                           |                                                |
| Video krāsu režīmi                                   | Tāfele, Dinamisks, Prezentācija, sRGB, Teātris |                                           |                                                |

| Savienojamība                            |                                                | Iepakojuma saturs                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI savienotāja veids                   | Pilna izmēra                                   | Tālvadības pults *                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| USB 2.0 B veida pieslēgvietu skaits      | 1                                              | Baterijas pievienotas                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seriālā interfeisa tips *                | RS-232C                                        | Pievienoti kabeļi                     | AC, HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PC Audio in                              | ✓                                              | Ātrās startēšanas gids                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PC Audio izeja                           | ✓                                              | WLAN adapters ir komplektā            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PC in (D-Sub)                            | ✓                                              | Iekļautā programmatūra                | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *        | 3                                              | Tehniskā informācija                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HDMI pieslēgvietu skaits *               | 1                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kompozītvideo ievade *                   | 1                                              | Citas funkcijas                       | AV Mute Slide, Automatic keystone correction, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Horizontal and vertical keystone correction, Network projection, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Split-Screen-Function, iProjection App, iProjection set-up by NFC, iProjection set-up by scanning a code |
| DVI pieslēgvietā *                       | ✗                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AC (jauda) in                            | ✓                                              | USB displeja funkcija                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tīklošana                                |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Viedtelevizors *                         | ✗                                              | Mobilās aplikācijas atbalsts          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ethernet/LAN savienojums *               | ✓                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1                                              | Power consumption                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Datu uzglabāšanas līdzekļi               |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Integrēts karšu lasītājs *               | ✗                                              | Logistiskie dati                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Īpašības                                 |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)      | 28 dB                                          | Skaits iepakojumā                     | 1 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Iepriekš iestatīti režīmi                | Tāfele, Dinamisks, Prezēntācija, Teātris, sRGB | Daudzums uz paletes                   | 78 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| On Screen Display (OSD)                  | ✓                                              | Paletes svars                         | 0 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trokšņu līmenis *                        | 37 dB                                          | Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste) | 78 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Izcelsmes valsts                         | Filipīnas                                      | Paletes svars (Apvienotā Karaliste)   | 0 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Multimediji                              |                                                | Harmonizētās sistēmas (HS) kods       | 85286200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Iebūvēti skaļruņi *                      | ✓                                              | Papildus informācija                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RMS nominālā jauda                       | 5 W                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Iebūvēto skaļruņu skaits                 | 1                                              | Opcijas tips                          | Air filter, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Soft carry case, Suspension adapter, WP System - ELPWP20, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01                                                                                                                                                                                               |
|                                          |                                                | Interfeiss                            | USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA in (2x), VGA out, HDMI in, Composite in, Jack plug out, Jack plug in (2x), Cinch audio out, USB 2.0-A, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional)                                                                                                                                                                 |
|                                          |                                                | Kontrolpanelis                        | 0.55 inch with C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          |                                                | Atbalstāmie tīkla protokoli           | PJLink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          |                                                | Drošības īpašības                     | Kensington lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



8715946680750

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.