

Epson EB-L260F Стандартный проектор 4600 лм 3LCD 1080p (1920x1080) Белый

Производитель : Epson

Код товара: V11HA69080

Модель : EB-L260F

Epson EB-L260F. Яркость проектора: 4600 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность проектора: 1080p (1920x1080). Тип источника света: Лазерная, Срок службы источника света: 20000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 30000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 18.2 - 29.1 mm, Шкала диафрагм: 1,51 - 1,77. Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, Цветовые режимы видео: Классная доска, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Презентация, sRGB. Тип последовательного интерфейса: RS-232C



Проектор		Дизайн	
Совместимость размера экрана *	787,4 - 7874 mm (31 - 310")	Тип продукта *	Стандартный проектор
Проекционное расстояние (широкоуг.)	0,9 - 9,1 m	Цвет товара *	Белый
Контрастность (динамическая)	5000000:1	Размещение	Потолок, Настольный, Пол, Стена
Яркость проектора *	4600 лм	Слот кабельной блокировки	✓
Проекционная технология *	3LCD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственная разрешающая способность проектора *	1080p (1920x1080)	Энергопитание	
Контрастность (типичная) *	2500000:1	Источник питания *	Кабель переменного тока
Собственное форматное соотношение *	16:9	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	199 W
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Яркость проектора (эконом. режим)	3200 лм	Максимальное потребление энергии	260 W
Вертикальная частота сканирования	192 - 240 Hz	Энергопотребление (экономичный режим)	144 W
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Тепловыделение	884 BTU/ч	Условия эксплуатации	
Источник света		Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Тип источника света *	Лазерная	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Срок службы источника света *	20000 h	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Срок службы источника света (экономический режим)	30000 h	Вес и размеры	
Объектив		Ширина	325 mm
Фокус *	Руководство	Глубина	299 mm
Фокусное расстояние	18.2 - 29.1 mm	Высота	90 mm
Шкала диафрагм	1,51 - 1,77	Вес *	4,15 kg
Функция приближения	✓	Ширина упаковки	380 mm
Тип зума	Руководство	Глубина упаковки	495 mm
Коэффициент приближения	1:1.62	Высота упаковки	190 mm
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.32 - 2.12:1	Масса брутто	5,93 kg
Офсет	1000%	Содержимое упаковки	
Видео		Пульт дистанционного управления *	✓
Full HD *	✓	Батарейки в комплекте	✓

Видео		Содержимое упаковки	
Обработка видео	10 бит	Поставляемые кабели	HDMI, Напряжение
Цветовые режимы (2D)	Кино, Динамический	Поставляемое ПО	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Цветовые режимы видео	Классная доска, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Презентация, sRGB		
Порты и интерфейсы		Технические характеристики	
Количество портов USB 2.0	2	Другие особенности	AV Mute Slide, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Long light source life, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Screen share, Split-Screen-Function, Super resolution, Web Control, Wireless LAN capable, iProjection App
Количество портов USB 2.0 Type-A	1		
Аудио вход (Л/П) *	2		
Аудио (Л/П) выход	1		
Линейный вход микрофона	✓		
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C	Поддержка мобильного приложения	✓
Количество портов VGA (D-Sub) *	3		
Количество HDMI портов *	2		
Композитный видео вход *	1		
Разъем питания	✓	Power consumption	201 Watt (Normal On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Реверсивный звуковой канал	✓		
Сеть		Логистические данные	
Подключение Ethernet *	✓	Количество в упаковке	1 шт
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Количество в паллете	44 шт
Wi-Fi *	✓	Длина паллеты	120 cm
Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Ширина паллеты	80 cm
Miracast	✓	Высота паллеты	2,24 m
Свойства		Количество продуктов в одном ряду	4 шт
Уровень шума (эконом. режим)	27 dB	Количество в ряду палеты (UK)	6 шт
HDCP	✓	Количество в палете (UK)	66 шт
Способы проекции	Потолок, Фронтальный	Длина палеты (UK)	120 cm
Экранное меню (OSD)	✓	Высота палеты (UK)	2,24 m
Дублирование экрана	✓	Прочие свойства	
Уровень шума *	37 dB	Тип опции	Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless transmitter - ELPWT01
Воздушный фильтр	✓		
Страна производства	Филиппины		
Защита паролем	✓		
Мультимедиа		Интерфейс	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), Cinch audio out, Microphone input, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Встроенные колонки *	✓		
Номинальная RMS-мощность	16 W		
		Панель управления	0.62 inch with C2 Fine
		Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Функции безопасности	Kensington lock, Security bar, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection



8715946715452

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.