

iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1 monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Balts

Zīmols : iiyama

Preču ģimene: G-MASTER

Preces kods: GB2771HSU-W1

Modeļa nosaukums :
GB2771HSU-W1

iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Balts



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	Kabeļa saslēga slots *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
HD veids *	Full HD	Augsta koriģēšana *	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Šarnīrs	✓
Paneļa veids *	Fast IPS	Grozīšana	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Slīpuma regulēšana	✓
Reakcijas laiks (MPRT)	0,4 ms	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Enerģijas pārvaldība	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	8000000:1	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	240 Hz	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	18,6 kWh
Skata leņķis, horizontāli	178°	Enerģija patēriņš *	19 W
Skata leņķis, vertikāli	178°	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Pikseļa iestatne	0,311 x 0,311 mm	Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 285 kHz	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Barošanas avota tips	Iekšējs
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Atbalsta HDR	✓	Svars&dimensijas	
Dūmakas līmenis	25%	Platums (ar statīvu)	612 mm
Krāsu dziļums	8 bit	Dziļums (ar statīvu)	213 mm
Darbības rādītāji		Augstums (ar statīvu)	553,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Svars (ar statīvu)	5,6 kg
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (bez statīva)	408,5 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓		

Multimediji		Svars&dimensijas	
Skatļrūņu skaits	2	Svars (bez statīva)	3,8 kg
RMS nominālā jauda	4 W	Informācija par iepakojumu	
Iebūvēti skatļrūņi *	✓	Iepakojuma platums	690 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma dziļums	465 mm
Dizains		Iepakojuma augstums	140 mm
Tirgus pozicionēšana *	Spēļu	Iepakojuma svars	8,2 kg
Produkta krāsa *	Balts	USB kabeļa garums	1,8 m
Savienojamība		Iepakojuma saturs	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Pievienoti kabeļi	AC, USB, HDMI, DisplayPort
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
Izejas portu skaits	2	HDMI kabeļa garums	1,8 m
HDMI *	✓	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Ilgospēja	
DisplayPorts daudzums	1	Ilgospējas sertifikāti	ErP
Austiņu izeja *	✓	Papildus informācija	
HDCP	✓	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, Adv. Contrast, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset (reset all)	
Ergonomika			
VESA stiprinājums *	✓		
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm		
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓		
		Lietotāja kontrolierīce	
		Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide
		Svars	5,6 kg
		Platums	612 mm
		Dziļums	213 mm
		Kontrolpanelis	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Tehniskā informācija			
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz



4948570126446

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.