



**iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1 монитор для ПК 68,6 см (27")
1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Белый**

Производитель : iiyama **Семейство продуктов:** G-MASTER **Код товара:** GB2771HSU-W1

Модель : GB2771HSU-W1

iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технологиия дисплея: ЖК, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Белый



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Регулировка высоты *	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Тип HD *	Full HD	Вращение вокруг оси	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Вращение	✓
Технологиия дисплея *	ЖК	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Тип матрицы *	Fast IPS	Регулировка угла наклона	✓
Сенсорный экран *	✗	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²		
Время отклика (MPRT)	0,4 ms		
Форма экрана *	Плоский		
Контрастность (типичная) *	1000:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	240 Hz		
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,311 x 0,311 mm		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 285 kHz		
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm		
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm		
Поддержка технологии HDR (High Dypamic Range)	✓		
Уровень тусклости	25%		
Глубина цвета	8 бит		
Производительность		Энергопитание	
AMD FreeSync *	✓	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
		Класс энергоэффективности (HDR) *	G
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	18,6 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	19 W
		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
		Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Тип подачи питания	Внутренний
		Шкала классов энергоэффективности	A - G
		Вес и размеры	
		Ширина с подставкой	612 mm

Производительность		Вес и размеры	
Технология Flicker free	✓	Глубина с подставкой	213 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	553,5 mm
Мультимедиа		Вес (со стойкой)	5,6 kg
Количество колонок	2	Высота (без подставки)	408,5 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Вес (без подставки)	3,8 kg
Встроенные колонки *	✓	Данные об упаковке	
Встроенная камера *	✗	Ширина упаковки	690 mm
Дизайн		Глубина упаковки	465 mm
Позиционирование на рынке *	Игровой	Высота упаковки	140 mm
Цвет товара *	Белый	Масса брутто	8,2 kg
Порты и интерфейсы		Длина USB кабеля	1,8 m
Встроенный USB-хаб *	✓	Содержимое упаковки	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort
Number of downstream ports	2	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
HDMI *	✓	Длина кабеля HDMI	1,8 m
Количество HDMI портов	2	Длина кабеля питания	1,8 m
Количество портов DisplayPort	1	Устойчивость	
Выход для наушников *	✓	Сертификаты устойчивого развития	ErP
HDCP	✓	Прочие свойства	
Эргономика		Элементы управления пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, Adv. Contrast, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset (reset all)
крепление VESA *	✓		Содержимое упаковки
Крепление VESA	100 x 100 mm		quick start guide, safety guide
Усовершенствованное управление кабелями	✓		Вес
Слот кабельной блокировки *	✓		5,6 kg
Тип слота кабельной блокировки	Kensington	Ширина	612 mm
		Глубина	213 mm
		Панель управления	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570126446

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.