

iiyama ProLite X2797QSU-B1 монитор для ПК 68,6 см (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD LED Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: X2797QSU-B1

Модель : X2797QSU-B1

iiyama ProLite X2797QSU-B1. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Регулировка высоты *	✗
Тип HD *	Quad HD	Регулировка угла наклона	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Угол наклона	5 - 20°
Технология дисплея *	LED	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский
Тип матрицы *	IPS		
Сенсорный экран *	✗	Энергопитание	
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Время отклика *	1 ms	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Время отклика (MPRT)	1 ms	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	17,1 кВт·ч
Поверхность дисплея	Матовый	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	16 W
Форма экрана *	Плоский	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Контрастность (типичная) *	1000:1	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Контрастность (динамическая)	80000000:1	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Максимальная частота обновления *	75 Hz	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°	Тип подачи питания	Внутренний
Угол обзора по вертикали	178°	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Вес и размеры	
Размер точки	0,233 x 0,233 mm	Ширина с подставкой	613 mm
Горизонтальная частота сканирования	30 - 112 kHz	Глубина с подставкой	190 mm
Видимая область экрана по горизонтали	59,7 cm	Высота с подставкой	428,5 mm
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Вес (со стойкой)	4 kg
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,5 cm	Данные об упаковке	
Производительность		Ширина упаковки	688 mm
AMD FreeSync *	✓		
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓		
Технология Flicker free	✓		
Технология Low Blue Light	✓		

Мультимедиа		Данные об упаковке		
Количество колонок	2	Глубина упаковки	126 mm	
Номинальная RMS-мощность	4 W	Высота упаковки	442 mm	
Встроенные колонки *	✓	Масса брутто	6,3 kg	
Встроенная камера *	✗	Тип упаковки	Коробочная версия	
Дизайн		Длина USB кабеля	1,5 m	
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Содержимое упаковки		
Цвет товара *	Черный	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort	
Порты и интерфейсы		Длина DisplayPort кабеля	1,8 m	
Встроенный USB-хаб *	✓	Длина кабеля HDMI	1,5 m	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Длина кабеля питания	1,8 m	
Number of downstream ports	4	Устойчивость		
HDMI *	✓	Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO	
Количество HDMI портов	2	Прочие свойства		
Версия HDMI	1.4	Элементы управления пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), Extra2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)	
Количество портов DisplayPort	1			
Версия DisplayPort	1.2			
Выход для наушников *	✓			
HDCP	✓			
Эргономика			Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
крепление VESA *	✓		Вес	4 kg
Крепление VESA	100 x 100 mm		Высота	428,5 mm
Настенный	✓		Ширина	613 mm
Усовершенствованное управление кабелями	✓		Глубина	190 mm
Слот кабельной блокировки *	✓		Панель управления	Joystick: Centre: Power/Menu, Up / Signal Select, Down, Left / Shortcut, Right / Volume
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE	
		Manufacturer warranty	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)	
Технические характеристики				
		Естественная частота обновления	60 Hz	



4948570126880

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.