



**iiyama ProLite X4373UNSU-B2 монитор для ПК 108 см (42.5")
3840 x 2160 пикселей 4K Ultra HD LED Черный**

Производитель : iiyama **Семейство продуктов:** ProLite **Код товара:** X4373UNSU-B2

Модель : X4373UNSU-B2

iiyama ProLite X4373UNSU-B2. Диагональ экрана: 108 см (42.5"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 3 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	108 cm (42.5")	Настенный	✓
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Тип HD *	4K Ultra HD	Слот кабельной блокировки *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Технология дисплея *	LED	Регулировка высоты *	✗
Тип матрицы *	VA	Регулировка угла наклона	✓
Сенсорный экран *	✗	Угол наклона	10 - 2°
Яркость дисплея (типичная)	450 cd/m²	Экранное меню (OSD)	✓
Время отклика *	3 ms	Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский, Украинский
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)		
Форма экрана *	Плоский		
Контрастность (типичная) *	4000:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	60 Hz	Энергопитание	
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	40,9 кВт·ч
Размер точки	0,245 x 0,245 mm	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	79,1 кВт·ч
Горизонтальная частота сканирования	30 - 135 kHz	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	41 W
Видимая область экрана по горизонтали	94,1 cm	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Видимая область экрана по вертикали	52,9 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Размер диагонали экрана (метрич.)	108 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Тип подачи питания	Внутренний
Глубина цвета	10 бит	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Стандарт цветового охвата	NTSC, sRGB		
sRGB охват (обычный)	100%		
NTSC охват (обычный)	85%		

Производительность		Вес и размеры	
Технология Flicker free	✓	Ширина с подставкой	977,5 mm
Технология Low Blue Light	✓	Глубина с подставкой	251 mm
Мультимедиа		Высота с подставкой	621,5 mm
Количество колонок	2	Вес (со стойкой)	14,7 kg
Номинальная RMS-мощность	14 W	Данные об упаковке	
Встроенные колонки *	✓	Ширина упаковки	1071 mm
Встроенная камера *	✗	Глубина упаковки	240 mm
Дизайн		Высота упаковки	760 mm
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Масса брутто	19,3 kg
Цвет товара *	Черный	Тип упаковки	Коробочная версия
Порты и интерфейсы		Длина USB кабеля	1,8 m
		Содержимое упаковки	
Встроенный USB-хаб *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Пульт дистанционного управления	✓
Number of downstream ports	4	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Длина кабеля HDMI	1,8 m
USB Power Delivery	✓	Длина кабеля питания	1,8 m
USB Power Delivery до	95 W	Батарейки к пульту в комплекте	✓
HDMI *	✓	Устойчивость	
Количество HDMI портов	2	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Версия HDMI	2.0	Прочие свойства	
Количество портов DisplayPort	1	Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, X-res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub-source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information, language), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, KVM, DDC/CI control, dual mode), input select (source), audio settings (volume, mute audio), recall (recall all?)
Версия DisplayPort	1.2	Элементы управления пользователя	
Выход для наушников *	✓		
Встроенный KBM коммутатор	✓		
HDCP	✓		
Эргономика		Вес	14,7 kg
крепление VESA *	✓	Высота	621,5 mm
Крепление VESA	200 x 100 mm	Ширина	977,5 mm
		Глубина	251 mm
		Панель управления	Input Select, +/-Volume, -/Shortcut, Menu, Power
		Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570126590

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.