

NETGEAR GS324TPv2 Управляемый L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U Черный

Производитель : NETGEAR

Код товара: GS324TP-200EUS

Модель : GS324TPv2



NETGEAR GS324TPv2. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2/L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 52 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U

Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2/L3	Светодиодные индикаторы	✓
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Количество вентиляторов	2 вентилятор(ы)
Управление через веб-интерфейс	✓	Производительность	
проверка ARP	✓	Встроенный процессор	✓
Поддержка MIB	✓	Тактовая частота процессора	800 МГц
Порты и интерфейсы		Тип памяти	RAM
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	24	Оперативная память	512 MB
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Флэш-память	64 MB
Количество слотов для SFP модулей	2	Уровень шума	26,1 dB
Сеть		Энергопитание	
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Источник питания *	PoE
		Power over Ethernet (PoE)	
Зеркальное отражение порта	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Полнодуплексный режим	✓	Количество портов PoE+	24
Поддержка управления потоками	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	190 W
Объединение каналов	✓	Прочие свойства	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Гарантийный срок	3 лет
Ограничение скорости	✓	Условия эксплуатации	
Протокол Spanning tree	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Автоматическое согласование	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Поддержка VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Число VLAN	256	Рабочая высота	0 - 3000 m
Передача данных		Вес и размеры	
Коммутационная способность *	52 Gbit/s	Ширина	440 mm
		Глубина	253 mm
		Высота	43 mm

Передача данных		Вес и размеры	
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Вес	3,53 kg
Промежуточное хранение	✓	Содержимое упаковки	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Пакетная буферная память	1,5 MB	Руководство пользователя	✓
Безопасность		Инструкция	✓
Функции DHCP	DHCP client	Технические характеристики	
Список контроля доступа (ACL)	✓	Высота транспортировочной упаковки	38 cm
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Ширина транспортировочной упаковки	56,7 cm
защита от петли	✓	Длина транспортировочной упаковки	24,1 cm
Характеристики многоадресной передачи		Вес нетто транспортировочной упаковки	10,9 kg
Поддержка многоадресной передачи	✓	Количество в транспортировочной упаковке	2 шт
Дизайн			
Монтаж в стойку *	✓		
Формат	1U		



0606449175950



606449175950

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.