

TP-Link TL-SG105PE tīkla pārslēgs Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Melns

Zīmols : TP-Link

Preces kods: TL-SG105PE

Modeļa nosaukums : TL-SG105PE

TP-Link TL-SG105PE. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 5. Adrešu tabulas izmērs: 2000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 10 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Power over Ethernet (PoE)



Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Produkta krāsa	Melns
Slēdža līmenis	L2	LED indikatori	Aktivitāte, Link, PoE, Jauda, Ātrums, Status
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Darbības rādītāji	
Tīkla bāzēts menedžments	✓		
Savienojamība		Bez ventilatora	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	5	Enerģijas pārvaldība	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits	5	Jaudas avots *	Līdzstrāvas
Tīklošana		Strāvas barošana iekļauta *	✓
		Ieejas strāva	1.31 A
Tīkla standarts *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Ieejas spriegums	53.5 V
10G atbalsta *	✗	Strāvas patēriņš (maks)	75,16 W
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE)	
Kabeļu tipi, kas ir atbalstīti	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6		
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	4
Linka sakopošana	✓	Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu	30 W
Apraides vētras kontrole	✓	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	65 W
Ātruma limitēšana	✓	Ārējās vides apstākļi	
Auto MDI/MDI-X	✓		
Automātiska vienošanās	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Atbalsta VLAN	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
		Karstuma izkļiedēšana	256,3 BTU/h

Tīklošana		Svars&dimensijas	
Virtuālā LAN īpašības	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Platums	99,8 mm
VLAN skaits	4000	Dziļums	98 mm
Datu pārraide		Augstums	25 mm
Komutācijas ietilpība *	10 Gbit/s	Iepakojuma saturs	
Pakešu apstrādes jauda	7,44 miljons pakešu sekundē	Lietotāja pamācība	✓
Adrešu tabulas izmērs *	2000 ieraksti	Informācija par iepakojumu	
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Iepakojuma platums	131 mm
Rindu skaits	4	Iepakojuma dziļums	196 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Iepakojuma augstums	121 mm
Jumbo rāmji	16000	Iepakojuma svars	770 g
Pakešu buferatmiņa	1 MB	Sertifikāti	
Drošība		Sertifikācija	FCC, CE, RoHS
IGMP iejaukšanās	✓	Loģistiskie dati	
Loop aizsardzība	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Dizains			
Statņa montāža *	✗		



6935364052744



6935364052751



0845973089986



845973089986



1210002616867



1210002616850



0840460604055



840460604055

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of web pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.