TP-Link TL-SG105PE сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG105PE

Модель : TL-SG105PE

TP-Link TL-SG105PE. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 10 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE)

Характеристики управления	
Тип свича *	Управляемый
Уровень свича	L2
Поддержка Quality of Service (QoS)	✔
Управление через веб-интерфейс	✔

Порты и интерфейсы	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	5
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	5

Сеть	
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Поддержка 10G *	✘
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Зеркальное отражение порта	✔
Поддержка управления потоками	✔
Объединение каналов	✔
Контроль "широковещательного шторма"	✔
Ограничение скорости	✔
Авто MDI/MDI-X	✔
Автоматическое согласование	✔

Дизайн	
Монтаж в стойку *	✘
Цвет товара	Черный
Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, PoE, Напряжение, Скорость, Статус

Производительность	
Без кулера	✔

Энергопитание	
Источник питания *	Постоянный ток
Блок питания в комплекте *	✔
Ток на входе	1.31 A
Входное напряжение	53.5 V
Максимальное потребление энергии	75,16 W

Power over Ethernet (PoE)	
Питание по Ethernet (PoE) *	✔
Количество портов PoE+	4
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	65 W

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%

Сеть	
Поддержка VLAN	✔
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN, Tagged VLAN
Число VLAN	4000

Передача данных	
Коммутационная способность *	10 Gbit/s
Скорость передачи	7,44 Mpps
Размер адресной таблицы *	2000 записей
Промежуточное хранение	✔
Количество очередей	4
Поддержка Jumbo Frames	✔
джамбо кадры	16000
Пакетная буферная память	1 MB

Безопасность	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✔
защита от петли	✔

Условия эксплуатации	
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Тепловыделение	256,3 BTU/ч

Вес и размеры	
Ширина	99,8 mm
Глубина	98 mm
Высота	25 mm

Содержимое упаковки	
Руководство пользователя	✔

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	131 mm
Глубина упаковки	196 mm
Высота упаковки	121 mm
Масса брутто	770 g

Сертификаты	
Сертификация	FCC, CE, RoHS

Логистические данные	
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990

6935364052744

6935364052751



0845973089986



845973089986

1210002616867

1210002616850

0840460604055

840460604055

Catalog Object Cloud

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of webpages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 16-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date