



**Dahua Technology SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2 камера видеонаблюдения IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2560 x 1440 пикселей Потолок/стена/столб**

**Производитель :** Dahua Technology

**Код товара:** SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2

**Модель :** SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2

Dahua Technology SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, International Protection (IP) код: IP66. Минимальное освещение: 0,001 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 101°, Угол обзора объектива по вертикали: 53°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Оптическое увеличение: 25x, Дистанция обнаружения: 100 m, Дистанция наблюдения: 40 m



| Производительность                   |                                   | Видео                                                                                                                                                                 |                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип *                                | IP камера видеонаблюдения         | шифрование области интереса (ROI)                                                                                                                                     | ✓                                                            |
| Поддерживаемое размещение *          | В помещении и на открытом воздухе | <b>Аудио</b>                                                                                                                                                          |                                                              |
| Технология подключения *             | Проводная                         | Встроенные колонки                                                                                                                                                    | ✓                                                            |
| PTZ-контроль                         | ✓                                 | Аудиосистема                                                                                                                                                          | 2-полосная                                                   |
| PTZ режимы                           | 8 туров, 5 образцов, 5 Scan       | Входные аудио каналы                                                                                                                                                  | 1.0 канала                                                   |
| Автоматическое отслеживание          | ✓                                 | Выходные звуковые каналы                                                                                                                                              | 1.0 канала                                                   |
| Режим автоматического патрулирования | ✓                                 | Поддерживаемые форматы аудио                                                                                                                                          | PCM, G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, MPEG-2, G.722.1, G.729 |
| Цикл записи                          | ✓                                 | Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)                                                                                                                                     | 55 dB                                                        |
| Предустановленные точки              | ✓                                 | Встроенный микрофон                                                                                                                                                   | ✓                                                            |
| Широкий динамический диапазон (WDR)  | ✓                                 | Число встроенных микрофонов                                                                                                                                           | 2                                                            |
| Режим "день/ночь"                    | ✓                                 | <b>Сеть</b>                                                                                                                                                           |                                                              |
| Тревожный вход/выход                 | ✓                                 | Подключение Ethernet *                                                                                                                                                | ✓                                                            |
| Встроенная подсветка                 | ✓                                 | Тип Ethernet интерфейса                                                                                                                                               | Быстрый Ethernet                                             |
| Динамический диапазон                | 120 dB                            | Стандарты сети                                                                                                                                                        | IEEE 802.1x, IEEE 802.3at                                    |
| <b>Дизайн</b>                        |                                   | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SMB, NFS |                                                              |
| Тип крепления *                      | Потолок/стена/столб               | Поддерживаемые сетевые протоколы                                                                                                                                      |                                                              |
| Цвет товара *                        | Белый                             | Wi-Fi *                                                                                                                                                               | ✗                                                            |
| International Protection (IP) код    | IP66                              | Bluetooth *                                                                                                                                                           | ✗                                                            |
| <b>Камера</b>                        |                                   |                                                                                                                                                                       |                                                              |
| Управление поворотом камеры          | ✓                                 |                                                                                                                                                                       |                                                              |

| Камера                                              |                                                                                         | Сеть                                             |                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Управление наклоном камеры                          | ✓                                                                                       | Число пользователей                              | 20 пользов.                                                  |
| Минимальное освещение                               | 0,001 lx                                                                                | Поддержка Quality of Service (QoS)               | ✓                                                            |
| Угол обзора объектива по горизонтали                | 101°                                                                                    | метод потоковой передачи                         | Одноадресный, Мультивещание                                  |
| Угол обзора объектива по вертикали                  | 53°                                                                                     | <b>Устройства хранения данных</b>                |                                                              |
| Угол обзора объектива по диагонали                  | 120°                                                                                    | Встроенный жесткий диск *                        | ✗                                                            |
| Угол наклона                                        | -15 - 90°                                                                               | Встроенный кардридер                             | ✓                                                            |
| Диапазон панорамирования                            | 0 - 360°                                                                                | Совместимые карты памяти                         | MicroSD (TransFlash)                                         |
| Автопереворот                                       | ✓                                                                                       | Максимальный объем флеш-карты                    | 512 GB                                                       |
| Баланс белого                                       | Авто, Для помещений, Вне помещения, Руководство, Sodium lamp, Street lamp, Естественная | Емкость ROM                                      | 4096 MB                                                      |
| Количество областей маскирования конфиденциальности | 24                                                                                      | Емкость RAM                                      | 2048 MB                                                      |
| Датчик изображения                                  |                                                                                         | Порты и интерфейсы                               |                                                              |
| Размер оптического сенсора                          | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")                                                                | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)           | 1                                                            |
| Прогрессивная развертка                             | ✓                                                                                       | Гнездо входа постоянного тока (DC)               | ✓                                                            |
| Тип сенсора *                                       | CMOS                                                                                    | <b>Безопасность</b>                              |                                                              |
| Объектив                                            |                                                                                         | Входные каналы сигнала тревоги                   | 2                                                            |
| Функция приближения                                 | ✓                                                                                       | Выходные каналы сигнала тревоги                  | 1                                                            |
| Оптическое увеличение                               | 25x                                                                                     | Видео обнаружение движения                       | ✓                                                            |
| Дистанция обнаружения                               | 100 m                                                                                   | HTTPS шифрование                                 | ✓                                                            |
| Дистанция наблюдения                                | 40 m                                                                                    | Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения | Растяжка, Вторжение, Зброшенный объект, Отсутствующий объект |
| Дистанция распознавания                             | 20 m                                                                                    | Классификация человеческих и транспортных целей  | ✓                                                            |
| Автофокусировка                                     | ✓                                                                                       | Хранилище с сетевым доступом                     | ✓                                                            |
| Фокус                                               | Руководство                                                                             | <b>Энергопитание</b>                             |                                                              |
| Дистанция определения                               | 10 m                                                                                    | Тип источника питания *                          | Постоянный ток, PoE                                          |
| Ночное видение                                      |                                                                                         | Потребляемая мощность (в обычном режиме)         | 14 W                                                         |
| Ночное видение *                                    | ✓                                                                                       | Максимальное потребление энергии                 | 25 W                                                         |
| Дистанция ночного видения                           | 100 m                                                                                   | Выходное напряжение постоянного тока             | 12                                                           |
| Тип светодиода                                      | Инфракрасный                                                                            | Выходной постоянный ток                          | 3 A                                                          |
| Видео                                               |                                                                                         | <b>Условия эксплуатации</b>                      |                                                              |
| Максимальное разрешение *                           | 2560 x 1440 пикселей                                                                    | Диапазон температур при эксплуатации             | -40 - 65 °C                                                  |
| Всего мегапикселей *                                | 4 MP                                                                                    | <b>Системные требования</b>                      |                                                              |
| Форматы сжатия видео                                | H.265+, H.265, H.264B, H.264H, H.264M, H.264+, M-JPEG                                   | Поддерживаемые мобильные операционные системы    | Android, iOS                                                 |
| Запись видео                                        | ✓                                                                                       | <b>Вес и размеры</b>                             |                                                              |
| Частота смены кадров                                | 30 fps                                                                                  | Ширина                                           | 184,4 mm                                                     |
| Видео поток                                         | ✓                                                                                       | Высота                                           | 304,6 mm                                                     |
| Подавление шума                                     | ✓                                                                                       | Длина                                            | 160 mm                                                       |
| Технология шумоподавления                           | Подавление шумов 2D, Подавление шумов 3D                                                | Вес                                              | 3,41 kg                                                      |
| Стабилизатор изображения                            | ✓                                                                                       | <b>Устойчивость</b>                              |                                                              |
| Тип регулировки усиления                            | Автофокус/Ручной                                                                        | Compliance certificates                          | CE                                                           |
| управление скоростью передачи битов                 | Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)                                        | <b>Содержимое упаковки</b>                       |                                                              |
| Компенсация фоновой засветки                        | ✓                                                                                       | Количество камер *                               | 1                                                            |
| компенсация засветки (HLC)                          | ✓                                                                                       | Инструкция                                       | ✓                                                            |
| цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)       | ✓                                                                                       |                                                  |                                                              |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.