

CyberPower CP700EIPFCRM1U nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 0,7 kilovoltampērs 420 W 6 Maiņstrāvas izvade (-s)



Zīmols : CyberPower

Preces kods: CP700EIPFCRM1U

Modeļa nosaukums : CP700EIPFCRM1U

CyberPower CP700EIPFCRM1U. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 0,7 kilovoltampērs, Izejas jauda: 420 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: C14 uzmava, Izeju skaits: 6 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 2 min, Tipiskais dublējuma laiks pusielādē: 9,6 min. Formas faktors: Montējams plauktā, Produkta krāsa: Melns, Sudrabs, Apvalka materiāls: Metāls. Atbilstības sertifikāti: CE, RoHS

Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	9,6 min
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	0,7 kilovoltampērs	Baterijas uzlādes laiks	8 h
Izejas jauda *	420 W	Hot-swap baterija	✓
Viļņa forma *	Tīra sinusoīda	Uzlādējama baterija	✓
Ievades darbības spriegums (min) *	165 V	Dizains	
Ievades darbības spriegums (maks) *	271 V	Formas faktors *	Montējams plauktā
Ieejas frekvence *	50/60 Hz	Apvalka materiāls	Metāls
Izejas frekvence	50/60 Hz	Kabeļa garums	1,83 m
Izejas frekvences regulēšana	3 Hz	Produkta krāsa *	Melns, Sudrabs
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Ekrāna veids	LCD
Maksimālā strāva	10 A	LED indikatori	✓
Sprieguma plūdzlāde	450 J	Ārējās vides apstākļi	
Atbildes laiks	6 ms	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Karstuma izkliedēšana	17 BTU/h	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Izvades fāžu skaits	1	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Izvades fāžu skaits	1	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Jaudas koeficients	0,6	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Strāvas faktora korekcija (PFC) veids	Aktīvs	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Sertifikāti	
Skaņas signalizācija	✓	Atbilstības sertifikāti	CE, RoHS
Skaņas signāla režīmi	Signāls, darbojoties ar baterijām, Defekts, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls	Iepakojuma saturs	
Barošanas avota veids	AC	Ātrās instalācijas gids	✓
Automātiskais strāvas pārrāvējs/slēdzis	✓	Ilgspēja	
Savienojamība		Ilgspējas atbilstība	✓
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava	Svars&dimensijas	
Jaudas spraudnis	C14 uzmava	Platums	433 mm
Izeju skaits	6 Maiņstrāvas izvade (-s)	Dziļums	229,7 mm
Sērijas saskarne	✓	Augstums	44 mm
Seriaļo pieslēgvietu skaits	1	Svars	8,3 kg
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2	Informācija par iepakojumu	
Baterija		Iepakojuma platums	530 mm
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Iepakojuma dziļums	280 mm
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	2 min	Iepakojuma augstums	155 mm
		Iepakojuma svars	9,02 kg

Papildus informācija	
Baterijas tips	RBP0019
Niminālais izejas spriegums	230 V
Nominālais ieejas spriegums	220-240 V
Pārlādes aizsardzība	✓



4711027798226

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.