



iiyama TE8613A-B2AG информационный дисплей Киоск 2,17 m (85.6") Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Черный Сенсорный экран Встроенный процессор Android 24/7

Производитель : iiyama

Код товара: TE8613A-B2AG

Модель : TE8613A-B2AG

iiyama TE8613A-B2AG. Дизайн продукта: Киоск. Диагональ экрана: 2,17 m (85.6"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Яркость дисплея: 500 cd/m², Тип HD: 4K Ultra HD, Сенсорный экран. Wi-Fi. Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Установленная операционная система: Android. Цвет товара: Черный



Экран		Производительность	
Тип матрицы	IPS	Среднее время наработки на отказ	50000 h
Диагональ экрана *	2,17 m (85.6")	Энергопитание	
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	282 W
Яркость дисплея *	500 cd/m ²	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Тип HD *	4K Ultra HD	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Сенсорный экран *	✓	Класс энергоэффективности (SDR)	G
Технология сенсорного экрана	PureTouch-IR	Класс энергоэффективности (HDR)	Отсутствует
Количество точек одновременного касания	40	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	260 кВт·ч
Собственное форматное соотношение	16:9	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Время отклика	8 ms	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Контрастность (типичная)	1200:1	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Контрастность (динамическая)	5000:1	Компьютерная система	
Угол обзора по горизонтали	178°	Компьютерная система *	✓
Угол обзора по вертикали	178°	Встроенный процессор *	✓
Количество цветов экрана	1,07 миллиардов цветов	Архитектура процессора	ARM Cortex-A73
Размер точки	0,493 x 0,493 mm	Тактовая частота процессора	1,4 GHz
Активная область экрана (Ш x В)	1895 x 1066 mm	Количество ядер процессора	4
Размер диагонали экрана (метрич.)	217,4 cm	Оперативная память	8 GB
Горизонтальная частота сканирования	30 - 135 kHz	Модель встроенного графического адаптера	ARM Mali-G52
Естественная частота обновления	60 Hz	Емкость встроенной памяти	128 GB
Твердость поверхности	7H	Установленная операционная система	Android
Время отклика на касание	5 ms	Версия операционной системы	14
Толщина стекла	3,2 mm	Вес и размеры	
Порты и интерфейсы		Ширина экрана	1955,6 mm
Количество HDMI портов *	3	Глубина дисплея	87,1 mm
Версия HDMI	2.0	Высота дисплея	1154 mm
Количество входных портов HDMI	1	Вес дисплея	63,8 kg
Количество выходных портов HDMI	1	Ширина	1955,6 mm
Количество портов DisplayPort *	1		
Версия DisplayPort	1.2		
USB порт *	✓		
Количество портов USB	6		
Версия USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Тип USB коннектора	USB тип-A, USB тип B, USB Type-C	Глубина	87,1 mm
количество портов USB 2.0 типа B	1	Высота	1154 mm
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	3	Вес	63,8 kg
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	2	Данные об упаковке	
USB Power Delivery	✓	Ширина упаковки	2095 mm
USB Power Delivery до	100 W	Глубина упаковки	185 mm
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Высота упаковки	1265 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Масса брутто	76,5 kg
RS-232C	✓	Содержимое упаковки	
Встроенный кардридер	✓	Пульт дистанционного управления	✓
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)	Световое перо	✓
Слот модуля OPS	✓	Количество стилусов	4
Реверсивный звуковой канал	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Аудио		Условия эксплуатации	
Встроенные колонки *	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Число встроенных динамиков	2	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Номинальная RMS-мощность	60 W	Логистические данные	
Дизайн		Количество в паллете	4 шт
Дизайн продукта *	Киоск	Сеть	
Поддерживаемое размещение *	Для помещений	Подключение Ethernet *	✓
ориентация	Горизонтально	Скорость передачи данных Ethernet LAN	1000 Мбит/с
Цвет товара *	Черный	Wi-Fi *	✓
крепление VESA *	✓	Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Крепление VESA	800 x 600 mm	Технические характеристики	
Ширина рамки (нижняя)	4,1 cm	Аудиовход (мини разъем)	✓
Ширина рамки (боковая)	1,65 cm	слот OPS	1
Ширина рамки (верхняя)	1,65 cm	Поддерживаемые медианосители	✓
Bezel colour	Black	general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)	
Антибликовый экран	✓		
Точность позиционирования	1 mm		
Производительность			
Предназначение *	Обучение	Элементы управления пользователя	Сертификаты устойчивого развития ErP
Экранное меню (OSD)	✓		
Количество OSD языков	13		
Языки экранных меню	Чешский, Датский, Немецкий, Английский, Испанский, Эстонский язык, Финский, Французский, Венгерский, Итальянский язык, Литовский язык, LAT, Норвежский, Нидерландский, Польский, Русский, Шведский, Украинский	Гарантийный срок	5 лет
		Compliance certificates	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7	Прочие свойства	
HDCP	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Версия HDCP	2.2	Bluetooth	✓
		Версия Bluetooth	5.0
		Яркость	500 cd/m²
		Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
		Тип подачи питания	Внутренний



4948570125753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.