



DELL Pro P P3426WEV монитор для ПК 86,6 см (34.1") 3440 x 1440 пикселей Wide Quad HD ЖК Черный, Серебристый

Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro P

Код товара: DELL-P3426WEV


Модель : P3426WEV

DELL Pro P P3426WEV. Диагональ экрана: 86,6 см (34.1"), Разрешение экрана: 3440 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный, Серебристый



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	86,6 см (34.1")	Слот кабельной блокировки *	✓
Разрешение экрана *	3440 x 1440 пикселей	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Тип HD *	Wide Quad HD	Регулировка высоты *	✓
Собственное форматное соотношение *	21:9	Регулируемая высота (макс)	15 см
Технология дисплея *	ЖК	Вращение	✓
Тип матрицы *	IPS	Диапазон углов поворота	-30 - 30°
LED подсветка	✓	Регулировка угла наклона	✓
Тип подсветки	Edge LED	Угол наклона	-5 - 21°
Сенсорный экран *	✗	Экранное меню (OSD)	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Энергопитание	
Время отклика *	8 ms	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Антибликовый экран	✓	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	27 кВт·ч
Форма экрана *	Изогнутый	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	27 W
Рейтинг изгиба экрана	3800R	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440	Максимальное потребление энергии	205 W
		Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Поддерживаемые видеоформаты	1080p, 480p, 576p, 720p	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Контрастность (типичная) *	1500:1	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Ток на входе	2.5 A
Угол обзора по горизонтали	178°	Тип подачи питания	Внутренний
Угол обзора по вертикали	178°	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Условия эксплуатации	
Время отклика (мин)	5 ms	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Размер точки	0,2325 x 0,2325 mm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Плотность пикселей	109 ppi		
Видимая область экрана по горизонтали	80 cm		
Видимая область экрана по вертикали	33,5 cm		

Экран		Условия эксплуатации	
Видимая область экрана по диагонали	86,7 cm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Цифровая горизонтальная частота	30 - 160 kHz	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 100 Hz	Рабочая высота	0 - 5000 m
Твердость поверхности	3H	Высота в нерабочем режиме	5000 - 12192 m
sRGB охват (обычный)	99%	Вес и размеры	
Производительность		Ширина с подставкой	815,6 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина с подставкой	229,4 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	573,2 mm
Мультимедиа		Вес (со стойкой)	9,41 kg
Встроенные колонки *	✗	Ширина (без подставки)	815,6 mm
Мегапиксели	4 MP	Глубина (без подставки)	85,9 mm
Встроенная камера *	✓	Высота (без подставки)	392,8 mm
Дизайн		Вес (без подставки)	6,98 kg
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Ширина рамки (боковая)	8,66 mm
Цвет товара *	Черный, Серебристый	Ширина рамки (верхняя)	8,7 mm
Цвет передней панели	Черный	Ширина рамки (нижняя)	1,71 cm
Съемная подставка	✓	Данные об упаковке	
Цвет ножек	Серебристый	Масса брутто	14,6 kg
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
Встроенный USB-хаб *	✓	Подставка в комплекте	✓
Тип восходящего порта USB	USB Type-C, USB тип B	Поставляемые кабели	Напряжение, DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B, USB Type-C - USB Type-C
Количество восходящих портов USB Type-B	1	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Устойчивость	
Количество выходных портов USB Type-A	2	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Не содержит	PVC/BFR, Arsenic, Ртуть
USB Power Delivery	✓	Углеродный след	
USB Power Delivery до	90 W	Общий углеродный след (kg of CO2e)	331
HDMI *	✓	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	121,48
Количество HDMI портов	1	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	29,13
Версия HDMI	2.1	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	123,46
Количество портов DisplayPort	1	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	56,93
DisplayPort out version	1.4	Версия PAIA	GaBi version 2, 2026
Выход для наушников *	✗	Прочие свойства	
HDCP	✓	Compliance certificates	RoHS
Версия HDCP	1.4	Сертификация	Teams, Zoom
Сеть		Технические характеристики	
Подключение Ethernet	✓	Естественная частота обновления	60 Hz
Эргономика			
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Усовершенствованное управление кабелями	✓		



5397321029014



0884116692812



884116692812

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.