



**TP-Link TL-SG1008MP сетевой коммутатор Неуправляемый
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE)
Черный**

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG1008MP


Модель : TL-SG1008MP

TP-Link TL-SG1008MP. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку



Характеристики управления		Условия эксплуатации	
Тип свича *	Неуправляемый	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Порты и интерфейсы		Тепловыделение	492,6 BTU/ч
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Вес и размеры	
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ширина	294 mm
Сеть		Глубина	180 mm
Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Высота	44 mm
Поддержка 10G *	✗	Содержимое упаковки	
Авто MDI/MDI-X	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Автоматическое согласование	✓	Руководство пользователя	✓
Передача данных		Набор для крепления к стойке	✓
Коммутационная способность *	16 Gbit/s	Технические характеристики	
Размер адресной таблицы *	4000 записей	Высота транспортировочной упаковки	1 mm
Промежуточное хранение	✓	Ширина транспортировочной упаковки	1 mm
Пакетная буферная память	1,5 MB	Длина транспортировочной упаковки	1 mm
Дизайн		Вес нетто транспортировочной упаковки	1 g
Монтаж в стойку *	✓	Количество в транспортировочной упаковке	1 шт
Цвет товара	Черный	Количество коробок в одном слое	1 шт
Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)	Количество слоев в паллете (воздух)	1 шт
Производительность		Количество слоев в паллете (воздух)	1 шт
Среднее время наработки на отказ	1 h	Вес брутто паллеты (воздух)	1 g
Средняя наработка на отказ (PoE)	1 h	Количество коробок в паллете (воздух)	11 шт
Система автоматизированного отслеживания товарной номенклатуры (CCATS)	11	Количество в паллете (воздух)	1 шт
Минимальные системные требования	1	Длина паллеты	1 mm
Энергопитание		Ширина паллеты	1 mm
Блок питания в комплекте *	✓	Высота паллеты (воздух)	1 mm
		Вес брутто паллеты (море)	1 g

Энергопитание		Технические характеристики	
Входящее напряжение сети	100 - 240 V	Количество коробок в паллете (море)	1 шт
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz	Количество в паллете (море)	11 шт
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	140,1 W	Высота паллеты (море)	1 mm
Максимальное потребление энергии	144,4 W	Вес транспортировочной упаковки	1 g
Power over Ethernet (PoE)		Сертификаты	
Питание по Ethernet (PoE) *	✓	Сертификация	FCC, CE, RoHS
Количество портов PoE+	8	Логистические данные	
Условия эксплуатации		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C		
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C		
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%		



1210002616683



1210002616676

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.