



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5459E1-ZE-IL Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseļi Pie griestiem/sienas

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizMind

Preces kods: IPC-HFW5459E1-ZE-IL-2712-BLACK

Modeļa nosaukums : IPC-HFW5459E1-ZE-IL

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5459E1-ZE-IL. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Melns, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,0007 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 47 - 115°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Fokusa garums: 2.7 - 12 mm, Konstatēt attālumu (plats): 57,5 m, Konstatēt attālumu (tele): 130,8 m



Darbības rādītāji		Audio	
Tips *	IP drošības kamera	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM, G.726, G.723
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Iebūvēts mikrofons	✓
Cilvēku skaitīšanas funkcija	✓	Tīklošana	
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Wi-Fi *	✗
Dizains		Bluetooth *	✗
Formas faktors *	Lode (forma)	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Uztādīšanas tips *	Pie griestiem/sienas	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Produkta krāsa *	Melns	Straumēšanas metode	Multiraide
Apvalka materiāls	Metāls	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
International Protection (IP) code	IP67	Iebūvēts cietais disks *	✗
IK kods	IK10	Integrēts karšu lasītājs	✓
Kamera		Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Minimālā iluminācija	0,0007 lux	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	1 TB
Rotācijas leņķis	360°	ROM ietilpība	4000 MB
Lēcas skata leņķis, horizontāls	47 - 115°	RAM ietilpība	2000 MB
Lēcas skata leņķis, vertikāls	27 - 62°	Savienojamība	
Lēcas skata leņķis, diagonāls	54 - 137°	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Slīpuma leņķis	0 - 90°	DC ieejas ligzda	✓
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Drošība	
Baltās krāsas balanss	Auto, Dabisks, Street lamp, Ārējie, Manuāls, Regional custom	Trauksmes ieejas kanāli	1
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Trauksmes izejas kanāli	1
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s	Video kustības uztveršana	✓
Aizslēgta ātruma iestatīšana	Automātisks / Manuāls		
Attēla sensors			
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")		
Progresīvā izvērse	✓		
Sensora tips *	CMOS		

Objektīva sistēma		Drošība	
Fokusa garums	2.7 - 12 mm	HTTPS šifrēšana	✓
Maksimālais atvērums	1,8	Inteligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Sejas noteikšana, Cilvēku skaitīšana, Signālstieple
Konstatēt attālumu (plats)	57,5 m	Spogulis	✓
Konstatēt attālumu (tele)	130,8 m	Digitālās ūdenszīmes	✓
Novērot attālumu (plats)	23 m	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Novērot attālumu (tele)	52,3 m	Tīkla disku masīvi (NAS)	✓
Atpazīt attālumu (plats)	11,5 m	Vadības īpašības	
Atpazīt attālumu (tele)	26,2 m	Pārvaldība no mākoņpakalpojuma * ✗	
Identificēt attālumu (plats)	5,8 m	Energijas pārvaldība	
Identificēt attālumu (tele)	13,1 m	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Tuvākā fokusēšanas distance	0,13 m	Energija patēriņš	4,1 W
Nakts redzamība		Strāvas patēriņš (maks)	20,5 W
Nakts redze *	✓	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	4,8 W
Nakts redzamības attālums	60 m	DC izejošais spriegums	12
LED tips	IR/balta	Ārējās vides apstākļi	
Video		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Video kompresijas formāti	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265+	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Video ierakstīšana	✓	Sistēmas prasības	
Kadru ātrums	30 fps	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Video straumēšana	✓	Svars&dimensijas	
Skaņas samazināšana	✓	Platums	96,7 mm
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Dziļums	279,8 mm
Attēla stabilizētājs	✓	Augstums	94,9 mm
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Svars	1,09 kg
Privātuma maskēšana	✓	Informācija par iepakojumu	
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Iepakojuma svars	1,39 kg
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Iepakojuma tips	Kaste
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Ilgspēja	
Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓	Atbilstības sertifikāti	Elektromagnētiskā savietojamība (EMS), CE
Audio		Iepakojuma saturs	
Audio ievades kanāli	1.0 kanāli	Kameru skaits *	1
Audio izvades kanāli	1.0 kanāli	Manuāls	✓
		Papildus informācija	
		Audio izeja	RCA
		Pārlūkprogrammas atbalstīts	IE: IE 11, Chrome: Chrome 102, Firefox: Firefox 88
		Tehniskā informācija	
		Audio ieeja	RCA
		Objektīva veids	Varifokāls

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.