



Dahua Technology WizMind IPC-HDW5459H-ASE-PV-0280B-PRO-Black Башня IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizMind

Код товара: IPC-HDW5459H-ASE-PV-0280B-PRO-BLACK

Модель : IPC-HDW5459H-ASE-PV-0280B-PRO-Black

Dahua Technology WizMind IPC-HDW5459H-ASE-PV-0280B-PRO-Black. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,0001 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 111°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 мм (1 / 1.8"). Дистанция обнаружения: 56,6 м, Дистанция наблюдения: 22,6 м, Дистанция распознавания: 11,3 м



Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Встроенные колонки	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.723, G.726, PCM
Технология подключения *	Проводная	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Функция подсчета людей	✓	Встроенный микрофон	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Число встроенных микрофонов	2
Режим "день/ночь"	✓	Сеть	
Тревожный вход/выход	✓	Подключение Ethernet *	✓
Динамический диапазон	140 dB	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Дизайн		Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Формат *	Башня	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Тип крепления *	Потолок/стена/столб		
Цвет товара *	Черный	Wi-Fi *	✗
Материал корпуса	Металл	Bluetooth *	✗
International Protection (IP) код	IP67	Число пользователей	20 пользов.
IK код	IK10	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Камера		метод потоковой передачи	Мультивещание
Управление поворотом камеры	✓	Устройства хранения данных	
Управление наклоном камеры	✓	Встроенный жесткий диск *	✗
Минимальное освещение	0,0001 lx	Встроенный кардридер	✓
Угол вращения	360°	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Угол обзора объектива по горизонтали	111°		
Угол обзора объектива по вертикали	60°		

Камера		Устройства хранения данных	
Угол обзора объектива по диагонали	135°	Максимальный объем флеш-карты	1 TB
Угол наклона	0 - 78°	Емкость ROM	4096 MB
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Емкость RAM	2048 MB
Баланс белого	Авто, Естественная, Street lamp, Руководство, Вне помещения, Regional custom	Порты и интерфейсы	
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Датчик изображения		RS-485 порты	1
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Прогрессивная развертка	✓	Безопасность	
Тип сенсора *	CMOS	Входные каналы сигнала тревоги	1
Объектив		Выходные каналы сигнала тревоги	1
Дистанция обнаружения	56,6 m	Видео обнаружение движения	✓
Дистанция наблюдения	22,6 m	HTTPS шифрование	✓
Дистанция распознавания	11,3 m	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Растяжка, Вторжение, Подсчет людей
Максимальное число установки диафрагмы	1	Зеркало	✓
Дистанция определения	5,7 m	Цифровой водяной знак	✓
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Наименьшее фокусное расстояние	2 m	Хранилище с сетевым доступом	✓
Ночное видение		Энергопитание	
Ночное видение *	✓	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Дистанция ночного видения	60 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4,1 W
Тип светодиода	Инфракрасный	Максимальное потребление энергии	21,6 W
Количество светительных светодиодов	4	Выходное напряжение постоянного тока	12
Видео		Условия эксплуатации	
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Всего мегапикселей *	4 MP	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG	Системные требования	
Запись видео	✓	Поддерживаемые мобильные операционные системы	iOS, Android
Частота смены кадров	30 fps	Вес и размеры	
Видео поток	✓	Высота	127,6 mm
Подавление шума	✓	Диаметр	12,2 cm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Вес	920 g
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Данные об упаковке	
управление скоростью передачи битов	Variable Bit Rate (VBR), Constant Bit Rate (CBR)	Масса брутто	1,15 kg
Компенсация фоновой засветки	✓	Устойчивость	
компенсация засветки (HLC)	✓	Compliance certificates	CE
шифрование области интереса (ROI)	✓	Содержимое упаковки	
интеллектуальная ИК-подсветка	✓	Количество камер *	1
		Инструкция	✓



6937552406391

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.