



## Dahua Technology WizMind IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-Black Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseļi Griesti/Siena/Stabs



**Zīmols :** Dahua Technology

**Preču ģimene:** WizMind

**Preces kods:** IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-BLACK

**Modeļa nosaukums :** IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-Black

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-Black. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Melns, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,0001 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 111°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Noteikt attālumu: 56,6 m, Novērošanas attālums: 22,6 m, Atpazīt attālumu: 11,3 m

| Darbības rādītāji                       |                                                               | Video                                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tips *                                  | IP drošības kamera                                            | Interesešu reģiona (ROI) kodēšana        | ✓                                                                                                                                                  |
| Izvietošana atbalstīta *                | Ārējie                                                        | Smart IR                                 | ✓                                                                                                                                                  |
| Savienojamības tehnoloģija *            | Vadu                                                          | Audio                                    |                                                                                                                                                    |
| Cilvēku skaitīšanas funkcija            | ✓                                                             | Iebūvēti skaļruņi                        | ✓                                                                                                                                                  |
| Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR) | ✓                                                             | Atbalstītie audio formāti                | G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM, G.723, G.726                                                                                                        |
| Dienas/nakts režīms                     | ✓                                                             | Signal-to-Noise Ratio (SNR)              | 56 dB                                                                                                                                              |
| Trauksmes ieeja/izeja                   | ✓                                                             | Iebūvēts mikrofons                       | ✓                                                                                                                                                  |
| Dinamiskais diapazons                   | 140 dB                                                        | Mikrofonu skaits                         | 2                                                                                                                                                  |
| Dizains                                 |                                                               | Tīklošana                                |                                                                                                                                                    |
| Formas faktors *                        | Lode (forma)                                                  | Ethernet/LAN savienojums *               | ✓                                                                                                                                                  |
| Uztādīšanas tips *                      | Griesti/Siena/Stabs                                           | Ethernet interfeisa tips                 | Ātrais Ethernet                                                                                                                                    |
| Produkta krāsa *                        | Melns                                                         | Tīkla standarts                          | IEEE 802.1x, IEEE 802.3at                                                                                                                          |
| Apvalka materiāls                       | Metāls, Plastmasa                                             | Atbalstāmie tīkla protokoli              | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
| International Protection (IP) code      | IP67                                                          |                                          |                                                                                                                                                    |
| IK kods                                 | IK10                                                          | Wi-Fi *                                  |                                                                                                                                                    |
| Kamera                                  |                                                               | Bluetooth *                              |                                                                                                                                                    |
| Kameras panoramēšanas kontrole          | ✓                                                             | Lietotāju skaits                         |                                                                                                                                                    |
| Kameras slīpuma kontrole                | ✓                                                             | Quality of Service (QoS) atbalsts        |                                                                                                                                                    |
| Minimālā iluminācija                    | 0,0001 lux                                                    | Straumēšanas metode                      |                                                                                                                                                    |
| Rotācijas leņķis                        | 360°                                                          | Datu uzglabāšanas līdzekļi               |                                                                                                                                                    |
| Lēcas skata leņķis, horizontāls         | 111°                                                          | Iebūvēts cietais disks *                 | ✗                                                                                                                                                  |
| Lēcas skata leņķis, vertikāls           | 60°                                                           | Integrēts karšu lasītājs                 | ✓                                                                                                                                                  |
| Lēcas skata leņķis, diagonāls           | 135°                                                          | Saderīgās atmiņas kartes                 | MicroSD (TransFlash)                                                                                                                               |
| Slīpuma leņķis                          | 0 - 90°                                                       | Maksimālais atmiņas kartes izmērs        | 1 TB                                                                                                                                               |
| Panoramēšanas diapazons                 | 0 - 360°                                                      | ROM ietilpība                            | 4096 MB                                                                                                                                            |
| Baltās krāsas balanss                   | Auto, Dabiskis, Ārējie, Street lamp, Manuāls, Regional custom | RAM ietilpība                            | 2048 MB                                                                                                                                            |
| Kameras slēdža ātrums                   | 1/3 - 1/100000 s                                              | Savienojamība                            |                                                                                                                                                    |
| Attēla sensors                          |                                                               | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits |                                                                                                                                                    |
| Optiskā sensora izmērs                  | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")                                      | 1                                        |                                                                                                                                                    |
| Progresīvā izvērse                      | ✓                                                             |                                          |                                                                                                                                                    |
| Sensora tips *                          | CMOS                                                          |                                          |                                                                                                                                                    |

| Objektīva sistēma                 |                                                                            | Savienojamība                                          |                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Noteikt attālumu                  | 56,6 m                                                                     | RS-485 porti                                           | 1                                             |
| Novērošanas attālums              | 22,6 m                                                                     | DC ieejas ligzda                                       | ✓                                             |
| Atpazīt attālumu                  | 11,3 m                                                                     | Drošība                                                |                                               |
| Maksimālais atvērums              | 1                                                                          | Trauksmes ieejas kanāli                                | 1                                             |
| Identificēt attālumu              | 5,7 m                                                                      | Trauksmes izejas kanāli                                | 1                                             |
| Fiksēts fokusa garums             | 2,8 mm                                                                     | Vīdeo kustības uztveršana                              | ✓                                             |
| Tuvākā fokusēšanas distance       | 2 m                                                                        | HTTPS šifrēšana                                        | ✓                                             |
| Nakts redzamība                   |                                                                            | Inteliģentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības | Signālspieple, ielaušanās, Cilvēku skaitīšana |
| Nakts redze *                     | ✓                                                                          | Spogulis                                               | ✓                                             |
| Nakts redzamības attālums         | 80 m                                                                       | Digitālās ūdenszīmes                                   | ✓                                             |
| LED tips                          | IR                                                                         | Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija       | ✓                                             |
| LED izgaismojumu skaits           | 4                                                                          | Tīkla disku masīvi (NAS)                               | ✓                                             |
| Video                             |                                                                            | Energijas pārvaldība                                   |                                               |
| Maksimālā izšķirtspēja *          | 2688 x 1520 pikseli                                                        | Barošanas avota veids *                                | Līdzstrāvas, PoE                              |
| Kopējais megapikseļu skaits *     | 4 MP                                                                       | Enerģija patēriņš                                      | 4,1 W                                         |
| Video kompresijas formāti         | H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG                                       | Strāvas patēriņš (maks)                                | 21,6 W                                        |
| Video ierakstīšana                | ✓                                                                          | DC izejošais spriegums                                 | 12                                            |
| Kadru ātrums                      | 30 fps                                                                     | Ārējās vides apstākļi                                  |                                               |
| Video straumēšana                 | ✓                                                                          | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)                  | -40 - 60 °C                                   |
| Skaņas samazināšana               | ✓                                                                          | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)              | -40 - 60 °C                                   |
| Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija    | 3D trokšņu slāpēšana                                                       | Sistēmas prasības                                      |                                               |
| Pastiprinājuma kontroles tips     | Automātisks / Manuāls                                                      | Atbalstītās mobilās operētājsistēmas                   | iOS, Android                                  |
| Datu pārraides ātruma kontrole    | Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR) | Svars&dimensijas                                       |                                               |
| Aizmugurapgaismojuma kompensācija | ✓                                                                          | Platums                                                | 94,4 mm                                       |
| Izcelšanas kompensācija (HLC)     | ✓                                                                          | Augstums                                               | 84,7 mm                                       |
|                                   |                                                                            | Garums                                                 | 288,4 mm                                      |
|                                   |                                                                            | Svars                                                  | 1,09 kg                                       |
|                                   |                                                                            | Informācija par iepakojumu                             |                                               |
|                                   |                                                                            | Iepakojuma svars                                       | 1,39 kg                                       |
|                                   |                                                                            | Ilgtpēja                                               |                                               |
|                                   |                                                                            | Atbilstības sertifikāti                                | CE                                            |
|                                   |                                                                            | Iepakojuma saturs                                      |                                               |
|                                   |                                                                            | Kameru skaits *                                        | 1                                             |
|                                   |                                                                            | Manuāls                                                | ✓                                             |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.