



Acer Nitro 16S AI AN16S-61-R37P AMD Ryzen AI 7 PRO 350
Portatīvais dators 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB
SSD NVIDIA GeForce RTX 5050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11
Home Melns QWERTZ Vācu

Zīmols : Acer

Preču ģimene: Nitro

Preces kods: NH.QXEEG.005

Modeļa nosaukums :
AN16S-61-R37P

Acer Nitro 16S AI AN16S-61-R37P. Produkta veids: Portatīvais dators, Formas faktors: Gliemežvāks. Procesora tips: AMD Ryzen AI 7 PRO, Procesora modelis: 350, Procesora frekvence: 3,5 GHz. Displeja diagonāle: 40,6 cm (16"), HD veids: WQXGA, Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1600 pikseli. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 1 TB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: AMD Radeon 860M. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Home. Produkta krāsa: Melns



Dizains		Audio	
Krāsas nosaukums	Obsidian Black	Audio sistēma	DTS:X Ultra
Produkta veids *	Portatīvais dators	Iebūvēto skaļruņu skaits	2
Produkta krāsa *	Melns	Iebūvēts mikrofons	✓
Formas faktors *	Gliemežvāks	Mikrofonu skaits	3
Tirgus pozicionēšana	Spēļu	Kamera	
Displejs		Priekšējā kamera	✓
Displeja diagonāle *	40,6 cm (16")	Priekšējā kameras izšķirtspēja	1920 x 1080 pikseli
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1600 pikseli	Priekšējās kameras HD veids	Full HD
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Tīklošana	
HD veids	WQXGA	Wi-Fi standarts *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Paneļa veids	IPS	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Displeja tehnoloģijas mārketinga nosaukums	ComfyView	Mobilā tīkla pieslēgums *	✗
LED fona apgaismojums	✓	Antenas tips	2x2
Projektoru formātu attiecība	16:10	Ethernet/LAN savienojums	✓
Displeja virsma	Plakans	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
RGB krāsu telpa	sRGB	Bluetooth	✓
Krāsu gamma	100%	Bluetooth versija	5.3
Maksimālais atjauninājuma ātrums	180 Hz	Savienojamība	
Procesors		USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	1
Procesora ražotājs *	AMD	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits	2
Procesora tips *	AMD Ryzen AI 7 PRO	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits	2
Procesora paaudze	AMD Ryzen AI PRO 300 Series	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Procesora modelis *	350	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Multikodola tips	8	HDMI versija	2.1
Procesora stieples	16	Intel® Thunderbolt 4	✓
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5 GHz	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Procesora frekvence *	3,5 GHz	USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓
L3 kešatmiņa	16 MB		
L2 kešatmiņa	6 MB		
Neironu procesa bloks (NPU)			
Neironu procesa bloks (NPU)	AMD Ryzen AI		

Neironu procesa bloks (NPU)		Tastatūra	
Kopējā procesora veiktspēja līdz	66 TOPs	Rādītāji <i>erīce</i>	Skārienpaliknis
NPU veiktspēja līdz	50 TOPs	Cipartastatūra *	✓
Atmiņa		Tastatūras apgaismojums	✓
Iekšējā atmiņa *	16 GB	Tastatūras aizmugurgaismojuma krāsa	RGB
Iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM	Tastatūras izgaismojuma zona	4-zone RGB
Atmiņas formas standarts	SO-DIMM	Tastatūras izkārtojums	QWERTZ
Atmiņas izkārtojums	1 x 16 GB	Tastatūras valoda	Vācu
Atmiņas sloti	2x SO-DIMM	Programmatūra	
Maksimālā iekšējā atmiņa *	32 GB	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Home
Kopējā glabāšanas ietilpība *	1 TB	Baterija	
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Baterijas tehnoloģija	Litija jons
Kopējā SSD ietilpība	1 TB	Baterijas šūnu skaits	4
Skaits uzstādīto SSD	1	Akumulatora jauda *	76 vatstunda
SDD diskdziņa kapacitāte	1 TB	Baterijas mūžā ilgums	7,5 h
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Baterijas lādēšanās indikators	✓
NVMe	✓	Energijas pārvaldība	
SSD formas standarts	M.2	AC adaptera jaudas izkliedēšana	230 W
Optiskās diskierīces tips *	✗	DC ieejas ligzda	✓
Integrēts karšu lasītājs	✓	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)	USB barošanas padeve	✓
Grafika		Drošība	
Diskrētā GPU ražotājs	NVIDIA	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	NVIDIA GeForce RTX 5050	Svars&dimensijas	
Diskrētā grafikas adaptera atmiņa	8 GB	Platums	356,8 mm
Diskrētās grafikas atmiņas veids	GDDR7	Dziļums	275,5 mm
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Augstums	21 mm
Diskrētais grafikas adapteris *	✓	Svars *	2,18 kg
Integrēts grafikas adaptera modelis *	AMD Radeon 860M	Iepakojuma saturs	
		AC adaperis komplektā *	✓



4711474699008

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.