



## TP-Link Omada ER605 ar vadiem pievienojams rūteris Tikls Gigabit Ethernet Melns

**Zīmols :** TP-Link

**Preču ģimene:** Omada

**Preces kods:** ER605

**Modeļa nosaukums :** ER605



TP-Link Omada ER605. Tīkla standarts: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet interfeisa tips: Tīkls Gigabit Ethernet, Kabeļa likšanas tehnoloģija: 10/100/1000Base-T(X). Maršrutēšanas protokols: RIP-1, RIP-2, Vadības protokoli: Telnet, Atbalstāmie tīkla protokoli: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Drošības algoritma atbalsts: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, Autentifikācijas metode: SHA-1, MD5, VPN atbalsts: • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode •..... Atbilstības sertifikāti: RoHS. Pievienoti kabeļi: AC



| WAN savienojums                            |                                                                 | Drošība                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ethernet WAN *                             | ✓                                                               | VPN atbalsts            | • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) • PPTP VPN Server • 10 PPTP VPN Clients • 16 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption • L2TP VPN Server • 10 L2TP VPN Clients • 16 Tunnels • L2TP over IPsec • OpenVPN Server • 10 OpenVPN Clients • 16 OpenVPN Tunnels |      |
| DSL WAN *                                  | ✗                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| SIM kartes slots *                         | ✗                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 3G/4G USB modema saderība *                | ✗                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Tīklošana                                  |                                                                 | NAT funkcionalitāte     | • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG, UPnP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Tīkla standarts *                          | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Ethernet interfeisa tips *                 | Tīkls Gigabit Ethernet                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Kabeļa likšanas tehnoloģija                | 10/100/1000Base-T(X)                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums      | 10,100,1000 Mbit/s                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Atbalsta VLAN                              | ✓                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Satiksmes kontrole                         | ✓                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Maršrutēšana uz pieņemtās politikas bāzes  | ✓                                                               | Sertifikāti             | Atbilstības sertifikāti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RoHS |
| Līdztekus savienojumi                      | 150000                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Vadības īpašības                           |                                                                 | Iepakojuma saturs       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Tīkla bāzēts menedžments *                 | ✓                                                               | Pievienoti kabeļi       | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Universal Plug and Play (UPnP)             | ✓                                                               | Manuāls                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Atiestates poga                            | ✓                                                               | Ātrās startēšanas gids  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                            |                                                                 | Ātrās instalācijas gids | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Savienojamība                              |                                                                 | Īpašības                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits * | 5                                                               | Zibatmiņa               | 128 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| USB pieslēgvietu skaits                    | 1                                                               | Iekšējā atmiņa          | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Protokoli                                  |                                                                 | Iekšējās atmiņas tips   | DRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| DMZ atbalsts                               | ✓                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Maršrutēšanas protokols                    | RIP-1, RIP-2                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |


| Protokoli                       |                                                                    | Īpašības                                  |                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vadības protokoli               | Telnet                                                             | Atbalstītās Windows operētājsistēmas      | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| DHCP klients *                  | ✓                                                                  |                                           |                                                                                                                  |
| DHCP serveris *                 | ✓                                                                  | Mac operētājsistēmas atbalstītas          | MacOS                                                                                                            |
| Atbalstāmie tīkla protokoli     | TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNMP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP |                                           |                                                                                                                  |
| Atbalstāmie protokoli           | IPsec/PPTP/L2TP                                                    | Linux operētājsistēma atbalstīta          | ✓                                                                                                                |
| Drošība                         |                                                                    | Sertifikācija                             |                                                                                                                  |
| Drošības algoritma atbalstīts * | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1       | CE, FCC, RoHS                             |                                                                                                                  |
| Firewall                        | ✓                                                                  | Dizains                                   |                                                                                                                  |
| Autentifikācijas metode         | SHA-1, MD5                                                         | Produkta krāsa *                          | Melns                                                                                                            |
| URL filtrēšana                  | ✓                                                                  | Statņa montāža                            | ✓                                                                                                                |
| DoS uzbrukumu novēršana         | ✓                                                                  | Statņa kapacitāte                         | 1U                                                                                                               |
| ARP uzbrukumu novēršana         | ✓                                                                  | LED indikatori                            | Aktivitāte, LAN, Sistēma, USB, WAN                                                                               |
| Tīkla adresu translēšana (NAT)  | ✓                                                                  | Energijas pārvaldība                      |                                                                                                                  |
| Sistēmas notikumu žurnāls       | ✓                                                                  | Energija patēriņš *                       | 7,94 W                                                                                                           |
| VPN tuneļu daudzums             | 20                                                                 | Barošanas avota veids                     | AC                                                                                                               |
|                                 |                                                                    | Maiņstrāvas ievades spriegums             | 120 - 240 V                                                                                                      |
|                                 |                                                                    | Maiņstrāvas ievades frekvence             | 50 - 60 Hz                                                                                                       |
|                                 |                                                                    | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                                                  |
|                                 |                                                                    | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                                                                                        |
|                                 |                                                                    | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -40 - 70 °C                                                                                                      |
|                                 |                                                                    | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 10 - 90%                                                                                                         |
|                                 |                                                                    | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 5 - 90%                                                                                                          |
|                                 |                                                                    | Svars&dimensijas                          |                                                                                                                  |
|                                 |                                                                    | Platums                                   | 158 mm                                                                                                           |
|                                 |                                                                    | Dziļums                                   | 101 mm                                                                                                           |
|                                 |                                                                    | Augstums                                  | 25 mm                                                                                                            |
|                                 |                                                                    | Informācija par iepakojumu                |                                                                                                                  |
|                                 |                                                                    | Iepakojuma platums                        | 190 mm                                                                                                           |
|                                 |                                                                    | Iepakojuma dziļums                        | 254 mm                                                                                                           |
|                                 |                                                                    | Iepakojuma augstums                       | 60 mm                                                                                                            |
|                                 |                                                                    | Iepakojuma svars                          | 650 g                                                                                                            |



6935364089597




1210002611213



0840460604635



840460604635



1210002611206

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.