



TP-Link TL-SG116E Неуправляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG116E V1

Модель : TL-SG116E



TP-Link TL-SG116E. Тип свича: Неуправляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 16. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 32 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Неуправляемый	Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2	Материал корпуса	Металл
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Светодиодные индикаторы	✓
Порты и интерфейсы		Производительность	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	16	Plug & Play	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Энергопитание	
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	16	Источник питания *	Постоянный ток
Сеть		Блок питания в комплекте *	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Ток на входе	1 A
Поддержка 10G *	✗	Входное напряжение	12 V
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Максимальное потребление энергии	9,19 W
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Power over Ethernet (PoE)	
Зеркальное отражение порта	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Полнодуплексный режим	✓	Условия эксплуатации	
Объединение каналов	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Ограничение скорости	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Авто MDI/MDI-X	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Автоматическое согласование	✓	Тепловыделение	31,68 BTU/ч
Определение длины кабеля	✓	Вес и размеры	
Поддержка VLAN	✓	Ширина	286 mm
		Глубина	111,7 mm

Сеть		Вес и размеры	
Функции Virtual LAN	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN	Высота	25,4 mm
Число VLAN	32	Содержимое упаковки	
Передача данных		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Коммутационная способность *	32 Gbit/s	Краткая инструкция пользователя	✓
Скорость передачи	23,81 Mpps	Данные об упаковке	
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Промежуточное хранение	✓	Резиновые ножки	✓
Количество очередей	4	Ширина упаковки	170 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Глубина упаковки	412 mm
джамбо кадры	10000	Высота упаковки	70 mm
Пакетная буферная память	4,1 MB	Масса брутто	1,36 kg
Безопасность		Сертификаты	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Сертификация	FCC, CE, RoHS
защита от петли	✓	Логистические данные	
Дизайн		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Монтаж в стойку *	✗		



6935364084301




0845973084301



845973084301



6935364084318



1210002617017



0840460604109



840460604109



1210002617000

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web) pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.