

Epson EB-1795F Projektors ar īsu fokusu 3200 ANSI lūmeni 3LCD 1080p (1920x1080) Balts, Pelēks



Zīmols : Epson

Preces kods: V11H796040

Modeļa nosaukums : EB-1795F

Epson EB-1795F. Projektora spilgtums: 3200 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: 3LCD, Projektora izšķirtspēja: 1080p (1920x1080). Gaismas avota tips: Lampa, Gaismas avota kalpošanas laiks: 4000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 7000 h. Fokuss: Manuāls, Fokusa garums: 13.52 - 16.22 mm, Diafragmas atvēruma diapazons: 1,58 - 1,7. Atbalstītās grafikas izšķirtspējas: 1920 x 1080 (HD 1080), Atbalstītie video režīmi: 1080p, Video apstrāde: 10 bit. Wi-Fi standartu: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Projektors		Multimediji	
Ekrāna izmēra saderība *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Iebūvēti skaļruņi *	✓
Objektīva projicēšanas distance	1,35 - 1,62 m	RMS nominālā jauda	1 W
Projicēšanas attālums (platekrāna)	0,7 - 6,8 m	Iebūvēto skaļruņu skaits	1
Projicēšanas attālums (tele)	0,8 - 8,2 m	Dizains	
Projektora spilgtums *	3200 ANSI lūmeni	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Projicēšanas tehnoloģija *	3LCD	Produkta veids *	Projektors ar īsu fokusu
Projektora izšķirtspēja *	1080p (1920x1080)	Produkta krāsa *	Balts, Pelēks
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	10000:1	Izvietošana	Griesti, Desktops
Projektora formātu attiecība *	16:9	Kabeļa saslēga slots	✓
Krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Projektora spilgtums (ekonomiskais režīms)	1900 ANSI lūmeni	Enerģijas pārvaldība	
Vertikālais izvērse diapazons	100 - 120 Hz	Jaudas avots *	AC
Trapeces korekcija, horizontāli	-20 - 20°	Enerģija patēriņš *	295 W
Trapeces korekcija, vertikāli	-30 - 30°	Jaudas patēriņš (standby) *	0,34 W
Matricas izmērs	1,5 cm (0.59")	Jaudas patēriņš (ekonomiskajā režīmā)	208 W
Gaismas avots		Maiņstrāvas ievades spriegums	100-240 V
Gaismas avota tips *	Lampa	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Gaismas avota kalpošanas laiks *	4000 h	Ārējās vides apstākļi	
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	7000 h	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Lampas jauda	214 W	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-10 - 60 °C
Lampu skaits	1 lampa(-s)	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Objektīva sistēma		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Fokuss *	Manuāls	Svars&dimensijas	
Fokusa garums	13.52 - 16.22 mm	Platums	292 mm
Diafragmas atvēruma diapazons	1,58 - 1,7	Dziļums	213 mm
Tālummaiņas spēja	✓	Augstums	44 mm
Tālummaiņas veids	Manuāls	Svars *	1,8 kg
Tāllummaiņas attiecība	1.2:1	Iepakojuma platums	370 mm
Sviediena attiecība	1.02 - 1.23:1	Iepakojuma dziļums	420 mm
Video		Iepakojuma augstums	145 mm
Pilns HD *	✓	Iepakojuma svars	3,73 kg
3D saderība *	✗	Iepakojuma saturs	
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1920 x 1080 (HD 1080)	Tālvadības pults *	✓
Atbalstītie video režīmi	1080p	Baterijas pievienotas	✓
Video apstrāde	10 bit	Pievienoti kabeli	AC, HDMI
Video krāsu režīmi	Tāfele, Kino, Dinamisks, Prezentācija, sRGB, DICOM simulācijas režīms		

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2	Futlāris, apvalks pārnēsāšanai	✓
PC in (D-Sub)	✓	Iekļautā programmatūra	EasyMP Multi PC Projection
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *	1	Tehniskā informācija	
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Standarta interfeisi	HDMI, NFC, USB, VGA, Bezvadu LAN
Kompozītvideo ievade *	1	USB displeja funkcija	3 in 1: Image / Mouse / Sound
DVI pieslēgvietā *	✗	Ilgspējas sertifikāti	TCO
Mobilā augstas izšķirtspējas saite (MSP)	✓	Loģistiskie dati	
Tīklošana		Skaits iepakojumā	1 pcs
Ethernet/LAN savienojums *	✗	Daudzums uz paletes	70 pcs
Wi-Fi *	✓	Paletes svars	0 g
Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Paletes garums	120 cm
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Paletes platums	80 cm
Integrēts karšu lasītājs *	✗	Paletes augstums	15 cm
Īpašības		Daudzums kārtā	5 pcs
Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	30 dB	Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	6 pcs
HDCP	✓	Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	84 pcs
Trokšņu līmenis *	39 dB	Paletes svars (Apvienotā Karaliste)	0 g
Gaisa filtrs	✓	Paletes garums (Apvienotā Karaliste)	120 cm
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Paletes platums (Apvienotā Karaliste)	100 cm
Aizsardzība ar paroli	✓	Paletes augstums (Apvienotā Karaliste)	15 cm
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85286200



8715946629933

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.