

## Epson EB-2250U Стандартный проектор 5000 лм 3LCD WUXGA (1920x1200) Белый

Производитель : Epson

Код товара: V11H871040

Модель : EB-2250U



Epson EB-2250U. Яркость проектора: 5000 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность проектора: WUXGA (1920x1200). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 5000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 10000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 23 - 38.4 mm, Шкала диафрагм: 1,5 - 2. Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, Цветовые режимы видео: Динамический, Кино, Презентация, sRGB, Классная доска, DICOM simulation mode. Тип последовательного интерфейса: RS-232C

| Проектор                                                                     |                              | Свойства                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Совместимость размера экрана *                                               | 1270 - 7620 mm (50 - 300")   | Уровень шума *                                    | 39 dB                   |
| Проекционное расстояние                                                      | 1,5 - 9 m                    | Страна производства                               | Филиппины               |
| Проекционное расстояние (широкоуг.)                                          | 0 - 1,5 m                    | Защита паролем                                    | ✓                       |
| Проекционное расстояние (теле)                                               | 0 - 9 m                      | <b>Мультимедиа</b>                                |                         |
| Контрастность (динамическая)                                                 | 15000:1                      | Встроенные колонки *                              | ✓                       |
| Яркость проектора *                                                          | 5000 лм                      | Номинальная RMS-мощность                          | 16 W                    |
| Проекционная технология *                                                    | 3LCD                         | <b>Дизайн</b>                                     |                         |
| Собственная разрешающая способность проектора *                              | WUXGA (1920x1200)            | Позиционирование на рынке *                       | Портативный             |
| Контрастность (типичная) *                                                   | 15000:1                      | Тип продукта *                                    | Стандартный проектор    |
| Собственное форматное соотношение *                                          | 16:10                        | Цвет товара *                                     | Белый                   |
| Количество цветов                                                            | 1,07 миллиардов цветов       | Размещение                                        | Потолок, Настольный     |
| Яркость проектора (эконом. режим)                                            | 3800 лм                      | Слот кабельной блокировки                         | ✓                       |
| Вертикальная частота сканирования                                            | 200 - 240 Hz                 | Тип слота кабельной блокировки                    | Kensington              |
| Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения                    | -20 - 20°                    | <b>Экран</b>                                      |                         |
| Вертикальное корректирование трапецеидального искажения                      | -30 - 30°                    | Встроенный экран *                                | ✗                       |
| Размер матрицы                                                               | 1,93 cm (0.76")              | <b>Энергопитание</b>                              |                         |
| Тип матрицы                                                                  | 3 ЖК панели (p-Si TFT актив) | Источник питания *                                | Кабель переменного тока |
| <b>Источник света</b>                                                        |                              | Потребляемая мощность (в обычном режиме) *        | 405 W                   |
| Тип источника света *                                                        | Лампа                        | Потребляемая мощность (в режим ожидания) *        | 0,5 W                   |
| Срок службы источника света *                                                | 5000 h                       | Энергопотребление (экономичный режим)             | 323 W                   |
| Срок службы источника света (экономический режим)                            | 10000 h                      | Входящее напряжение сети                          | 220-240 V               |
| Мощность лампы                                                               | 300 W                        | Частота входящего переменного тока                | 50 - 60 Hz              |
| Количество ламп                                                              | 1 лампы                      | <b>Условия эксплуатации</b>                       |                         |
| <b>Объектив</b>                                                              |                              | Диапазон температур при эксплуатации              | 5 - 40 °C               |
| Фокус *                                                                      | Руководство                  | Диапазон температур при хранении                  | -10 - 60 °C             |
| Фокусное расстояние                                                          | 23 - 38.4 mm                 | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80%                |
| Шкала диафрагм                                                               | 1,5 - 2                      | Диапазон относительной влажности при хранении     | 10 - 90%                |
| Тип зума                                                                     | Руководство                  | <b>Вес и размеры</b>                              |                         |
| Коэффициент приближения                                                      | 1.6:1                        | Ширина                                            | 377 mm                  |
| Цифровой зум                                                                 | 1,6x                         | Глубина                                           | 291 mm                  |
| Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения | 1.38 - 2.28:1                | Высота                                            | 110 mm                  |
| <b>Видео</b>                                                                 |                              | Вес *                                             | 4,6 kg                  |
| Full HD *                                                                    | ✓                            | Ширина упаковки                                   | 383 mm                  |

| Видео                                   |                                                                              | Вес и размеры                               |                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3D *                                    | ✗                                                                            | Глубина упаковки                            | 530 mm                                     |
| Обработка видео                         | 10 бит                                                                       | Высота упаковки                             | 210 mm                                     |
| Цветовые режимы (2D)                    | Кино, Динамический                                                           | Масса брутто                                | 6,4 kg                                     |
| Цветовые режимы видео                   | Динамический, Кино, Презентация, sRGB, Классная доска, DICOM simulation mode | <b>Содержимое упаковки</b>                  |                                            |
| <b>Порты и интерфейсы</b>               |                                                                              | Пульт дистанционного управления *           | ✓                                          |
| Количество портов USB 2.0               | 2                                                                            | Батарейки в комплекте                       | ✓                                          |
| количество портов USB 2.0 типа B        | 1                                                                            | Поставляемые кабели                         | Кабель переменного тока, HDMI              |
| Тип последовательного интерфейса *      | RS-232C                                                                      | Инструкция                                  | ✓                                          |
| Аудиовход для ПК                        | ✓                                                                            | Поставляемое ПО                             | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
| Аудиовыход для ПК                       | ✓                                                                            | <b>Технические характеристики</b>           |                                            |
| Количество портов VGA (D-Sub) *         | 3                                                                            | Сертификаты устойчивого развития            | TCO                                        |
| Количество HDMI портов *                | 2                                                                            | <b>Логистические данные</b>                 |                                            |
| Композитный видео вход *                | 1                                                                            | Количество в упаковке                       | 1 шт                                       |
| Компонентный видео вход (YPbPr/YCbCr) * | 3                                                                            | Количество в паллете                        | 40 шт                                      |
| Порт DVI *                              | ✗                                                                            | Вес паллеты                                 | 0 g                                        |
| Mobile High-Definition Link (MHL)       | ✓                                                                            | Длина паллеты                               | 120 cm                                     |
| Разъем питания                          | ✓                                                                            | Ширина паллеты                              | 80 cm                                      |
| <b>Сеть</b>                             |                                                                              | Высота паллеты                              | 3,5 m                                      |
| Подключение Ethernet *                  | ✓                                                                            | Количество продуктов в одном ряду           | 4 шт                                       |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)  | 1                                                                            | Количество в ряду палеты (UK)               | 5 шт                                       |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN   | 10,100,1000 Мбит/с                                                           | Количество в палете (UK)                    | 50 шт                                      |
| Wi-Fi *                                 | ✗                                                                            | Вес палеты (UK)                             | 0 g                                        |
| <b>Устройства хранения данных</b>       |                                                                              | Длина палеты (UK)                           | 120 cm                                     |
| Встроенный кардридер *                  | ✗                                                                            | Ширина палеты (UK)                          | 100 cm                                     |
| <b>Свойства</b>                         |                                                                              | Высота палеты (UK)                          | 3,5 m                                      |
| Уровень шума (эконом. режим)            | 29 dB                                                                        | Код гармонизированной системы описания (HS) | 85286200                                   |
|                                         |                                                                              | <b>Прочие свойства</b>                      |                                            |
|                                         |                                                                              | RS-232 порты                                | 1                                          |
|                                         |                                                                              | RS-232C                                     | ✓                                          |



8715946628646



4058154162460

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.