

GIGABYTE GAMING 750GM PG5 блок питания 750 W 20+4 pin ATX
ATX Черный

Производитель : GIGABYTE

Код товара: GP-GME750GM PG5 EU

Модель : GAMING 750GM PG5

GIGABYTE GAMING 750GM PG5. Общая мощность: 750 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50/60 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 61 см, Тип свивки: Fully-Modular. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 13,5 см. Ширина: 150 мм, Глубина: 150 мм, Высота: 86 мм



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	750 W	Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	4
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Силовой коннектор EPS (4+4)	✓
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Количество 6+2 контактных разъемов для питания PCI Express	4
Ток на входе	10 A	Разъемы питания PCI Express (16-конт)	1
Коэффициент мощности	0,9	Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Разъем питания ATX (20+4-конт.)	✓
Комбинированная мощность (+3,3 В)	120 W	Разъем PCI Express	✓
Комбинированная мощность (+12 В)	750 W	Number of EPS connectors	2
Комбинированная мощность (+5 В)	120 W	Тип свивки	Fully-Modular
Комбинированная мощность (-12 В)	3,6 W	Производительность	
Комбинированная мощность (+5 VSB)	15 W	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Gold
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	20 A	Предназначение *	ПК
Максимальный выходной ток (+12 В)	62,5 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Максимальный выходной ток (+5 В)	20 A	Версия ATX	3.1
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Тип оси куллера	FDB
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Время удержания	17 ms	Дизайн	
Эффективность	90%	Цвет товара	Черный
Диапазон задержки сигнала «питание в норме»	100 - 150 ms	Тип охлаждения	Активный
		Диаметр вентилятора	13,5 cm
		Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
		Расположение вентилятора	Верх
		Вкл/Выкл переключатель	✓

Энергопитание		Вес и размеры	
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Пониженное напряжение, Surge & inrush protection (SIP), No load operation	Ширина	150 mm
		Глубина	150 mm
		Высота	86 mm
		Вес	2,49 kg
		Данные об упаковке	
Порты и интерфейсы		Ширина упаковки	302 mm
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Глубина упаковки	184 mm
Длина кабеля питания материнской платы	61 cm	Высота упаковки	129 mm
Количество разъемов питания SATA	8	Масса брутто	3,1 kg
Number of SATA power cables	2	Тип упаковки	Коробочная версия
		Логистические данные	
		Гарантийный срок	10 лет



4719331557140

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.