



TP-Link Omada SG3428 tīkla pārslēgs Vadīts L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Melns

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: SG3428



Modeļa nosaukums : SG3428

TP-Link Omada SG3428. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2/L3. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 24, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45/Micro-USB. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 56 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Statņa montāža, Formas faktors: 1U

Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓
Slēdža līmenis	L2/L3	IGMP iekļaušanās	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	MAC adreses filtrēšana	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Statiskās pieslēgvietas drošība	✓
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	SSH/SSL atbalsts	✓
ARP pārbaude	✓	Loop aizsardzība	✓
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓	BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	IP-MAC-Port savienošana	✓
MIB atbalsts	Yes	Autentifikācija	Autentifikācijas uz MAC bāzes, Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes
Savienojamība		Autentifikācijas veids	AAA, RADIUS, TACACS+
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	24	Multiraides funkcijas	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Multiraides atbalsts	✓
Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits	24	Multicast Listener Discovery (MLD) izsekošana	✓
SFP moduļa slotu skaits	4	Protokoli	
Konsoles pieslēgvietas	RJ-45/Micro-USB	Vadības protokoli	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Tīklošana		GARP VLAN Reģistrācijas protokols (GVRP)	✓
Tīkla standarts *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	IPv4 un IPv6 īpašības	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
10G atbalsta *	✗	Dizains	
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Statņa montāža *	✓
IP maršutēšana	✓	Formas faktors	1U
Maršrutēšana uz pieņemtās politikas bāzes	✓	Produkta krāsa	Melns
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	LED indikatori	✓
Linka sakopošana	✓	Ventilatoru skaits	0 ventilators/ ventilatori
Apraides vētras kontrole	✓	Energijas pārvaldība	
Ātruma limitēšana	✓	Jaudas avots *	AC
Savienotā koka protokols	✓	Strāvas barošana iekļauta *	✗
Head-of-line (HOL) bloķēšana	✓	Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
IPv4 maršruti	48	Strāvas patēriņš (maks)	20,6 W
IPv6 maršruti	48	Power over Ethernet (PoE)	
Atbalsta VLAN	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗


Tīklošana		Ārējās vides apstākļi	
Virtuālā LAN īpašības	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 45 °C
VLAN skaits	4000	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Datu pārraide		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Komutācijas ietilpība *	56 Gbit/s	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Pakešu apstrādes jauda	41,66 miljons pakešu sekundē	Karstuma izkliedēšana	70,3 BTU/h
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Svars&dimensijas	
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Platums	440 mm
Statiskais maršruts	✓	Dziļums	180 mm
Statiskās maršrutēšanas daudzums	48	Augstums	44 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Iepakojuma saturs	
Jumbo rāmji	9000	Pievienoti kabeli	LAN (RJ-45)
Pakešu buferatmiņa	12 MB	Ātrās startēšanas gids	✓
Drošība			
DHCP īpašības	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping		



6935364010713




1210002611886



0840460605113



840460605113



1210002611893

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.