




Lenovo ThinkVision E22-40 монитор для ПК 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : Lenovo **Семейство продуктов:** ThinkVision **Код товара:** 64C9MAT6EU

Модель : ThinkVision E22-40

Lenovo ThinkVision E22-40. Диагональ экрана: 54,6 cm (21.5"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технологии дисплея: ЖК, Время отклика: 6 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	54,6 cm (21.5")	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип HD *	Full HD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулировка высоты *	✓
Технология дисплея *	ЖК	Регулируемая высота (макс)	15,5 cm
Тип матрицы *	IPS	Вращение вокруг оси	✓
LED подсветка	✓	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Тип подсветки	W-LED	Вращение	✓
Сенсорный экран *	✗	Диапазон углов поворота	-360 - 360°
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²	Регулировка угла наклона	✓
Время отклика *	6 ms	Угол наклона	-5 - 22°
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)		
Антибликовый экран	✓	Энергопитание	
Форма экрана *	Плоский	Класс энергоэффективности (SDR) *	C
Контрастность (типичная) *	1300:1	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Контрастность (динамическая)	3000000:1	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	10 кВт·ч
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	10,5 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Угол обзора по вертикали	178°	Максимальное потребление энергии	25 W
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Время отклика (мин)	4 ms	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Размер точки	0,2479 x 0,2479 mm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Плотность пикселей	102 ppi	Тип подачи питания	Внутренний
Горизонтальная частота сканирования	30 - 110 kHz	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Вертикальная частота сканирования	48 - 100 Hz		
Видимая область экрана по горизонтали	47,6 cm		

Экран		Условия эксплуатации	
Видимая область экрана по вертикали	26,8 cm	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина цвета	8 бит	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Цветовая гамма	99%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	8 - 80%
sRGB охват (обычный)	99%	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Производительность		Рабочая высота	0 - 5000 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Вес и размеры	
AMD FreeSync *	✗	Ширина с подставкой	489,3 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина с подставкой	178,8 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	472,3 mm
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11	Вес (со стойкой)	4,1 kg
Мультимедиа		Ширина (без подставки)	489,3 mm
Количество колонок	2	Глубина (без подставки)	52,7 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Высота (без подставки)	296,8 mm
Встроенные колонки *	✓	Вес (без подставки)	2,5 kg
Встроенный микрофон	✗	Ширина рамки (боковая)	2 mm
Встроенная камера *	✗	Ширина рамки (верхняя)	2 mm
Дизайн		Ширина рамки (нижняя)	2,12 cm
Позиционирование на рынке *	Офисная	Данные об упаковке	
Цвет товара *	Черный	Ширина упаковки	555 mm
Название цвета	Raven black	Глубина упаковки	130 mm
Цвет передней панели	Черный	Высота упаковки	420 mm
Цвет ножек	Черный	Масса брутто	5,7 kg
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
Встроенный USB-хаб *	✗	Подставка в комплекте	✓
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✗	Винты в комплекте	✓
USB Power Delivery	✗	Краткая инструкция пользователя	✓
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Устойчивость	
HDMI *	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Количество HDMI портов	1	Прочие свойства	
Версия HDMI	1.4	Compliance certificates	RoHS
Количество портов DisplayPort	1	Сертификация	EU Energy Label (C-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Версия DisplayPort	1.2		
Выход для наушников *	✗		
Сеть			
Подключение Ethernet	✗		
Эргономика			
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm		



0198158436229



198158436229

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.