



TP-Link Omada SG3452 tīkla pārslēgs Vadīts L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Melns

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: SG3452



Modeļa nosaukums : SG3452

TP-Link Omada SG3452. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2+. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 48, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45/Micro-USB. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 104 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Statņa montāža, Formas faktors: 1U

Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	SSH/SSL atbalsts	✓
Slēdža līmenis	L2+	Loop aizsardzība	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	IP-MAC-Port savienošana	✓
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Autentifikācija	Autentifikācijas uz MAC bāzes, Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes
ARP pārbaude	✓	Autentifikācijas veids	AAA, RADIUS, TACACS+
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓	Multiraides funkcijas	
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Multiraides atbalsts	✓
MIB atbalsts	Yes	Multicast Listener Discovery (MLD) izsekošana	✓
Savienojamība		Protokoli	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	48	Vadības protokoli	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	GARP VLAN Reģistrācijas protokols (GVRP)	✓
Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits	48	IPv4 un IPv6 īpašības	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
SFP moduļa slotu skaits	4	Dizains	
Konsoles pieslēgvietas	RJ-45/Micro-USB	Statņa montāža *	✓
Tīklošana		Formas faktors	1U
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Produkta krāsa	Melns
10G atbalsta *	✗	Darbības rādītāji	
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Iekšējā atmiņa	256 MB
IP maršutēšana	✓	Zibatmiņa	32 MB
Maršrutēšana uz pieņemtās politikas bāzes	✓	Bez ventilatora	✓
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Energijas pārvaldība	
Linka sakopšana	✓	Jaudas avots *	AC
Apraides vētras kontrole	✓	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Savienotā koka protokols	✓	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Head-of-line (HOL) bloķēšana	✓	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Strāvas patēriņš (maks)	34,86 W
IPv4 maršruti	48	Power over Ethernet (PoE)	
IPv6 maršruti	48	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Atbalsta VLAN	✓	Ārējās vides apstākļi	


Tīklošana		Ārējās vides apstākļi	
Virtuālā LAN īpašības	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
VLAN skaits	4000	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Datu pārraide		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Komutācijas ietilpība *	104 Gbit/s	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Pakešu apstrādes jauda	77,38 miljons pakešu sekundē	Karstuma izkliedēšana	118,94 BTU/h
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Svars&dimensijas	
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Platums	440 mm
Statiskais maršruts	✓	Dziļums	220 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Augstums	44 mm
Jumbo rāmji	9000	Iepakojuma saturs	
Drošība		Pievienoti kabeli	AC
DHCP īpašības	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping	Ātrās startēšanas gids	✓
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Statīva montēšanas piederumi	✓
IGMP iejaukšanās	✓	Sertifikāti	
MAC adreses filtrēšana	✓	Sertifikācija	CE, FCC, RoHS



6935364010751



1210002611923



0840460605137



840460605137

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.