



Dahua Technology CS4005-4GT-36 сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Desktop/Wall-Mounting Синий

Производитель : Dahua Technology

Код товара: CS4005-4GT-36

Модель : CS4005-4GT-36

Dahua Technology CS4005-4GT-36. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 10 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE.... Входящее напряжение постоянного тока: 53 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE). Формат: Desktop/Wall-Mounting

Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Светодиодные индикаторы	✓
Уровень свича	L2	Производительность	
Управление через веб-интерфейс	✓	Среднее время наработки на отказ	2039146,92 h
Облачное управление	✓	Энергопитание	
Логи системных событий	✓	Источник питания *	DC/PoE
Порты и интерфейсы		Блок питания в комплекте *	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	5	Входящее напряжение постоянного тока	53 V
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ток на входе	0.8 A
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	5	Максимальное потребление энергии	42,4 W
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Power over Ethernet (PoE)	
Сеть		Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q	Количество портов PoE	4
Поддержка 10G *	✗	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	36 W
Зеркальное отражение порта	✓	Условия эксплуатации	
Поддержка управления потоками	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 55 °C
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддержка VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Число VLAN	32	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Передача данных		Вес и размеры	
Коммутационная способность *	10 Gbit/s	Ширина	84 mm
Скорость передачи	7,4 Mpps	Глубина	115 mm
Размер адресной таблицы *	2000 записей	Высота	27 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Вес	200 g
джамбо кадры	9216	Содержимое упаковки	
Пакетная буферная память	4 MB	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Безопасность		Краткая инструкция пользователя	✓
Функции DHCP	DHCP client	Данные об упаковке	
защита от петли	✓	Ширина упаковки	114 mm
Дизайн		Глубина упаковки	195 mm
Монтаж в стойку *	✗	Высота упаковки	83 mm
Формат	Desktop/Wall-Mounting	Масса брутто	720 g
Цвет товара	Синий		
Материал корпуса	Металл		

Дизайн

Кнопка сброса установок



Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.