


Hisense AX5140Q Черный 5.1.4 канала 600 W

Производитель : Hisense

Код товара: 20016768

Модель : AX5140Q

Hisense AX5140Q. Выходные звуковые каналы: 5.1.4 канала, Номинальная RMS-мощность: 600 W, Аудио декодеры: DTS:X, Dolby Atmos. Номинальная мощность soundbar-колонки: 280 W, Частота разделения каналов: 20000 Hz. Подключение сабвуфера: Беспроводной, Номинальная мощность сабвуфера: 280 W, Размер низкочастотного динамика (сабвуфер): 16,5 см (6.5"). Цвет товара: Черный, Страна производства: Китай. Технология подключения: Беспроводной



Аудио		Порты и интерфейсы	
Выходные звуковые каналы *	5.1.4 канала	Цифровой оптический аудио вход	1
Номинальная RMS-мощность *	600 W	Линейные выходы наушников	1
Аудио декодеры	DTS:X, Dolby Atmos	Энергопитание	
Улучшенный реверсивный звуковой канал eARC	✓	Входящее напряжение сети	100-240 V
Калибровка помещения с помощью искусственного интеллекта (ИИ)	✓	Частота входящего переменного тока	50-60 Hz
Soundbar-колонка		Потребляемая мощность (в режим ожидания)	0,5 W
Номинальная мощность soundbar-колонки *	280 W	Вес и размеры	
Частота разделения каналов	20000 Hz	Ширина	1020 mm
Количество колонок	13	Глубина	109 mm
Сабвуфер		Высота	57 mm
Сабвуфер в комплекте *	✓	Вес	9,2 kg
Подключение сабвуфера	Беспроводной	Данные об упаковке	
Номинальная мощность сабвуфера	280 W	Ширина упаковки	1090 mm
Размер низкочастотного динамика (сабвуфер)	16,5 cm (6.5")	Глубина упаковки	220 mm
Свойства		Высота упаковки	520 mm
Цвет товара *	Черный	Масса брутто	13,5 kg
Автовыключение	✓	Содержимое упаковки	
Объемный звук	✓	Настенное крепление	✓
Настенный *	✓	Поставляемые кабели	HDMI
Страна производства	Китай	Пульт дистанционного управления	✓
Порты и интерфейсы		Батарейки в комплекте	✓
Технология подключения *	Беспроводной	Краткая инструкция пользователя	✓
		Логистические данные	
		Commodity code	85198100

Порты и интерфейсы		Прочие свойства	
Bluetooth *	✓	Частотный диапазон звуковой панели	40 - 20000 Hz
Версия Bluetooth	5.3	Тип батареи пульта управления	AAA
Количество HDMI портов *	2	Количество батареек пульта дистанционного управления	2
Версия HDMI	2.0		
USB порт	✓		
Количество портов USB 2.0	1		



6942351423456

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.