



APC Smart-UPS On-Line источник бесперебойного питания
Двойное преобразование (онлайн) 10 kVA 10000 W 10
розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SRT10KXLI

Модель : Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS On-Line. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 10 kVA, Выходная мощность: 10000 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Hardwire, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 1805 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 3,8 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, International Protection (IP) код: IP20. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH



Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	International Protection (IP) код	IP20
Выходная мощность *	10 kVA	Условия эксплуатации	
Выходная мощность *	10000 W	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Форма волны *	Синусоидальная	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Входное напряжение (мин) *	100 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Входное напряжение (макс) *	476 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Частота входного сигнала *	40/70 Hz	Рабочая высота	0 - 3000 m
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Сертификаты	
Регулировка выходной частоты	50/60 Hz	Compliance certificates	RoHS
Значение потока энергии	480 J	Сертификация	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH
Количество фаз на выходе	1	Содержимое упаковки	
Эффективность	94,6%	Поставляемые кабели	Кабель USB
Коэффициент амплитуды	3:1	Карта управления в комплекте	✓
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Краткое руководство по установке	✓
Уровень шума	55 dB	Устойчивость	
Звуковые сигналы	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Автоматический перезапуск	✓	Вес и размеры	
Порты и интерфейсы		Ширина	263 mm
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Глубина	715 mm
Вилка	Hardwire		
Количество розеток	10 розетка(и)		
Количество выходных IEC джамперов	3		
USB порт	✓		
Последовательный интерфейс	✓		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Тип последовательного интерфейса	RJ-45	Высота	432 mm
Слот расширения SmartSlot	✓	Вес	111,8 kg
SmartConnect port	✗	Данные об упаковке	
Батарея		Датчик температуры	✓
		Гарантийная карточка	✓
		CD с программным обеспечением	✓
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Ширина упаковки	600 mm
Емкость батареи	1805 VAh	Глубина упаковки	1000 mm
Обычное время резервирования при полной загрузке	3,8 min	Высота упаковки	461 mm
Обычное время резервирования при половинной загрузке	11,5 min	Масса брутто	126,8 kg
Время работы батареи (макс)	5 лет	Логистические данные	
Время подзарядки батареи	1,5 h	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Батарея горячей замены	✓	Общий углеродный след (kg of CO2e)	22851,99
Автоматический тест батареи	✓	Прочие свойства	
Холодный запуск	✓	Интерфейс	RJ-45 10/100 Base-T
Дизайн		Номинальное выходное напряжение	230 V
Формат *	Монтируемый в стойку/башня	Номинальное входное напряжение	230 V
Цвет товара *	Черный		
Светодиодные индикаторы	✓		



0731304304272



731304304272

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.